



EN TIENDAS ESPECIALIZADAS Y GRANDES ALMACENES

PROSIN

tuez, 10 - 28001 Madrid - Tels. (91) 276 22 08/09



Director General: Francisco Zabala



Commodore World está publicado por CW COMMUNICATIONS, S.A. y la colaboración de todos nuestros lectores

> Director Juan Manuel Urraca

Dpto. publicidad: Gloria Montalvo (Madrid) Magda Zabala (Barcelona)

Redacción/Dpto. Técnico: Diego Romero Alvaro Ibáñez

Diseño: Miguel Angel Hermosell

Secretaria de dirección: Lola Hermosell

Distribución y Suscripciones: Fernando Rodríguez (dirección), Angel Rodríguez, Juan Márquez (suscripciones) Tels.: 419 40 14

COMMODORE WORLD c/ Rafael Calvo, 18-4º B 28010 Madrid Tels. (91) 419 40 14 Télex: 45522 (indicar CW COMMUNICATIONS)

DELEGACION EN BARCELONA: c/ Bertrán, 18-20, 3º - 4.a 08023 Barcelona Tels. (93) 212 73 45/212 88 48

C.I.F. A.-28-735389

El P.V.P. para Ceuta, Melilla y Canarias, incluido servicio aéreo es de 375 Ptas., sin LV.A.

Distribuidora: SGEL Avda. Valdelaparra, s/n. Polg. Ind. de Alcobendas - Madrid

LIBRERIA HACHETTE, S.A. Rivadavia, 739 1002 Buenos Aires - Tel. 34-8481 al 85

> DIMSA Mariano Escobedo, 218 11320 Mexico D.F. Telf. 545 66 45

Commodore World es una publicación IDG COMMUNICATIONS



PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE LOS ORIGINALES DE ESTA REVISTA SIN AUTORIZACION HECHA POR **ESCRITO** NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LAS OPINIONES EMITIDAS POR **NUESTROS COLABORADORES**



Germán Pérez Carrasco, 24. 28027 Madrid Depósito Legal: M-2944-1984



4 EDITORIAL	48 BLOCK DE NOTAS 128
6 CONTABILIDAD 64	52 CODIGO MAQUINA A FONDO
18 LOTO 64	54 SUPER DISCOS APLICACIONES II
26 MEJORANDO LO PRESENTE	56 CARTAS DEL LECTOR
28 SECCION DE JUEGOS International Karate+ Max Torque	58 MARKETCLUB
Freddy HardestArmourdilloTerra Cognita	60 COMENTARIOS COMMODORE
ImplosionX-15Rings of Zilfin	 The Final Cartridge III Sound Sampler Joystick Speed King
• High Frontier 40 AMIGA WORLD	Joystick Terminator DIRECTORIO
 Amiga DOS o el DOS del Amiga IFF, un nuevo estándar 	65 CLAVES PARA INTERPRETAR LISTADOS



ROXIMO NUMERO

- Pianola-64
- Indice Commodore World
- Amiga World
- Y todos vuestros artículos



COMMODORE WORLD es una publicación de IDG Communications, el mayor grupo editorial del mundo en el ámbito informático. IDG Communications edita más de 80 publicaciones relacionadas con la informática en más de 28 países. Catorce millones de personas leen una o más de estas publicaciones cada en más de cada por cada en cada e

informática en más de 28 países. Catoree millones de personas leen una o más de estas publicacionas acon la informática en más de 28 países. Catoree millones de personas leen una o más de estas publicaciones cada mes. Las publicaciones del grupo contribuyen al Servicio Internacional de Noticias de IDG que ofrece las últimas noticias nacionales e internacionales sobre el mundo de la informática. Las publicaciones de IDG Communications incluyen: ARABIA SAUDI: Arabian Computer News. ARGENTINA: Computerworld Singapore; Computerworld Singapore; Computerworld Mortalia; Communications World; Australian PC. World: Australian Mac World. AUSTRIA: Computerworld Indonesia; Computerworld Mundo. CHILE: Informática; Computación Personal. COREA DEL SUR: Computerworld Korea; PC World Korea. DINAMARCA: Computerworld Danmark; PC World Danmark. ESPAÑA: Computerworld/España; PC World; Commodore World; Comunicaciones World; ESTADOS UNIDOS: Amiga world; Boston Computer News; CD-ROM Review; Computerworld; Computers in Science; Digital News; Federal Computer Week; 80-Micro; Focus Publications; InCider; Informática (Computer + Software News (Micro Marketworld Lebhar-Friedman), Network World: PC World; Portable Computer Review; Publish!; PC Resource; Run. FINLANDIA: Mikro; Tietiviikko. FRANCIA: Le Monde Informatique; Distributique; InfoPC; Le Monde Des Telecoms. GRECIA: Micro and Computer Age. HOLANDA. Computerworld Netward (STRAÉL: People & Computers Week); UTALIA: Computerworld Italia. JAPON: Computerworld Nex Zealand. REINO UNIDO: Computer News; DeC Today; ICL Today; PC Business World. REPUBLICA FEDERAL ALEMANA: Computerworld Monthly. SUECIA: Computerworld Schweiz. VENEZUELA: Computerworld Venezuela.



DITORIAL

NOTICIAS

D

urante la época navideña el mundo de los juegos recibe una inyección especial. Son muchas las casas que aprovechan estas fechas para lanzar sus novedades. El papel de selección desempeñado por los distribuidores instalados en nuestro mercado, beneficia especialmente al usuario. Sobre todo teniendo en cuenta que la producción de programas para Commodore continúa a un ritmo trepidante, dentro y fuera de nuestras fronteras. En este número comentamos una recopilación de los mejores juegos nuevos del momento.

E

ntre los artículos y programas de este número, cabe destacar la Contabilidad-64. Esperamos que esta aplicación sea de utilidad para muchos usuarios. Es un programa bastante completo y bien acabado. También nos hemos acordado del ocio. Loto-64 es una pequeña herramienta para los viciosos de la lotería primitiva. Cuando vimos el programa, simplemente nos gustó. Además, tampoco hemos publicado muchos iguales. Creemos que merecerá la consideración de cualquier usuario-apostador.

L

a Navidad está ya a la vuelta de la esquina. Esas fechas entrañables que nos inspiran encuentros familiares, proporcionan a muchos usuarios tiempo para encontrarse con su querido ordenador. Esos increíbles videojuegos, acercarán a toda la familia junto al usuario commodoriano. Y nosotros, desde estas páginas, queremos estar más cerca de nuestros lectores.

C

on el cariño especial de todos los que hacemos vuestro COMMODORE WORLD, os enviamos el deseo más fuerte de que paséis una Feliz Navidad.

DENTRO DE MUY POCO **EL GEOS-128** ESTARA YA DISPONIBLE

El revolucionario sistema operativo en entorno gráfico, GEOS, ha sido desarrollado también para el C-128. Aunque ya habíamos informado de este tema, lo importante es que la casa Compuland lo tendrá a la venta en breve plazo.

Es una gran noticia para los poseedores del C-128, ya que las mejoras introducidas respecto al GEOS-64, son importantes. Especialmente destaca el considerable aumento de velocidad y aprovechamiento de toda la capacidad de memoria. El GEOS-128 trabaja a 2 MHz y esto se aprecia mucho en el tratamiento de textos con diferentes fuentes, dibujando, etc...

Otras características importantes del GEOS-128, son el trabajo en pantalla de 80 columnas, la posibilidad de utilizar las ampliaciones de memoria del C-128, etc. Y en cuanto a periféricos, está preparado para soportar las unidades de disco 1571 y 1581. Esto da una mayor velocidad de transferencia de datos y capacidad de almacenamiento.

Esperamos realizar muy pronto un completo banco de pruebas de este sistema operativo para C-128

DATAMON

AMPLIA LA GAMA DE PRODUCTOS Y SUS DEPENDENCIAS

La empresa DATAMON, Sociedad Anónima, distribuidora de Riteman, Peceman, Penman, Printerman, etcétera, amplía sus dependencias en Barcelona con la apertura de nuevas oficinas, almacenes, servicio técnico y comercial, en sus nuevos locales de C/Córcega, 485. Para las relaciones con clientes y proveedores, se mantienen las mismas líneas telefónicas actuales.

En Madrid inauguran la delegación Zona Centro, en C/Carril del Conde, 76; disponiendo de salas "demo" y servicio comercial



y técnico. Esta apertura coincide con el SIMO, y la presentación de los nuevos productos.

Entre otros presentan su nueva impresora Riteman F+ III, de 160 cps, con selección de caracteres por pulsadores, tablas ASCII, IBM y ATARI, corte de papel a ras de cabezal y P.V.P. 69.900 pesetas. También un nuevo ordenador Superturbo PCXT, con CGA y Hercules, port serie y paralelo, 2 floppys, 640K de RAM, reloj permanente y superalta velocidad. El precio de venta al público para este nuevo producto DATAMON, es de 179.900 ptas.

Esperamos ver en el SIMO todos estos nuevos productos. En el próximo número daremos una visión de lo que nos muestre esta feria.

SYSY FULL

Una nueva empresa de software para entretenimiento, ha surgido con fuerza en nuestro mercado. Está formada por grandes profesionales y expertos del mundo de los juegos para ordenador. Su nombre, SYSTEM 4, sonará mucho a partir de ahora. Están dispuestos a ofrecer el mejor software del momento, y desde este número lo presentan a toda la familia de usuarios Commodore.

Como expertos del mercado, han obtenido la distribución de excelentes productos. Sus proveedores son importantes empresas en el desarrollo de juegos para ordenadores domésticos y personales. Entre otras podemos citar ADVANCE, ALTERNATIVE, ANCO, BUBBLE BUS SOFTWARE, CASCADE, FASTER THAN LIGHT, INFOGAMES, KELE LINE A/S, PIRANHA y TYNESOFT.

La batalla por ofrecer el mejor juego al menor precio, también entra en los planes de SYSTEM 4. Sus programas de juegos saldrán al mercado al precio de 875 pesetas. Independientemente de la calidad que en esa línea de precios se mantendrá muy alta, algún producto específico podrá sobrepasar el precio general.

Esta nueva empresa tiene su sede en Madrid. Para que podáis poneros en contacto con ellos, aquí tenéis su dirección:

SYSTEM 4 de España, S.A. C/Laurel, 10 - 28005 MADRID - Teléfono: (91) 227 67 17



CONTAB

Il programa "Contabilidad 1.0" está escrito en c.m. y ocupa 7.544 bytes. Está desarrollado para gestionar los datos en memoria, por lo que tiene una alta velocidad de proceso. La capacidad en memoria de datos es de unas 45,5 K, supone aproximadamente 3.200 asientos con una media de 4 dígitos en el importe y 100 cuentas abiertas con la información de concepto de cada una de ellas, independientemente de que se mantengan varios ficheros de datos en disco o cinta.

El programa está totalmente presentado a base de menús y, en todo momento, se indica en qué situación se encuentra el usuario y las posibles opciones a tomar.

Al ejecutar el programa, el primer menú que se presenta es el del perfil de trabajo. Mediante las teclas de función se pueden modificar algunos de los valores asignados por defecto:

El tener el fichero de datos en disco o cinta (se puede leer el fichero en disco y grabar en cienta o viceversa), por lo que este programa sirve tanto a los que tienen cinta como a los que tienen disco.

- —Cambiar el color del borde de la pantalla.
- —Cambiar el color del fondo de la pantalla.
- —Cambiar el color de los caracteres.
- caracteres.

—Ir al menú principal. En el menú principal tenemos las siguientes opciones:

- -Lectura del fichero.
- —Actualizar cuenta/concepto.
- —Actualizar asientos.
- —Informe cuenta/concepto.
- -Balance en un período.
- —Saldo a una fecha.—Grabar fichero actuali-
- zado.
- Perfil de trabajo.Acabar proceso.

Lectura del fichero: En esta opción, el fichero de datos es leído de cinta o disco; según

hayamos elegido en el perfil de trabajo, se comprueba y presentan posibles errores que diera el dispositivo usado.

Actualizar cuenta/concepto: En esta opción, asignamos el concepto que corresponde a cada cuenta que vayamos a usar en la contabilidad, las cuentas son de 2 dígitos numéricos. De la cuenta 00 a la 09 se procesan como ingresos y de la 10 a la 99 como gastos, el concepto puede tener como máximo 18 caracteres. En esta opción podríamos indicar, por ejemplo, que la cuenta 00 son abonos de haberes y la cuenta 10 impuesto de la renta; esta información formará parte del fichero de datos, por lo que una vez creada una cuenta, ésta tendrá asignado un concepto mientras no se modifique, lo cual puede hacerse en cualquier momento, así como añadir nuevas

Informe cuenta/concepto: En esta opción listamos, por pantalla o impresora, todas las cuentas que tenemos abiertas y a qué concepto corresponden. El informe sale clasificado por número de cuenta.

Actualizar asientos: Esta es la opción en que introducimos los asientos de la contabilidad. Por cada asiento hay que teclear la cuenta del mismo, la fecha en formato "ddmmaa" y el importe. Automáticamente sale el concepto de dicha cuenta. Con la tecla -Delse puede eliminar dígitos erróneos e incluso retroceder de campo en campo hasta el principio del asiento. Si la cuenta no estuviera abierta saldría "??????" en el campo de concepto, pero es contabilizada. En el importe admite hasta un máximo de 7 dígitos más el signo, siendo sólo necesario cuando sea negativo

Balance en un período: En esta ocasión podemos listar por pantalla o impresora el estado de cuentas dentro de



J. C. Fernández

ESTE UTIL
PROGRAMA
ESTA ESCRITO
TOTALMENTE EN
C.M. Y PUEDE
SERVIR PARA
LLEVAR UNA
CONTABILIDAD
PERSONAL,
DOMESTICA O
DE PEQUEÑAS
EMPRESAS.

un período de fechas. Lo primero que se pide son las fechas desde y hasta, y el programa da como resultado, dentro de ese ámbito, sumarizado y clasificado por cuenta, el importe de cada una de ellas, así como a qué concepto corresponden. Al final da un total de ingresos, un total de gastos y el saldo. El período puede ir desde un solo día hasta 99 años.

Saldo a una fecha: En esta ocasión nos da a una fecha determinada, por pantalla o impresora, el total de ingresos, total de gastos y saldo.

Grabar fichero actualizado:
Una vez acabada la actualización a la contabilidad, con esta opción grabamos el fichero en disco o cinta, según hayamos elegido en el perfil de trabajo, se comprueba que el fichero haya sido leído previamente, siendo el único caso en que no se hubiera leído, la primera ejecución del programa.

Acabar proceso: Con esta opción se termina la ejecución del programa, comprobándose que el fichero haya sido grabajo anteriormente.

Perfil de trabajo: Se entra en esta opción para posibles modificaciones en el mismo. Las opciones de este menú se han descrito anteriormente.

Para teclear el programa hay que hacer unos POKEs antes, pues el programa generado por el listado 1 se coloca al principio de la zona Basic. Estos POKEs son:

POKE44,38:POKE38*256,0:NEW

Una vez ejecutado, el generador grabará un programa en disco (o cinta, cambiando el ",8" del SAVE por ",1"), que se podrá cargar y ejecutar con un LOAD normal.

No olvidéis que por defecto en el perfil de trabajo está puesto que el fichero de datos está en disco, así que siempre que se quiera trabajar con cinta habrá que modificar este dato al comenzar el programa.

ILIDAD

PROGRAMA	GEN. CONTA	ISTADO 1
	ONTABILIDAD V1.0	.30
	C) 1987 J.C. FERNANDEZ	. 37
	C) 1987 COMMODORE WORLD	.168
	9: B=9594	. 245
	ATOB: GOSUB19: S=S+V: POKE	.90
	READT: IFS<>TTHENPRINT"	
!":STOP	ALADISTI STATEMENT KINI E	ERROR .48
	3,1:POKE44,8:POKE45,122	2: POK . 159
E46,37:5	AVE"CONTABILIDAD 1.0",E	B: END
18 :		. 250
19 V=Ø:R	EADH\$: GOSUB20: V=V*16: H5	=MID .217
\$(H\$,2)		
	(H\$): V=V+X+48*(X<64)+55	5*(X) .76
64) : RETU	RN	
21 :		. 253
100 DATA		
101 DATA 102 DATA	14,14,14,14,14,14,14,1 43,4F,4E,54,41,4C,2D,3	4,14 .65
103 DATA	56,31,20,28,43,29,20,5	3,2E .226
104 DATA	52,20,4A,2E,43,2E,20,4	50,4F .5
105 DATA		20,20 .243
106 DATA		20,00 .172
107 DATA		6,A9 .153
108 DATA		2,FF . 234
109 DATA	A9,08,20,D2,FF,A5,01,2	9.FE .133
110 DATA		1,05 .204
111 DATA		A,20 .179
112 DATA		9,A9 .126
113 DATA		9,19.203
114 DATA 115 DATA		A,20 .96
115 DATA 116 DATA		19,07 .135
117 DATA		12,20 .66
118 DATA		79,3A .199
119 DATA	6E,21,99,FA,04,CB,C0,1	1,DØ .219
120 DATA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
121 DATA		F,21 .79
122 DATA	99,6B,05,C8,C0,19,D0,F	5.A6 .24
123 DATA		19,F7 .195
124 DATA	21,18,69,80,99,85,05,0	8,C0 .248
125 DATA		0,B9 .211
126 DATA		5,C8 .108
127 DATA 128 DATA		8,21 .59
129 DATA	99,E3,05,C8,C0,1E,D0,F 00,B9,B6,21,99,5B,06,C	
130 DATA	1E,D0,F5,A0,00,B9,D4,2	
131 DATA		1,99 .182 0,00 .207
132 DATA		
133 DATA	C8, C0, 18, D0, F2, 20, E0, 1	6.09 .69
134 DATA	86,D0,03,EE,20,D0,C9,8	7,D0 .108
135 DATA	03,EE,21,D0,C9,85,D0,1	A, A6 . 205
136 DATA	02,E0,00,F0,1E,A9,00,8	5,02 .56
137 DATA	A0,00,89,F7,21,18,69,8	0,99 .87
138 DATA 139 DATA	85,05,C8,C0,05,D0,F2,C	9,8B .198
140 DATA	D0,1D,EE,86,02,4C,99,0 01,85,02,A0,00,B9,FC,2	
141 DATA	69,80,99,85,05,C8,C0,0	1,18 .112
142 DATA	F2,4C,5E,09,C9,88,D0,0	5,D0 .217 3,4C .204
143 DATA	8D.09.C9.8C.D0.A5.4C.8	A.08 - 185
144 DATA	20,47,20,A0,00,B9,01,2	2,99 .126
145 DATA	3C,04,C8,C0.0E,D0.F5.A	0.00 .99
146 DATA	B9,0F,22,99,A3,04,CB,C	0.16 .156
147 DATA	DØ,F5,AØ,00,A9,2D,99,C	B,04 .7
148 DATA	C8, C0, 06, D0, F8, A0, 00, A	9,2D .42
149 DATA	99,D4,04,C8,C0,1B,D0,F	B,A2 .185
150 DATA 151 DATA	31,8E,F5,04,E8,8E,45,0	5,E8 .236
151 DATA 152 DATA	8E,95,05,E8,8E,E5,05,E 35,06,E8,8E,85,06,E8,8	8,8E .117
153 DATA	06,E8,8E,25,07,A0,00,B	E,D5 .4
154 DATA	21,99,FC,04,C8,C0,11,D	9,5D .215
155 DATA	A0,00,89,25,22,99,4C,0	0,F5 .98 5,C8 .149
156 DATA	C0,13,D0,F5,A0,00,B9.3	8.22 .2
157 DATA	99,9C,05,C8,C0,17,D0,F	5,AØ .11
158 DATA	00,89,4F,22,99,EC,05.C	8.CØ .118
159 DATA	13,D0,F5,A0,00,B9,62.2	2.99 .113
160 DATA	3C,06,C8,C0,14,D0.F5.A	0.00 .226
161 DATA	B9,76,22,99,8C.06.C8.C	0.15 .241
162 DATA	DØ,F5,AØ,ØØ,B9,8B,22,9	9.DC .112
163 DATA	06,C8,C0,11,D0,F5,A0,0	0,B9 .131
164 DATA 165 DATA	90,22,99,20,07,08,00,1	A,DØ .166
165 DATA	F5,A0,00,B9,B6,22,18,6	9,80 .97
167 DATA	99,C1,07,C8,C0,1D,D0,F E0,16,C9,31,F0,22,C9,3	2,20 .126
	,10,07,07,10,22,69,3	2,FØ .65

```
168 DATA 21,C9,33,F0,20,C9,34,F0,1F .142
169 DATA C9,35,F0,1E,C9,36,F0,1D,C9
170 DATA 37,F0,1C,C9,38,F0,1B,C9,46
                                            - 28
170 DATA F0,1A,D0,D7,4C,97,0B,4C,9F
171 DATA F0,1A,D0,D7,4C,97,0B,4C,9F
172 DATA 0A,4C,0B,0E,4C,27,0F,4C,0D
173 DATA 0D,4C,5C,11,4C,95,14,4C,84
174 DATA 0B,4C,A7,0C,20,47,20,A0,00
175 DATA B9,25,22,99,39,04,C8,C0,13
                                             . 85
                                             - 244
                                             .195
                                            . 42
                                             . 127
176 DATA DØ,F5,AØ,ØØ,B9,D3,22,18,69
                                            .30
177 DATA 80,99,98,05,C8,C0,12,D0,F2
178 DATA 20,E7,FF,A5,02,C9,01,F0,20
                                             .171
     DATA 20,20,20,A9,16,A2,DC,A0,20
179
                                             .81
180 DATA 20,BD,FF,20,C0,FF,A6,02,E0
                                            .112
181 DATA 01,F0,03,20,39,17,A2,02,20
                                            .137
182 DATA C6,FF,4C,07,08,A9,02,A2,01
                                             .80
                                            .213
183 DATA A0,00,20,2A,20,A0,00,B9,05
                                             .218
184 DATA 23,18,69,80,99,00,07,08,00
                                            .121
185 DATA 19,00,F2,20,33,18,4C,D4,0A
186 DATA 20,00,16,86,3A,84,3B,20,6E
                                             . 248
187 DATA 19,86,3C,84,3D,20,CF,FF,C9
                                            . 49
188 DATA BA,FØ,27,A6,3A,A4,3B,91,05
189 DATA 20,87,FF,29,40,D0,43,C8,D0
190 DATA 10,20,D8,16,EC,DA,20,D0,08
                                            .137
191 DATA A9,02,20,C3,FF,4C,7B,20,86
                                            . 209
192 DATA 3A,84,3B,4C,15,0B,A6,3C,A4
193 DATA 3D,20,6E,1A,91,49,CB,D0,0E
194 DATA 20,79,19,EC,DB,20,D0,06,20
195 DATA 78,1A,4C,34,0B,86,3C,84,3D
196 DATA 20,78,1A,20,CF,FF,30,AF,4C
                                             .46
197 DATA 43,08,A9,02,20,C3,FF,A5,02
                                            .37
198 DATA C9,01,F0,03,20,39,17,20,E7
                                             . 224
199 DATA FF,A9,01,85,03,40,80,09,20
                                            . 45
200 DATA 47,20,A5,03,C9,01,F0,45,A0
                                             -246
201 DATA 00,89,25,23,18,69,80,99,CB
                                            . 187
202 DATA 04,C8,C0,0C,D0,F2,A0,00,B9
203 DATA 31,23,99,69,05,C8,C0,1E,D0
                                             - 164
                                            .3
204 DATA F5,A0,00,B9,4F,23,99,09,06
                                            . 244
205 DATA CB,C0,13,D0,F5,A0,00,B9,62
                                            .87
206 DATA 23,99,34,06,C8,C0,18,D0,F5
207 DATA 20,06,18,C9,8C,F0,07,C9,85
                                            .84
                                            .213
208 DATA D0,F5,4C,8D,09,20,7C,16,20
                                            . 56
209 DATA 9F,16,A0,00,B9,9C,22,99,3B
                                            . 87
210 DATA 04,C8,C0,0E,D0,F5,A0,00,B9
211 DATA A7,23,99,9A,05,C8,C0,13,D0
                                            . 4
                                             .231
212 DATA F5,20,E7,FF,A5,02,C9,01,D0
213 DATA 02,F0,3E,20,20,20,A9,17,A2
                                            -177
214 DATA F2,A0,20,20,BD,FF,20,C0,FF
                                            .46
215 DATA A6,02,E0,01,F0,03,20,39,17
                                             . 145
216 DATA A2,02,20,C9,FF,20,6E,1A,20
                                            . 208
217 DATA 6E,19,B1,49,C9,BC,D0,06,20
                                            .79
218 DATA 78,1A,4C,7A,0C,20,78,1A,20
                                            .8
219 DATA D2,FF,20,6E,1A,20,7E,19,4C
                                            . 235
220 DATA 22,0C,A9,02,A2,01,A0,01,20
                                            .118
221 DATA 2A,20,A0,00,B9,05,23,18,69
                                            . 65
222 DATA 80,99,C0,07,C8,C0,0A,D0,F2
                                            . 134
223 DATA A0,00,89,1E,23,18,69,80,99
224 DATA CA,07,C8,C0,07,D0,F2,A0,00
225 DATA B9,0F,23,18,69,80,99,D1,07
                                            .33
                                            . 196
                                            .219
226 DATA CB,C0,0F,D0,F2,20,33,18,4C
                                            . 132
227 DATA 09,0C,20,D0,16,B1,05,C9,BC
228 DATA F0,09,20,D2,FF,20,2A,18,4C
                                            .213
229 DATA 7F,0C,20,D2,FF,A9,02,20,C3
                                            . 25
230 DATA FF,A5,02,C9,01,F0,03,20,39
                                            .112
                                            .17
231 DATA 17,20,E7,FF,A9,01,85,04,4C
232 DATA BD,09,20,7C,16,A5,04,C9,01
233 DATA F0,2E,20,9F,16,A0,00,B9,25
                                            . 221
234 DATA 23,18,69,80,99,92,05,C8,C0
235 DATA 0C,D0,F2,A0,00,B9,E2,23,99
                                            . 141
236 DATA 59,06,CB,C0,24,D0,F5,20,06
237 DATA 18,C9,8C,F0,07,C9,85,D0,F5
238 DATA 4C,8D,09,20,44,E5,A0,00,B9
239 DATA F1,0C,99,A7,02,C8,C0,1C,D0
240 DATA F5,4C,A7,02,A2,08,A0,01,86
241 DATA FF,84,FE,A0,00,A9,FF,91,FE
                                            .13
242 DATA C8, D0, FB, E6, FF, A6, FF, E0, 26
243 DATA DØ,F3,4C,E2,FC,20,27,1E,20
                                            .123
244 DATA 47,20,A5,82,C9,53,D0,0E,20
                                            . 10
245 DATA 86,1E,20,F1,1E,A2,02,20,5E
                                            . 93
246 DATA 18,4C,37,0D,A0,00,B9,62,22
                                            . 136
247 DATA 99,39,04,C8,C0,14,D0,F5,20
                                            . 73
248 DATA AD, 18, A9, 30, 85, 38, 85, 30, 20
                                            . 50
249 DATA 6E,1A,20,6E,19,B1,49,C9,BA
                                            -63
250 DATA F0,0D,C9,BC,D0,03,4C,D9,0D
251 DATA 20,7E,19,4C,45,0D,20,7E,19
                                            . 224
                                            - 101
252 DATA C5,3B,D0,F3,20,7E,19,C5,3C
253 DATA D0,EC,20,7B,1A,A5,3B,20,D2
                                            . 184
                                            .29
```




CALABRIA, 23 ENT. 4°.

08015 BARCELONA

T. 93-424 34 22

O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS OFICINAS DE LUNES A VIERNES DE 9.30 a 14 y 16 a 20 HORAS.
ENVIOS CONTRA REEMBOLSO A TODA ESPAÑA. PARA MAYOR
RAPIDEZ ENVIE CHEQUE BANCARIO O TRANSFERENCIA TELEGRAFICA.
ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITO. PARA PEDIDOS INFERIORES A
2.000 PTAS, INCLUYA 300 PTAS PARA GASTOS DE ENVIO. SOLICITE

TARUTTA 64K



Permite almacenar 64 k de programas en ROM, programas en código máquina, compilados y en básic. (Precisa del programador de eproms)

4.500,-

CABLES

CENTRONICS 64/128	3.450
CENTRONICS AMIGA	3.450
CENTRONICS PC	3.450
BUS SERIAL 64/128	1.850
40/80 TV COLOR-EURO 128	5.900
40/80 MONITOR 1081	2.850
40/80 MONOCROMO 128	2.850
ANTENA 64/128	850
VIDEO-AUDIO 64	1.850
ADAPT. AUDIO HANTAREX	800
VIDEO-AUDIO RGB A-500	5.900
MODEM NULO RS 232	2.850

Modem

Modem 300 baudios CBM 64 y CMB128 directo 14,900

Modem con norma europea CCITT V21, V23 y Bell 202. Trabaja a 300 y 1200 baudios half duplex. Autodialing, autoanswer, dial o tono. Caja metálica. Leds de estado. Hayes compatible. Incluye soft en disco.

Modelo CBM 64 y CMB128 directo RS 232 (Amiga, IBM, PC, Atari, Apple).

SOFTWARE PARA COMMODORE 64

NEWTEXT. Procesador de textos SUPERCONTA. Plan General Contable ESTADISTICAS. Hasta 7.000 casos y variables	(c) 4.500	(d) 4.900 19.900 15.000
CONTABILIDAD PERSONAL. Contabilidad doméstica PERSPECTIVAS. Procesador de figuras GESTION DE STOCKS. Hasta 1, 100 artículos EDITOR DE RECIBOS. Edita hasta 800 recibos	(c) 2.500 (c) 4.500	(d) 3.000 (d) 5.000 10.000 15.000
BASE DE DATOS. COMPILADOR	(c) 3.500	(d) 8.000 5.000
EDITOR DE ETIQUETAS ENSAMBLADOR AYUDA AL PROGRAMADOR	(c) 2.500 (c) 3.000	(d) 6.000 (d) 3.500 3.000
SIMULADOR DE SPECTRUM	(c) 2.500	3.000

CONTA 4.000 14.900 MUSIC 64 (c) 3.000 (d) 3.500

SOFTWARE PARA COMMODORE 122

GESTION DE STOCKS	10.000
BASE DE DATOS	8.000
EDITOR DE RECIBOS	15.000
BIG BLUE READER	9.900
MATRIX	9.900

input~output digital

Tarjeta para entradas/salidas digitales con 3 canales de entradas o salidas de 6 bits cada uno.
Pueden combinarse hasta 16 tarjetas.

APLICACIONES: AUTOMATISMOS, ROBOTICA, MOTORES, ALARMAS, ETC...

HARDWARE

AMIGA 500	95.000
COMMODORE 64	29.900
COMMODORE 128	43.900
COMMODORE PC-10/XT	149.000
COMMODORE PC-20/XT	229.000
COMMODORE PC-40/20/AT	395.360
COMMODORE PC-40/40/AT	557.760
UNIDAD DE DISCOS 1541	37.900
UNIDAD DE DISCOS 1571	41.900
MONITOR F. VERDE HANTAREX	23,900
MONITOR COLOR 1081	54.000

Los portes serán a cargo del comprador. Garantía 6 meses.

NUEVA CAJA PARA C-64

Déle nueva imagen a su 64 sustituyendo la carcasa antigua por la nueva de perfil bajo similar a la del nuevo 64 C. mediante una sencilla operación.



VOGEROUS

PROGRAMADOR EPROMS	14.900
ERMINAL RTTY	19,900
CINTA MPS 801	950
CINTA CITIZEN 120 D.	1.095
SORRADOR EPROMS	9.900
FINAL CARTRIDGE III	9.900
PRINTER IV	3.450
UENTE DE ALIMENTACION	6.500
OYSTICK QUICKSHOTT II +	2.595
OYSTICK QUICKSHOT X PC	4.900
OYSTICK EUROMAX	4.000
RATON (soft en disco)	12.000
NTERFACE CENTRONICS	9.900
UNDA PLASTICO C-64	850

INTEGRADOS

CPU 6510	3.100	CIA 6526	3 100
SID 6581	4.000	ROM 318020	3 000
VIDEO 6569	5.000	ROM 318006	3 000
PLA 906114	3.100	CPU 8502	4.500
DIV. VIDEO 8701	3.100	VIDEO 8563	
ROM 901225-01	3,000	VIDEO 8566	
ROM 901226-01	3.000	PLA 8721	4 500
ROM 901227-03	3.000	MMU 8722	5.000

MAMIGA

MODULADOR AMIGA 500	4.750
	21.900
UNIDAD DE DISCOS AMIGA	39.900

EMULADOR DE PROGRAMAS DE C-64 14.900







DISKETTES 5 1/4 DS/DD (10u.)
DISKETTES 3 1/2 DS/DD

1.550,— 395,—

29,900

29.900

5.900.

ARCHIVADOR 100 DISCOS

3.900

SERVICIO TECNICO DE REPARACIONES

C-16, VIC-20, C-64. C-128, AMIGA Y PC. DISK DRIVES 1540, 1541, 1570, 1571 y 1581 IMPRESORAS MPS 801, MPS 1200.

INSTALACION DE DISCOS DUROS PARA PC.

CONDICIONES ESPECIALES
PARA DISTRIBUIDORES

SERVICIO URGENTE 48 HORAS.

GARANTIA 1 mes

```
254 DATA FF,A5,3C,20,D2,FF,A2,04,20
255 DATA 5E,18,A9,12,85,3D,20,6E,1A
256 DATA 20,7E,19,20,78,1A,20,D2,FF
257
    DATA C6,3D,D0,F0,A6,82,E0,53,F0
258
    DATA 26,A6,D6,E0,15,F0,0B,A2,10
259
    DATA 20,5E,18,20,6E,1A,4C,50,0D
                                       . 230
260 DATA 20,69,18,20,88,18,A2,06,98
                                       . 193
261 DATA 48,A0,09,18,20,F0,FF,68,A8
262 DATA 4C,9B,0D,A9,0D,20,D2,FF,E6
                                       .35
263 DATA 86,A6,86,E0,40,B0,02,90,0C
264
    DATA
         20,D2,FF,20,D2,FF,20,D2,FF
                                       .217
265 DATA 20,F1,1E,A2,02,20,5E,18,4C
                                       -174
    DATA
         98,00,E6,3C,A5,3C,C9,3A,B0
266
                                       .113
267
    DATA 03,4C,3D,0D,E6,3B,A5,3B,C9
                                       .22
         3A, B0, 07, A9, 30, 85, 3C, 4C, 3D
268
    DATA
                                       -11
    DATA 0D, 20, 78, 1A, A6, 82, E0, 53, F0
269
                                       - 222
270
    DATA
         06,20,69,18,4C,8D,09,20,4E
271 DATA 20,4C,8D,09,20,47,20,A0,00
                                       - 94
    DATA B9,38,22,99,38,04,C8,C0,17
                                       . 225
273 DATA DØ,F5,20,AD,18,A2,06,A0,09
                                       . 230
273 DATA DØ,F5,20,AD,18,A2,06,A0,09
                                       . 230
274 DATA 18,20,F0,FF,A9,20,20,DB,18
                                       . 151
275 DATA A9, BA, 85, 20, A9, 01, 85, 3E, A6
                                       . 4
276 DATA D3,E0,09,F0,06,20,88,18,4C
                                       . 57
277
    DATA 3F,0E,20,5D,19,20,0E,17,C9
                                       . 146
278
    DATA 88,F0,0F,C9,14,F0,48,C9,3A
                                       . 75
279
    DATA B0,F1,C9,30,90,ED,4C,5E,0E
                                       . 250
280
    DATA A5, D3, C9, 09, D0, D5, 4C, 8D, 09
281
    DATA 20,D2,FF,20,E4,18,A6,D3,E0
282
    DATA 0B, D0, C6, A9, 0F, 85, D3, 20, 6C
283
    DATA E5,20,0E,17,C9,0D,F0,4E,C9
284
    DATA
         14,F0,16,C9,20,90,F1,C9,80
                                       .121
    DATA B0,ED,20,D2,FF,20,E4,18,A6
285
                                       .222
286
    DATA
         D3, E0, 21, D0, E1, F0, 34, A2, 01
                                       . 127
287
    DATA 86,CC,A6,D3,E0,09,F0,94,E0
                                       . 202
         ØF,FØ,14,20,D2,FF,C6,3E,A9
288
    DATA
                                       . 13
289
    DATA
         20, A6, 3E, 95, 20, A6, D3, E0, ØF
                                       . 202
290
         B0,C0,4C,30,0E,A9,20,20,D2
                                       . 55
291
    DATA FF, A6, D6, A0, 0B, 18, 20, F0, FF
                                       . 28
    DATA A9,14,4C,A0,0E,A2,01,86,CC
292
    DATA A9,20,20,D2,FF,A9,0D,20,D2
293
                                       . 78
294
         FF, A5, D6, C9, 16, 90, 03, 20, 08
                                       . 15
         19,20,6E,1A,20,6E,19,B1,49
295
    DATA
                                       . 80
         C9, BA, FØ, 11, C9, BC, FØ, Ø6, 20
296
    DATA
                                       . 161
297
    DATA
         7E,19,4C,E5,0E,A2,00,86,3E
                                       . 56
    DATA
         4C, 0F, 0F, 20, 7E, 19, C5, 21, D0
                                       . 195
    DATA E4,20,7E,19,C5,22,D0,DD,20
                                       .52
300
    DATA 82,1A,A2,03,86,3E,A6,3E,E0
                                       .171
301
    DATA
         15,F0,0C,B5,20,91,49,E6,3E
                                       . 40
302
    DATA
         20,82,1A,4C,0F,0F,A6,D6,20
                                       . 91
303
    DATA
         78,1A,4C,1D,0E,20,47,20,A0
                                       .22
304
    DATA 00,89,4F,22,99,39,04,C8,C0
                                       . 47
305
    DATA 13, DØ, F5, AØ, ØØ, B9, 36, 24, 99
                                       .170
306
    DATA A0,04,C8,C0,26,D0,F5,A0,00
                                       . 55
307
    DATA A9,20,99,C8,04,C8,C0,02,D0
308
    DATA F8,A0,00,A9,2D,99,CB,04,CB
                                       . 247
309
    DATA C0,12,D0,F8,A0,00,A9,2D,99
                                       . 28
310
    DATA DE,04,C8,C0,08,D0,F8,A0,00
                                       . 99
311 DATA A9,2D,99,E7,04,C8,C0,08,D0
312
    DATA F8,20,94,1A,A2,06,A0,00,18
313 DATA 20,F0,FF,A9,20,20,DB,18,A9
314
    DATA BB,85,20,A9,01,85,3E,A6,D3
315 DATA E0,00,D0,06,20,5D,19,4C,9D
316 DATA 0F,20,8B,18,20,0E,17,C9,88
                                      . 143
317 DATA FØ,ØF,C9,14,FØ,14,C9,3A,BØ
318 DATA F1,C9,30,90,ED,4C,CA,0F,A5
319 DATA D3,C9,00,D0,D5,4C,8D,09,A6
                                       . 230
320 DATA D3,E0,00,F0,CC,20,D2,FF,C6
                                       - 45
321
   DATA
         3E,4C,8E,0F,20,D2,FF,20,E4
                                       . 136
322 DATA
         18,A6,D3,E0,02,D0,B8,A2,01
                                       . 233
323 DATA
         20,5E,18,20,6E,1A,20,6E,19
                                       . 164
324
    DATA B1,49,C9,BA,FØ,1D,C9,BC,FØ
                                       .199
325
    DATA
         06,20,7E,19,4C,E3,0F,A9,0A
                                       .142
326 DATA 85,38,20,78,1A,A9,3F,20,D2
                                       .115
         FF,C6,3B,D0,F9,4C,29,10,20
327
    DATA
                                       . 150
    DATA 7E,19,C5,21,D0,D8,20,7E,19
328
                                       . 73
         C5,22,D0,D1,A9,12,85,38,20
329
    DATA
                                       . 242
    DATA 7E,19,20,78,1A,20,D2,FF,C6
330
                                       .119
331
         3B,F0,06,20,6E,1A,4C,16,10
                                       .214
    DATA A6, D6, A0, 16, 18, 20, F0, FF, A9
332
                                       . 113
    DATA 00,85,4C,20,87,19,C9,14,F0
333
                                       . 146
334
    DATA
         45, A6, 4C, E0, 01, F0, 2A, A5, 43
335
    DATA 20,E4,18,A5,44,20,E4,18,A5
                                      .170
336
    DATA
         45,20,E4,18,A5,46,20,E4,18
337
    DATA A5,47,20,E4,18,A5,48,20,E4
338 DATA 18,A2,01,20,5E,18,A9,00,85 .169
```

```
339 DATA 3D,4C,AC,10,A2,14,A9,20,95
340 DATA 20,CA,E0,02,D0,F9,E8,86,3E
                                        -123
         A9,00,85,4C,4C,3C,10,20,D2
341 DATA
                                        . 100
    DATA FF, A9, 20, 20, D2, FF, A6, D6, A0
342
                                        .73
343
    DATA 03,18,20,F0,FF,A2,12,20,5E
                                         RA
344
    DATA 18,C6,3E,A6,D6,A0,02,18,20
                                        . 97
345
    DATA FØ,FF,A9,14,20,D2,FF,A9,02
                                        . 246
    DATA 85,3E,4C,8E,0F,20,0E,17,C9
                                         221
346
    DATA
         14,F0,1E,C9,2D,F0,2D,C9,0D
347
    DATA FØ,41,C9,3A,BØ,ED,C9,30,90
34B
                                        .175
         E9, A6, D3, E0, 1F, D0, 44, A2, 01
349
    DATA
350
    DATA 20,5E,18,4C,0D,11,A6,D3,E0
                                        . 25
351
    DATA
         1F, D0, 15, 20, D2, FF, 20, D2, FF
                                         22
352
    DATA C6,3E,A9,01,4C,33,10,A6,D3
                                        . 229
353
    DATA
         E0,1F,D0,C2,F0,21,20,D2,FF
                                        .6
    DATA C6,3E,A9,20,A6,3E,95,20,C6
354
                                        .63
355
    DATA
         3D,4C,AC,10,A6,D3,E0,20,B0
                                        . 136
    DATA
         03,4C,AC,10,A9,20,20,D2,FF
354
                                        . 55
    DATA
         4C,1E,11,20,D2,FF,20,E4,18
357
                                        - 54
    DATA E6,3D,A6,D3,E0,27,B0,03,4C
                                         9
358
    DATA AC, 10, A9, 0D, 20, D2, FF, A4, 6B
                                        .210
359
    DATA A2,00,86,3E,A6,3E,E0,09,D0
                                         53
360
    DATA 09, A5, 3D, 91, 05, 20, F9, 18, A2
361
                                         40
         09,85,20,C9,20,F0,0A,91,05
362
    DATA
                                        - 231
363
    DATA 20,F9,18,E6,3E,4C,29,11,84
                                        . 146
364
    DATA
         6B, A2, Ø1, 86, CC, A5, D6, C9, 16
                                        . 121
345
    DATA
         90,03,20,08,19,A6,D6,4C,7B
                                        . 88
                                        . 119
366
    DATA
         ØF,20,47,20,A0,00,B9,76,22
                                        . 194
367
    DATA
         99,38,04,C8,C0,15,D0,F5,A0
    DATA
         00,89,D7,24,99,1A,05,C8,C0
                                        . 9
368
369
    DATA
         14, DØ, F5, AØ, ØØ, B9, EB, 24, 99
                                        . 249
370
    DATA
         9D,05,C8,C0,09,D0,F5,A0,00
                                        .120
    DATA B9,6E,24,18,69,80,99,99,07
371
                                        . 147
         CB, C0, 1E, D0, F2, 20, BD, 17, A2
372
    DATA
    DATA 07, A0, 16, 18, 20, F0, FF, 20, 87
373
                                        . 64
          19,C9,14,D0,03,4C,8D,09,A5
                                        .219
374
    DATA
375
    DATA
          43,85,6C,A5,44,85,6D,A5,45
                                        .138
376
          85,6E,A5,46,85,6F,A5,47,85
                                        .183
377
    DATA 70, A5, 48, 85, 73, A2, 0A, A0, 16
                                        . 240
378
          18,20,F0,FF,20,87,19,C9,14
379
    DATA F0,8A,20,73,1D,20,27,1E,20
                                        - 248
    DATA
         47,20,A5,B2,C9,53,D0,09,20
                                        . 123
380
    DATA 86,1E,20,15,1F,4C,6D,12,A0
                                        . 194
381
    DATA 00,89,76,22,99,38,04,C8,C0
DATA 15,D0,F5,A0,00,89,F4,24,99
                                        .57
382
                                        . 250
383
         60,04,C8,C0,03,D0,F5,A0,00
384
    DATA
                                        -41
    DATA B9,F7,24,99,6D,04,C8,C0,02
                                        .214
385
    DATA DØ,F5,A2,02,A0,14,18,20,F0
384
                                        . 169
         FF,20,9E,1F,A2,02,A0,20,18
387
    DATA
                                        - 40
         20,F0,FF,20,C7,1F,A0,00,B9
    DATA
                                        . 221
388
389
    DATA
         36,24,99,A1,04,C8,C0,13,D0
                                        . 22
         F5, A0, 00, B9, F9, 24, 99, BC, 04
390
    DATA
                                        .187
    DATA CB,C0,07,D0,F5,A0,00,A9,2D
391
                                        .32
          99,C9,04,C8,C0,03,D0,F8,A0
    DATA
392
                                        .81
    DATA 00, A9, 2D, 99, CD, 04, C8, C0, 12
393
                                        -76
    DATA DØ,FB,AØ,00,A9,2D,99,EØ,04
394
                                        . 95
395 DATA CB,C0,0B,D0,F8,A2,06,A0,01
                                        -148
    DATA 18,20,F0,FF,A9,30,85,7E,85
                                        . 27
394
397
    DATA
          7F.A9.00.85.80.20.D0.16.84
                                        . 190
398 DATA 68,81,05,78,09,88,F0,0A,09
                                        .119
399
    DATA BC, FØ, 35, 20, CA, 1D, 4C, 7F, 12
                                        -132
                                        . 97
400 DATA 20,CA,1D,C5,7E,D0,EB,20,CA
401
    DATA
          1D,C5,7F,D0,E4,20,B9,1B,20
                                        .172
                                        . 157
402 DATA 83,1D,E0,01,F0,DA,20,D8,1B
403
    DATA E0,00,F0,D3,20,71,10,20,95
                                        . 185
404 DATA
         1B,20,D6,1C,A9,01,85,80,4C
    DATA
          7F,12,58,A5,80,D0,03,4C,91
                                        .118
405
    DATA
          13,C6,80,A5,7E,20,D2,FF,A5
406
          7F,20,D2,FF,A2,02,20,5E,18
                                        . 40
407
    DATA
    DATA
          20,6E,1A,20,6E,19,B1,49,C9
408
                                        .215
          BA, FØ, 1C, C9, BC, FØ, Ø6, 20, 7E
409
    DATA
                                        .122
410 DATA
          19,4C,DD,12,A9,12,85,81,20
                                        . 33
411
    DATA
          78,1A,A9,3F,20,D2,FF,C6,81
          DØ, F9, FØ, 25, 20, 7E, 19, C5, 7E
                                        .149
412
    DATA
413
    DATA
          DØ, D9, 20, 7E, 19, C5, 7F, DØ, D2
                                        .172
414 DATA A9,12,85,81,20,7E,19,20,78
                                        .51
415 DATA 1A,20,D2,FF,C6,81,F0,06,20
                                        . 180
416 DATA 6E,1A,4C,0F,13,A2,01,20,5E
                                        . 41
    DATA 18,20,A8,1A,20,01,1D,20,65
417
                                        . 100
418 DATA 1D,A5,82,C9,53,D0,19,A9,0D
                                        -77
419
    DATA 20, D2, FF, E6, 86, A6, 86, E0, 40
                                        .32
420 DATA
          90,0C,20,D2,FF,20,D2,FF,20
                                        . 13
421 DATA D2,FF,20,15,1F,20,B7,1A,A5
                                        . 222
                                        . 205
422 DATA 7E,C9,30,D0,0D,A2,00,20,D7
                                        . 238
423 DATA 1D,20,D6,1C,A2,00,4C,6F,13
424 DATA A2,01,20,D7,1D,20,D6,1C,A2 .249
```



Plaza Isabel La Católica, 1 Tfno: 75 11 80 Fax (88) 75 11 91 34005 PALENCIA





DIGIVIEW V20

Mejorada versión del famoso Digitalizador de Vídeo. Podemos digitalizar cualquier señal de vídeo en muy pocos segundos para posteriormente manejarla en cualquier Software del Mercado. (E)


Adaptador A/500

35.000 5.000

FUTURE SOUND V.20

Nueva versión en Estéreo del digitalizador de Sonido mejor logrado para el AMIGA, permite grabar cualquier voz o instrumento y ser utilizado después desde el BASIC, C o en sus programas. (E)

32.000



GENLOCK PAL A 8600

Imprescindible herramienta para los profesionales del Vídeo para poder mezclar imágenes del Vídeo con el ordenador. Excelentes Fundidos, Transparencias, etc. (E)

129.000

(*) Próxima aparición Genlock para A 500/2000.



UNIDAD DISCO EXTERNA

Amplíe su equipo con Segunda Unidad de Disco, evitando así los continuos cambios de discos y una mayor velocidad de trabajo. (P)

29.000 Ptas.

AMPLIACIONES DE MEMORIA

Ampliaciones imprescindibles para muchos programas profesionales para obtener todas sus posibilidades.

(E) - COMSPEC - 2 MEGAS A-1000

139,000 Ptas.

(*) - MICRON - 2 MEGAS A 500/2000

95.000 Ptas.

(P) - MICROBITS - 512 Kbs - A-500 - INTERNA

25.000 Ptas.

(P) - Ampli. 1,5 Megas - A-500 INTERNA

90.000 Ptas.

(E) - MANUAL ESPAÑOL

(P) - EN PREPARACION

PRECIOS SIN IVA

(*) APARICION PREVISTA PROXIMAMENTE

```
425 DATA 01,20,49,10,A6,D6,E0,15,F0
426 DATA 08,A2,06,20,5E,18,4C,8E,13
427 DATA 20,69,18,20,88,18,A2,06,A0
428 DATA 01,18,20,F0,FF,20,D0,17,E6
                                       .189
429 DATA 7F, A5, 7F, C9, 3A, B0, 03, 4C, 77
                                        . 202
430 DATA 12,E6,7E,A5,7E,C9,3A,B0,07
                                        .31
431 DATA A9,30,85,7F,4C,77,12,A5,82
                                        . 248
432 DATA C7,53,D0,1A,A9,0D,20,D2,FF
                                        .37
433 DATA 20,D2,FF,84,85,A0,00,B9,A8
                                        . 96
434 DATA 24,20,D2,FF,C8,C0,12,D0,F5
                                        . 253
435 DATA 4C, 0F, 14, 20, 69, 18, A2, 04, 20
                                        . 226
436 DATA FF, E9, EB, 20, FF, E9, A0, 00, B9
                                        . 143
437 DATA AB,24,18,69,80,99,94,05,C8
                                        . 46
438 DATA C0,12,D0,F2,A0,00,B9,BA,24
                                        . 125
439 DATA 18,69,80,99,E4,05,C8,C0,12
                                        -242
440 DATA D0,F2,A0,00,B9,CC,24,18,69
                                        . 165
    DATA 80,99,63,06,C8,C0,08,D0,F2
441
                                        .116
442 DATA A2,0A,A0,16,18,20,F0,FF,A2
                                        .173
443 DATA 00,20,61,20,C9,53,D0,1A,A9
                                        - 126
444 DATA 0D,20,D2,FF,20,D2,FF,84,85
                                        . 175
    DATA A0,00,89,8A,24,20,D2,FF,C8
445
                                        . 206
446 DATA C0,12,D0,F5,4C,3A,14,A2,0C
                                        . 103
447
    DATA A0,16,18,20,F0,FF,A2,01,20
                                       . 44
448 DATA 61,20,09,53,00,22,A9,00,20
                                        . 205
    DATA D2,FF,20,D2,FF,20,D2,FF,A2
449
                                       . 66
450 DATA 07,20,5E,18,84,85,A0,00,89
                                        .75
    DATA CC,24,20,D2,FF,C8,C0,0B,D0
451
                                       . 252
    DATA F5,4C,6D,14,A2,0F,A0,16,18
452
    DATA 20,F0,FF,A2,00,20,23,1C,A2
453
                                        . 158
    DATA 01,20,D7,1D,20,FD,1D,20,A8
454
                                       . 237
455
          1A,20,01,1D,20,65,1D,A5,82
                                       .110
456 DATA C9,53,F0,06,20,69,18,4C,8D
                                        . 99
457
    DATA 09,20,4E,20,4C,8D,09,20,47
458 DATA 20,A0,00,B9,88,22,99,38,04
459
    DATA C8,C0,11,D0,F5,A0,00,B9,5C
460 DATA 24,99,80,05,C8,C0,12,D0,F5
                                        . 33
461
    DATA A0,00,87,6E,24,18,69,80,99
462 DATA 99,07,C8,C0,1E,D0,F2,20,BD
    DATA 17,A2,0B,A0,17,18,20,F0,FF
DATA 20,87,19,C9,14,D0,03,4C,8D
463
                                       .174
464
465
    DATA 89,20,27,1E,20,47,20,A5,82 .78
466 DATA C9,53,D0,03,40,67,15,A0,00
                                       . 181
467
    DATA B9,88,22,99,38,04,C8,C0,11
                                       . 150
468 DATA D0,F5,A0,00,B9,80,24,99,F2
                                       . 45
469 DATA 04,CB,C0,1C,D0,F5,A0,00,A9
                                       . 208
470 DATA 2D,99,1A,05,C8,C0,25,D0,F8
                                       . 15
471
    DATA A0,00,87,A8,24,18,69,80,99
                                       - 122
472
         94,05,C8,C0,12,D0,F2,A0,00
    DATA
                                       .21
473 DATA B9,BA,24,18,69,80,99,E4,05 .192
    DATA C8,C0,12,D0,F2,A0,00,B9,CC
474
                                       .213
475 DATA 24,18,69,80,99,63,06,C8,C0
                                       . 176
         08, D0, F2, A2, 06, A0, 1F, 18, 20
476
    DATA
                                       . 47
    DATA FØ, FF, 20, C7, 1F, A2, ØA, A0, 16
477
                                       .114
478 DATA 18,20,F0,FF,20,D0,16,84,68 .31
479 DATA B1,05,C9,BB,F0,45,C9,BC,D0 .2
    DATA 03,4C,D3,15,20,CA,1D,4C,56 .197
480
481 DATA 15,20,86,1E,20,F0,1F,89,8B
                                       .174
482
    DATA 22,20,D2,FF,C8,C0,11,D0,F5
                                       . 205
483 DATA 20,FD,1F,84,85,A0,00,B9,80
                                       . 88
484
    DATA 24,20,D2,FF,C8,C0,1C,D0,F5
    DATA A2,01,20,5E,18,20,C7,1F,A0
485
486
    DATA 06,A9,0D,20,D2,FF,88,D0,FA
487
    DATA 4C,4F,15,78,20,CA,1D,C9,31
                                       .174
488
    DATA 90,05,A2,01,4C,AE,15,A2,00
                                       -13
489
    DATA 86,56,20,CA,1D,20,B9,1B,20
                                       -16
490
    DATA DB,18,E0,00,F0,A4,A6,56,20
                                       - 75
491 DATA 23,1C,20,71,1C,20,95,1B,20
                                       . 84
492
    DATA D6,1C,A6,56,20,49,1C,4C,61
                                       -61
493 DATA 15,58,A2,00,20,23,10,20,AB
494
    DATA 1A,20,01,1D,A5,82,C9,53,D0
                                       . 191
495 DATA 0F,84,85,A0,00,B9,A8,24,20
                                       - 236
496
    DATA D2,FF,C8,C0,12,D0,F5,20,65
                                       .167
497
    DATA 1D, A2, 0C, A0, 16, 18, 20, F0, FF
                                       .162
498
    DATA A2,01,20,23,10,20,A8,1A,20
                                       .39
499
    DATA 01,10,A5,82,C9,53,D0,17,A9
                                       . 66
500
    DATA 0D, 20, D2, FF, 20, D2, FF, 84, 85
                                       . 231
    DATA A0,00,89,8A,24,20,D2,FF,C8
501
                                       - 6
502
    DATA C0,12,00,F5,20,65,10,A2,0F
                                       . 107
    DATA A0,16,18,20,F0,FF,A2,00,20
503
                                       . 98
504
    DATA 23,1C,A2,01,20,D7,1D,20,FD
                                      . 133
         1D,20,A8,1A,20,01,1D,A5,82
505
    DATA
                                      .118
    DATA C9,53,F0,09,20,65,10,20,69
506
                                       . 243
         18,4C,8D,09,A9,0D,20,D2,FF
507
    DATA
                                       . 194
508
    DATA
         20, D2, FF, 20, D2, FF, A2, 07, 20
                                       . 37
         5E,18,84,85,A0,00,B9,CC,24 .36
509
    DATA
510 DATA 20,D2,FF,C8,C0,0B,D0,F5,20 .47
```

```
DATA 65,1D,20,4E,20,4C,8D,09,20
512 DATA 44,E5,A0,00,A9,2D,99,70,07
    DATA CB, C0, 28, D0, F8, 20, 9F, 16, A0
514 DATA 00,89,37,21,18,69,80,99,E1
         07,C8,C0,07,D0,F2,60,A0,00
516 DATA B9,19,21,18,69,80,99,00,04
                                      - 106
    DATA C8, C0, 0F, D0, F2, A0, 00, B9, 28
                                      . 25
518 DATA 21,18,69,80,99,28,04,C8,C0 .68
    DATA 0F, D0, F2, A0, 00, B9, 19, 21, 18
                                      .199
520 DATA 69,80,99,50,04,C8,C0.0F.D0 .166
521 DATA F2,60,A2,25,A0,7A,86,06,84
                                      . 23
522 DATA 05,A0,00,60,E6,06,A6,06,60
                                      - 52
    DATA A0,00,89,3E,21,18,69,80,99
523
                                       . 109
    DATA E1,07,C8,C0,07,D0,F2,A9,00
524
                                      . 20
    DATA 85,C6,20,E4,FF,C9,00,F0,F9
525
                                      . 221
526 DATA 48,A0,00,B9,37,21,18,69,80 .222
    DATA 99,E1,07,C8,C0,07,D0,F2,68
527
                                      . 159
528 DATA 60,A2,00,86,CC,86,C6,20,E0 .216
    DATA 16,A2,01,86,CC,60,20,28,17
                                      . 45
529
    DATA A6,35,A4,36,18,20,F0,FF,20
                                      . 152
530
531 DATA 32,17,60,85,37,86,38,84,39 .197
532 DATA 60,A5,37,A6,38,A4,39,60,A9
533 DATA 08,85,8A,20,84,FF,A9,6F,20 .247
534 DATA 96,FF,A0,00,20,A5,FF,99,3C
535 DATA 03,C8,C9,0D,D0,F5,A9,00,99 .57
536
    DATA 3C,03,20,AB,FF,A0,00,A9,30
537
    DATA D9,3C,03,D0,07,C8,D9,3C,03 .41
538 DATA DØ,01,60,20,E7,FF,20,7C,16
539 DATA A0,00,A9,0B,85,35,A9,00,85 .243
540 DATA 36,20,10,17,A9,12,20,D2,FF
541
    DATA B9,3C,03,C9,00,F0,06,20,D2
542 DATA FF,C8,D0,F3,A9,92,20,D2,FF
                                      . 162
543 DATA A0,00,89,45,21,18,69,80,99 .143
544
    DATA
         C3,07,C8,C0,18,D0,F2,20,E7
                                      .174
545 DATA FF,20,E0,16,C9,88,D0,F9,4C
                                      . 47
    DATA 8D,09,A9,00,85,02,85,03,85
                                      . 246
547 DATA 04,20,80,17,60,20,00,17,20
                                      . 141
    DATA E0,17,20,F7,17,20,FC,17,20
                                      . 160
549 DATA 01,18,20,A4,18,60,A9,28,85
                                      . 103
    DATA 08,A9,00,A8,99,00,00,C8,C0
550
                                      -248
551 DATA 09,00,F8,60,20,28,17,A9,28
                                      . 207
    DATA 85,09,A9,30,A0,00,99,15,00
552
                                       . 64
553 DATA C8,C0,09,D0,F8,20,32,17,60
                                      . 59
    DATA A9,00,85,07,60,A9,00,85,1E
554
                                      .216
555 DATA 60,A9,00,85,1F,60,A0,00,B9
                                      . 201
556 DATA 7A,23,18,69,80,99,98,07,C8
                                      . 106
557 DATA C0,19,D0,F2,A0,00,B9,93,23
                                      - 67
    DATA 18,69,80,99,00,07,08,00,14
558
                                      . 150
559 DATA DØ,F2,20,E0,16,60,C8,D0,03
                                      . 135
    DATA 20,DB,16,B1,05,60,A0,00,B9
560
                                      . 160
561 DATA 3E,21,18,69,80,99,E1,07,C8
                                      .75
    DATA C0,07,D0,F2,A9,00,85,C0,A5 .110
562
    DATA 01,29,20,D0,FA,A0,00,B9,37
563
                                      . 49
    DATA 21,18,69,80,99,E1,07,C8,C0 .72
564
    DATA 07,00,F2,60,48,A9,20,20,D2
565
    DATA FF,CA,D0,FA,68,60,A0,00,B9 .56
566
    DATA 45,21,18,69,80,99,C3,07,C8
567
568
    DATA C0,18,00,F2,20,E0,16,C9,88
569
    DATA DØ, F9, A2, 06, 20, FF, E9, E8, E0
578
    DATA 16,00,F8,60,20,28,17,A5,D3 .82
571
    DATA 48,A5,D6,48,A2,17,A0,00,18
572
    DATA 20,F0,FF,A2,49,20,5E,18,68
                                      . 250
573
    DATA AA,68,A8,18,20,F0,FF,20,32
                                      . 35
574
    DATA 17,60,A0,00,B9,06,24,99,A7
                                      .138
575 DATA 04,C8,C0,17,D0,F5,A0,00,A9
                                      . 185
576 DATA 2D,99,CF,04,CB,C0,06,D0,F8
                                      . 146
         A0,00,A9,2D,99,D7,04,C8,C0
577
    DATA
                                      . 29
578 DATA 12,00,F8,A2,06,A0,09,18,20
                                      . 82
579
         F0,FF,60,A0,14,99,20,00,88
    DATA
                                      . 39
580
   DATA DØ,FA,60,84,39,A4,3E,99,20
                                      . 88
581
         00,E6,3E,A4,39,60,A2,05,20
                                      .113
582 DATA FF, E9, CA, DØ, FA, 60, CB, DØ, ØB
                                      - 48
583
         20, DB, 16, EC, DA, 20, D0, 03, 4C
                                      . 197
         7B,20,60,20,2B,17,A9,F0,85
    DATA
                                      . 60
         3F, A9, 04, 85, 40, A9, 18, 85, 41
585
    DATA
                                      . 67
    DATA A7,05,85,42,A0,00,B1,41,91
                                      . 134
         3F,C8,C0,28,D0,F7,A5,3F,18
587
    DATA
                                      . 33
    DATA 69,28,85,3F,90,02,E6,40,A5
                                      . 208
   DATA 41,18,69,28,85,41,90,02,E6
DATA 42,A5,41,C9,70,D0,D9,A5,42
589
                                      . 249
                                      . 62
    DATA C9,07,00,03,A2,15,A0,00,18
591
                                      . 185
    DATA 20,F0,FF,A2,27,20,5E,18,A2
592
         15,86,D6,20,32,17,60,A0,00
                                      . 55
   DATA B9,10,24,18,69,80,99,C3,07
                                      .148
   DATA C8,C0,19,D0,F2,60,A2,E0,A0
595
                                      . 145
   DATA 00,86,4A,84,49,A0,00,60,E6
```

```
597 DATA 4A,A6,4A,60,C8,D0,03,20,79 .127
598 DATA
         19,81,49,60,A5,4C,C9,01,D0 .144
03,4C,51,1A,20,0E,17,C9,14 .227
    DATA
                                       . 84
600
    DATA D0,01,60,C9,30,90,F4,C9,34
601
    DATA B0,F0,20,D2,FF,85,43,20,0E
602
    DATA
         17,C9,14,F0,10,A6,43,E0,33
                                       .182
603 DATA D0,10,C9,30,90,EF,C9,32,B0
                                       -17
604
    DATA EB,90,18,20,D2,FF,4C,90,19
605 DATA E0,30,D0,06,C9,31,90,DB,B0
                                       .213
606 DATA 04,C9,30,90,D5,C9,3A,B0,D1
    DATA
607
         20,D2,FF,85,44,A9,2F,20,D2
                                       . 207
608 DATA FF,20,0E,17,C9,14,F0,10,C9
                                       .112
         30,90,F5,C9,32,B0,F1,20,D2
609
    DATA
                                       .117
610 DATA FF,85,45,4C,FE,19,20,D2,FF
                                       .32
611
    DATA
         20,D2,FF,4C,A5,19,20,0E,17
                                       . 245
612 DATA C9,14,F0,26,A6,45,E0,30,D0
                                       .124
613 DATA 0B,C9,31,90,EF,C9,3A,B0,EB
                                       .177
614 DATA 4C,1E,1A,C9,30,90,E4,C9,33
                                       . 104
615 DATA B0,E0,20,D2,FF,85,46,A9,2F
                                       . 87
616 DATA 20,D2,FF,4C,31,1A,20,D2,FF
                                       .182
617 DATA 4C,DE,19,20,0E,17,C9,14,F0
                                       .213
618 DATA 10,C9,30,90,F5,C9,3A,B0,F1
619 DATA 20,D2,FF,85,47,4C,51,1A,20 .133
620 DATA D2,FF,20,D2,FF,4C,FE,19,20
                                       . 206
621
    DATA 0E,17,C9,14,D0,06,20,D2,FF
                                       . 147
622
    DATA 4C,31,1A,C9,30,90,EF,C9,3A
                                       .74
                                       . 55
623
    DATA B0,EB,20,D2,FF,85,48,4C,97
624
    DATA 19,48,78,A5,01,29,FD,85,01
                                       . 190
625 DATA 68,60,48,A5,01,09,02,85,01
                                       . 253
626 DATA 58,68,60,C8,D0,0E,20,79,19
627
    DATA EC, DB, 20, D0, 06, 20, 78, 1A, 4C
628 DATA 78,20,60,78,20,00,16,81,05
                                       . 186
629 DATA C9,BC,F0,06,20,2A,18,4C,9A
630 DATA 1A,84,68,58,60,A2,00,B5,0C
                                       .118
631
    DATA 18,69,30,95,0C,E8,E0,09,D0
                                       . 207
632
    DATA F4,60,A2,00,B5,0C,38,E9,30
633 DATA 95,0C,EB,E0,09,D0,F4,60,A9
    DATA 00,85,1E,85,1F,A0,08,A2,00
                                       - 63
635 DATA B9,0C,00,85,07,A5,1E,C9,00
                                       . 221
    DATA F0,06,E6,07,A9,00,85,1E,B9
                                       . 10
    DATA 15,00,09,00,F0,00,E8,E6,07
637
                                       .143
    DATA B9,15,00,85,1F,E4,1F,D0,F4
                                       . 204
639 DATA 18,A5,07,C9,0A,90,0B,A9,01
                                       . 191
    DATA 85,1E,A2,0A,C6,07,CA,D0,FB
                                       . 14
    DATA A5,07,99,0C,00,88,C0,FF,D0
                                       . 175
    DATA BE, A5, 1E, 85, 1F, 60, A9, 00, 85
                                       .216
    DATA 1E,A2,08,A9,00,85,07,A5,1E
                                       . 135
    DATA F0,06,F6,15,A9,00,85,1E,B5
                                        164
645 DATA 0C,D5,15,F0,0E,90,13,F6,15
                                       . 221
    DATA E6,07,85,0C,D5,15,D0,F6,F0
                                       . 210
    DATA 15,A9,00,85,07,40,52,18,A9
                                       . 107
   DATA 01,85,1E,A0,0A,F6,0C,88,D0
DATA FB,4C,31,1B,A5,07,95,0C,CA
                                        . 50
649
                                       . 207
650
    DATA E0,FF,D0,C0,A5,1E,85,1F,60
                                       .142
651
    DATA A0,08,89,0C,00,99,20,00,88
                                       . 195
652
    DATA C0,FF,D0,F5,A5,08,48,A0,08
                                       .86
    DATA 89,15,00,99,0C,00,88,C0,FF
653
                                       . 243
654
    DATA D0,F5,A5,09,85,08,A0,08,B9
                                       . 192
655
    DATA 20,00,99,15,00,88,C0,FF,D0
                                       . 191
                                       . 114
656
    DATA F5,68,85,09,20,15,18,60,A2
657
    DATA 00,85,15,38,E9,30,95,15,E8
                                       - 173
                                       . 244
A55B
    DATA E0,09,00,F4,60,A9,28,85,60
659
    DATA 85,61,A9,00,A8,99,40,00,99
                                       - 91
                                       .174
MAA
    DATA 57,00,C8,C0,09,D0,F5,60,20
    DATA CA,1D,85,62,20,CA,1D,85,63
661
                                       .81
    DATA 20,CA,1D,85,64,20,CA,1D,85
662
                                       . 108
663
    DATA 65,20,CA,1D,85,66,20,CA,1D
                                       . 59
    DATA 85,67,60,A2,02,A5,66,C5,47 .128
664
665
    DATA F0,04,90,39,80,30,A5,67,C5
                                      . 196
666
    DATA 48,F0,04,90,2F,B0,32,A5,64
    DATA C5,45,F0,04,90,25,B0,28,A5
                                       . 41
    DATA 65,C5,46,F0,04,90,1B,B0,1E .174
668
    DATA A5,62,C5,43,F0,04,90,11,B0
669
670 DATA 14,A5,63,C5,44,F0,04,90,07 .6
    DATA B0,0A,A2,02,4C,22,1C,A2,01
672 DATA 4C,22,1C,A2,00,60,A0,00,E0
    DATA 00,F0,10,B9,57,00,99,00,00
674 DATA CB,C0,09,D0,F5,A5,61,85,08
675 DATA 60,89,40,00,99,00,00,C8,C0
                                       -173
676 DATA 09,00,F5,A5,60,4C,36,1C,A0 .254
    DATA 00,E0,00,F0,12,B9,0C,00,99
DATA 57,00,CB,C0,09,D0,F5,A5,08
677
                                       . 145
67B
                                      .70
679
    DATA 85,61,4C,70,1C,89,0C,00,99
                                       .87
    DATA 4D,00,C8,C0,09,D0,F5,A5,08
688
                                       - 16
681 DATA 85,60,60,20,E0,17,A9,FF,20 .249
682 DATA DB,18,20,CA,1D,85,3B,AA,F0 .62
```

```
683 DATA 36,A2,00,86,3C,20,CA,1D,C9
                                      . 213
684 DATA 2D,F0,0D,A6,3C,95,20,C6,3B
                                      . 180
685
    DATA F0,00,E6,3C,4C,85,1C,85,09
                                      . 181
686
    DATA C6,38,D0,E6,F0,16,A2,08,86
                                      - 208
687
    DATA 3D, A6, 3C, B5, 20, A6, 3D, 95, 15
                                      . 67
688 DATA C6,3C,C6,3D,A6,3C,E0,FF,D0
                                      . 46
689
    DATA
         F0,60,A0,00,B9,00,00,D9,15
                                      . 197
690 DATA 00,F0,07,90,0F,A2,01,4C,D5
                                      . 64
         1C,C8,C0,09,D0,EC,A2,00,4C
691
    DATA
                                      .123
    DATA D5,1C,A2,02,60,A5,08,C5,09
692
                                      . 144
693
    DATA
         D0,06,20,C6,1A,4C,00,1D,20
                                      .87
694
    DATA BB,1C,E0,00,F0,0A,E0,02,F0
                                      . 58
         10,20,15,18,4C,00,1D,A9,2B
695
                                      . 205
696 DATA 85,08,20,15,18,40,00,10,20
                                      . 10
    DATA 60,18,60,A0,00,A2,00,B9,00
697
                                      . 143
698 DATA 00,C9,30,D0,1E,A9,20,95,20
                                      . 102
    DATA C8,C0,09,F0,10,E8,E0,03,F0
                                      .31
700 DATA 06,E0,07,F0,02,D0,E5,95,20
                                      . 20B
701
    DATA
         4C,15,1D,A9,30,95,20,60,48
                                      . 159
702 DATA A5,08,C9,20,F0,04,68,4C,47
                                      . 196
703
    DATA 1D,CA,E0,FF,F0,07,95,20,E8
704 DATA 68,4C,47,1D,E8,95,20,4C,3D
                                      .232
    DATA 1D,95,20,C8,C0,09,D0,01,60 .31
705
706 DATA E8,E0,03,F0,0A,E0,07,F0,06
707
    DATA B9,0C,00,4C,47,1D,A9,2E,95
                                      . 123
    DATA 20,4C,4F,1D,A0,00,B9,20,00
700
709
    DATA 20,D2,FF,C8,C0,08,D0,F5,60
710 DATA A9,28,85,70,A9,00,A8,99,74
711 DATA 00,C8,C0,09,D0,F8,60,A2,02
712 DATA A5,66,C5,70,F0,04,90,37,B0
713
    DATA 38,A5,67,C5,73,F0,04,90,2D
                                      . 243
714 DATA B0,2E,A5,64,C5,6E,F0,04,90
715 DATA 23,80,24,A5,65,C5,6F,F0,04
716 DATA 90,19,80,1A,A5,62,C5,6C,F0
717
    DATA 04,90,0F,80,10,A5,63,C5,6D
718 DATA F0,04,90,05,80,06,A2,02,60
719
    DATA A2,01,60,A2,00,60,A4,6B,CB
                                      . 103
720 DATA D0,03,20,DB,16,B1,05,84,6B
721
    DATA 60, A0, 00, E0, 00, F0, 10, B9, 57
                                      .97
722 DATA 00,99,15,00,CB,C0,09,D0,F5
723 DATA A5,61,85,09,60,89,4D,00,99 .125
724 DATA 15,00,CB,C0,09,D0,F5,A5,60
                                      . 228
725 DATA 4C,EA,1D,A5,08,C5,09,F0,04 .163
726 DATA
         20,C6,1A,60,20,B8,1C,E0,02
                                      . 146
727 DATA F0,04,20,15,18,60,A5,08,48
                                      . 145
728 DATA
         20,60,18,68,C9,28,D0,05,A9
                                      . 126
729 DATA 2D,85,08,60,A9,28,85,08,60
                                      - 113
730 DATA
         20,7C,16,20,9F,16,A0,00,B9
                                      .22
731 DATA 00,25,99,91,05,C8,C0,18,D0
         F5,A0,00,B9,18,25,18,69,80
732 DATA
                                      .42
733 DATA 99,83,06,C8,C0,1F,D0,F2,A0 .123
734 DATA 00,89,37,25,18,69,80,99,D4
                                      . 68
735 DATA 06,C8,C0,20,D0,F2,A0,00,B9
                                      . 153
736
    DATA 86,22,18,69,80,99,98,07,C8
                                      . 200
737 DATA CØ, ØD, DØ, F2, A2, ØA, AØ, 19, 18
                                      . 177
738 DATA 20,F0,FF,20,0E,17,C9,53,F0 .10
739 DATA 07,C9,4E,F0,03,4C,72,1E,20 .55
                                      . 102
740 DATA D2,FF,85,82,60,20,E7,FF,A9
                                      .122
741 DATA 04,A2,04,A0,00,20,BA,FF,A9
742 DATA 00,20,BD,FF,20,C0,FF,20,70
                                      .102
743 DATA 20,A2,04,20,C9,FF,A9,30,85
                                      . 153
744 DATA 83,85,84,A9,00,85,86,85,87
                                      .82
745 DATA 60,A9,50,20,D2,FF,A9,41,20
   DATA D2,FF,A9,47,20,D2,FF,A9,2E
DATA 20,D2,FF,E6,84,A5,84,C9,3A
746
                                      . 104
747
                                      . 247
         90,10,A9,30,85,84,E6,83,A5
                                      .212
74B DATA
749 DATA 83,C9,3A,90,04,A9,30,85,83
                                      . 139
750 DATA A5,83,20,D2,FF,A5,84,20,D2
                                      . 186
751 DATA FF,A9,20,20,D2,FF,20,D2,FF
                                      . 250
752 DATA 20,D2,FF,60,20,F0,1F,B9,62
753 DATA 22,20,D2,FF,CB,C0,14,D0,F5
                                      . 159
754 DATA 20,FD,1F,84,85,A0,00,B9,06 .88
755 DATA
         24,20,D2,FF,CB,C0,17,D0,F5
                                      .129
756 DATA 20,11,20,60,20,F0,1F,B9,76
                                      .124
757 DATA
         22,20,D2,FF,C8,C0,15,D0,F5
758 DATA 20,FD,1F,84,85,A0,00,B9,F4
                                      . 236
759
    DATA 24,20,D2,FF,C8,C0,03,D0,F5
760 DATA A2,01,20,5E,18,20,9E,1F,A2 .122
   DATA 01,20,5E,18,84,85,A0,00,89
761
762 DATA F7,24,20,D2,FF,C8,C0,02,D0 .108
763
    DATA F5,A2,01,20,5E,18,20,C7,1F
764 DATA A9,0D,20,D2,FF,20,D2,FF,E6
765
    DATA 86,E6,86,A2,06,20,5E,18,84
766
   DATA 85,A0,00,B9,36,24,20,D2,FF
                                      . 194
767
    DATA C8,C0,13,D0,F5,A2,08,20,5E
768 DATA 18,84,85,A0,00,B9,F9,24,20
```

```
769 DATA D2,FF,CB,C0,07,D0,F5,20,11 .216
           20, A5, 87, F0, 01, 60, A2, 06, 20
     DATA
           5E,18,E6,87,60,60,A5,60,20
     DATA D2,FF,A5,6D,20,D2,FF,A9,2F
     DATA 20, D2, FF, A5, 6E, 20, D2, FF, A5
     DATA 6F,20,D2,FF,A9,2F,20,D2,FF
775
     DATA A5,70,20,D2,FF,A5,73,20,D2
776
     DATA FF,60,A5,43,20,D2,FF,A5,44
DATA 20,D2,FF,A9,2F,20,D2,FF,A5
778
     DATA 45,20,D2,FF,A5,46,20,D2,FF
     DATA A9,2F,20,D2,FF,A5,47,20,D2
788
     DATA FF, A5, 48, 20, D2, FF, 60, 20, AF
                                            .129
781
     DATA 1E,A9,0E,20,D2,FF,84,85,A0
782
     DATA 00,60,A9,0F,20,D2,FF,A9,0D
                                            .63
783
     DATA 20,02,FF,20,D2,FF,A9,03,85
                                            .116
784
     DATA 86,A4,85,60,A9,0D,20,D2,FF
                                            .171
785
     DATA 20, D2, FF, E6, 86, E6, 86, A4, 85
                                            . 20
786
     DATA 60,A9,02,A2,08,A0,02,20,BA
                                            . 105
787
     DATA FF, 60, 20, BA, FF, A9, 10, A2, 09
                                            . 248
     DATA A0,21,20,BD,FF,A0,00,B9,E5
788
                                            - 93
789
     DATA
           22,18,69,80,99,98,07,08,00
                                            .64
790
     DATA
           20, D0, F2, 60, 20, 7C, 16, 20, 9F
                                            - 89
791
     DATA
           16,60,A9,0D,A0,05,20,D2,FF
                                            .120
792
     DATA 88,00,FA,A9,04,20,C3,FF,20
                                            . 153
793
     DATA
           E7,FF,60,20,23,1C,20,AB,1A
                                            .162
794
     DATA 20,01,10,20,65,10,A5,82,60
795
     DATA B0,01,60,09,05,00,03,40,AE
                                            - 58
796
     DATA
           20,60,20,7C,16,20,9F,16,A0
                                            . 231
           00,89,8A,23,18,69,80,99,E0
797
     DATA
                                            .84
     DATA 05,C8,C0,28,D0,F2,A0,00,B7
79R
                                            . 203
           45,21,18,69,80,99,C3,07,CB
799
     DATA
                                            . 130
     DATA C0,18,00,F2,20,E7,FF,20,E0
800
     DATA
           16,C9,88,D0,F9,4C,8D,09,20
801
                                            . 192
    DATA E7,FF,20,7C,16,20,9F,16,A0
DATA 00,89,57,25,18,69,80,99,E0
803
                                            . 84
     DATA 05,C8,C0,23,D0,F2,A0,00,B9
                                            . 47
    DATA 45,21,18,69,80,99,C3,07,C8
DATA C0,18,D0,F2,4C,A4,20,CF,EF
BØ5
                                            . 136
806
                                            . 101
    DATA 30,3A,43,4F,4E,54,41,4C,33
DATA 2E,56,31,2D,44,41,54,4F,53
807
                                            . 178
808
B09 DATA 2C,53,2C,52,40,30,3A,43,4F
B10 DATA 4E,54,41,4C,33,2E,56,31,2D
                                            . 226
                                            . 209
           44,41,54,4F,53,2C,53,2C,57
           43,4F,4E,54,41,4C,33,2E,56
812
     DATA
                                            . 207
           31,2D,44,41,54,4F,53,2A,2A
2A,2A,2A,2A,2A,2A,2A,2A
     DATA
                                            .216
BI4 DATA
815 DATA 2A,2A,2A,2A,2A,45,4F,4E
B16 DATA 54,41,4C,2D,33,2E,56,31,20
817 DATA 2A,50,52,4F,43,45,53,4F,45
BIB DATA 53,50,45,52,41,20,50,55,4C
                                           . 124
819
    DATA 53,41,52,20,46,37,20,50,41
B20 DATA 52,41,20,43,4F,4E,54,49,4E
821
    DATA
           55,41,52,50,45,52,46,49,40
    DATA 20,44,45,20,54,52,41,42,41
B22
823
    DATA 4A,4F,2A,2A,20,50,20,55,20
824
    DATA
           4C,20,53,20,41,20,52,20,2A
825
    DATA 2A,2A,2A,20,46,31,20,50,41
                                            . 244
B26 DATA 52,41,20,44,49,53,43,4F,20
                                            . 23
827
    DATA 4F, 20, 43, 49, 4E, 54, 41, 3D, 2A
                                            . 160
828
    DATA 2A,20,46,33,20,50,41,52,41
                                            .51
829
    DATA 20,43,41,4D,42,49,41,52,20
                                            . 108
830 DATA 43,4F,4C,4F,52,20,42,4F,52
                                            . 143
B31 DATA 44,45,2A,2A,20,46,35,20,50
                                            . 84
    DATA 41,52,41,20,43,41,40,42,49
832
                                            -211
B33
    DATA 41,52,20,43,4F,4C,4F,52,20
                                            . 208
    DATA 46,4F,4E,44,4F,2A,2A,20,46
834
                                            . 51
835 DATA 36,20,50,41,52,41,20,43,41
                                            . 82
    DATA 40,42,49,41,52,20,43,4F,4C
B36
                                            . 23
837
    DATA 4F,52,20,43,41,52,41,43,54
                                            . 158
B38 DATA 45,52,45,53,44,49,53,43,4F
B39 DATA 43,49,4E,54,41,4D,45,4E,55
                                            . 165
                                            . 254
    DATA 20,50,52,49,4E,43,49,50,41
840
                                            . 221
B41 DATA 4C,4F,50,43,49,4F,4E,20,20
                                            . 140
B42 DATA 20,46,20,55,20,4E,20,43,20
B43 DATA 49,20,4F,20,4E,4C,45,43,54
                                            . 255
                                            . 136
B44 DATA 55,52,41,20,44,45,4C,20,46
B45 DATA 49,43,48,45,52,4F,41,43,54
                                            . 207
                                            . 150
    DATA 55,41,40,49,5A,41,52,20,43
DATA 54,41,2F,43,4F,4E,43,45,50
                                            . 181
                                            . 20
    DATA 54,4F,41,43,54,55,41,4C,49
DATA 5A,41,52,20,41,53,49,45,4E
850 DATA 54,4F,53,49,4E,46,4F,52,4D
851 DATA 45,20,43,54,41,2F,43,4F,4E
                                            . 90
852
    DATA
          43,45,50,54,4F,42,41,4C,41
                                           . 235
853 DATA 4E,43,45,20,45,4E,20,55,4E
```

```
854 DATA 20,50,45,52,49,4F,44,4F,53 .193
 855 DATA 41,40,44,4F,20,41,20,55,4E
      DATA
            41,20,46,45,43,48,41,47,52
                                              . 15
 857
      DATA
            41,42,41,52,20,46,47,43,48
                                              . 110
 858
      DATA
            45,52,4F,20,41,43,54,55,41
                                              . 53
      DATA 4C,49,5A,41,44,4F,45,4C,45
 859
                                              . 154
      DATA
            47,49,52,20,4F,50,43,49,4F
 860
                                              -61
      DATA 4E,20,4F,20,46,20,50,41,52
 861
                                              - 100
            41,20,41,43,41,42,41,52,40
      DATA
 862
                                              . 143
      DATA 45,59,45,4E,44,4F,20,45,4C
DATA 20,46,49,43,48,45,52,4F,50
 863
                                              .142
 864
                                              . 147
 865 DATA 4F,4E,45,52,20,43,49,4E,54
                                              - 50
      DATA
            41,20,44,45,40,20,46,49,43
                                              .39
      DATA 48,45,52,4F,20,59,20,50,55
 867
                                              .7B
            40,53,41,52,54,45,43,40,41
      DATA
                                              . 3
 869 DATA 20,50,4C,41,59,20,45,4E,20
                                              . 152
            45,4C,20,43,41,53,53,45,54
54,45,28,52,45,43,4F,52,44
 870
      DATA
                                              . 163
 871
      DATA
                                              . 104
            21,21,41,54,45,4E,43,49,4F
                                              . 145
 873 DATA 4E,21,21,2A,2A,20,45,4C,20
                                              . 210
 B74 DATA 46,49,43,48,45,52,4F,20,4E
B75 DATA 4F,20,48,41,20,53,49,44,4F
 876 DATA 20,4C,45,49,44,4F,2A,2A,20
877 DATA 53,4F,4C,4F,20,53,45,20,47
                                              . 155
     DATA 52,41,42,41,52,41,4E,4C,4F
DATA 53,20,44,41,54,4F,53,20,44
DATA 45,20,45,53,54,41,20,53,45
 878
                                              . 75
 879
                                              .94
 888
                                              . 29
     DATA 53,49,4F,4E,2A,2A,20,46,31
 881
                                              . 70
 882
      DATA 20,50,41,52,41,20,4D,45,4E
     DATA 55,20,50,52,49,4E,43,49,50
 883
 884
     DATA 41,4C,2A,2A,20,46,38,20,50
                                              - 33
 885 DATA 41,52,41,20,43,4F,4E,54,49
                                              . 246
 886
     DATA 4E,55,41,52,47,52,41,42,41
 887
     DATA 4E,44,4F,20,45,4C,20,46,49
                                              . 180
 BBB
     DATA 43,48,45,52,4F,2A,2A,20,45
                                              -175
 889
     DATA 52,52,4F,52,20,3D,20,4E,4F
                                              . 42
 898
     DATA 20,43,41,42,45,4E,20,4D,41
                                              . 141
 991
     DATA 53,20,44,41,54,4F,53,20,45
                                              .122
 892
     DATA 4E,20,4D,45,4D,4F,52,49,41
                                              . 121
     DATA 2A,2A,20,45,4C,20,46,49,43
 728
                                              . 166
 224
     DATA 48,45,52,4F,20,44,45,42,45
                                              . 185
 895
     DATA
            52,49,41,20,53,45,52,20,47
                                              - 12B
 896
     DATA 52,41,42,41,44,4F,20,2A,2A
                                              . 155
 897
     DATA 43,55,45,4E,54,41,20,20,43
                                               90
898 DATA 20,4F,20,4E,20,43,20,45,20
                                              . 165
999
     DATA 50,20,54,20,4F,2A,2A,20,46
                                              . 170
 900 DATA 37,20,50,41,52,41,20,40,45
                                              . 5
     DATA 4E,55,20,50,52,49,4E,43,49
 901
                                               0
902
     DATA 50,41,40,43,54,2E,20,43,20
                                              .77
903 DATA 4F,20,4E,20,43,20,45,20,50
                                              . 150
904 DATA 20,54,20,4F,20,20,20,20,46
                                              -69
905 DATA 45,43,48,41,20,20,20,49,4D
                                              . 92
786 DATA 50,4F,52,54,45,2A,2A,20,53
787 DATA 41,4C,44,4F,20,48,41,53,54
                                              . 175
                                              . 126
708 DATA 41,20,45,4C,3D,54,45,43,4C
                                              . 119
709 DATA 45,41,52,20,46,45,43,48,41
910 DATA 20,45,4C,45,47,49,44,41,20
                                              .12
                                              . 233
911 DATA 28,44,44,4D,4D,41,41,29,2A
912 DATA 2A,20,50,45,54,49,43,49,4F
                                              .182
                                              - 101
913
           4E,20,44,45,20,53,41,4C,44
     DATA
                                              . 136
914 DATA 4F,20,41,20,46,45,43,48,41
914 DATA 4P, 20, 41, 20, 45, 45, 41, 40, 20
915 DATA 2A, 2A, 20, 54, 4F, 54, 41, 4C, 20
916 DATA 49, 4E, 47, 52, 45, 53, 4F, 53, 3D
917 DATA 2A, 2A, 20, 54, 4F, 54, 41, 4C, 20
                                             .108
                                             . 185
                                              .110
918 DATA 47,41,53,54,4F,53,20,20,3D
                                              . 3
919 DATA 2A,2A,20,53,41,4C,44,4F,20
920 DATA 20,3D,2A,2A,20,49,4E,46,4F
                                             .120
     DATA 52,40,45,20,44,45,53,44,45
921
                                             .218
922 DATA 20,45,4C,3D,48,41,53,54,41
                                             .141
923 DATA 20,45,4C,3D,44,45,4C,41,4C
924 DATA 49,4D,50,4F,52,54,45,2A,2A
                                             - 166
                                             . 185
     DATA 20,50,4F,52,20,49,4D,50,52
DATA 45,53,4F,52,41,3F,20,28,53
925
                                             - 166
926
     DATA
                                             .197
           2F,4E,29,3D,2A,20,53,49,20 .174
927
     DATA
928 DATA 53,45,20,45,4C,49,47,45,20
                                             . 197
929
           49,4D,50,52,45,53,4F,52,41 .2
930 DATA 20,43,4F,4C,4F,43,41,52,45 .75
     DATA 4C,20,50,41,50,45,4C,20,41 .164
931
932
    DATA 4C,20,50,52,49,4E,43,49,50 .231
     DATA 49,4F,20,44,45,20,50,41,47 .4
933
934
    DATA 47,4E,41,2E,2A,2A,20,45,52
                                             .129
935
    DATA 52,4F,52,3D,20,44,49,53,50
                                            .128
    DATA 4F,53,49,54,49,56,4F,20,4E .71
936
937
     DATA 4F,20,44,49,53,50,4F,4E,49 .56
    DATA 42,4C,BF,BB,800849
                                             . 29
```

HISPASOFT SAL

CHARIDUN ANRIE COMATANONO RE

C= Commodore

COMMODORE 64 COMMODORE 128 COMMODORE 1541 COMMODORE 1571 COMMODORE 1581 CASSETTE 1530



AMIGA 500 EXPANSION AMIGA 501 FLOPPY AMIGA 1010 MODULADOR AMIGA TV

AMIGA 2000 TARJETA PC + FLOPPY

SOFT & HARD AMIGA 500/2000

LAS MEJORES UTILIDADES: Compiladores, copiadores, ensambladores, etc.
LOS MEJORES JUEGOS : Chess Master 2000, Marble Madnes, etc.
APLICACIONES VIDEO-AUDIO: DeLuxe Video, Publisher, Rotulaciones, etc.

DIGITALIZADORES DE VIDEO: Digiview V2.0

DIGITALIZADORES DE SONIDO: Future Sound V2 Stereo

AMPLIACIONES DE MEMORIA: Comspec 2 Mg.
MEZGLADOR DE VIDEO: Genlock Pal 8600

DISCUS - DISCUS - DISCUS

TODOS LOS TIPOS Y PRECIOS

54" 55/00 48 TP 015605 CUTU CARTON: 1.500 PTAS PLASTI.: 48 TPI 015605 54" 05/00 COJA 1.900 PTAS 54" "KAO" COLO CARTON: 2.900 PTAS 55¼ " 1, 2MB. AT CAJA PLASTI .: 5.900 PTAG 31% " 135 TPI PARA AMIGA m I scos CAJA CARTON: 3.500 PTAS GAJA PLASTI.: 10 15005 05/00 135 TPI MAXAMA PARA AMIGA 4.500 PTAS

HISPASOFT S.A.

THE FINAL CARTRIDGE III

LO ULTIMO Y DEFINITIVO PARA SU C-64 O SU C-128

TURBO DISCO: carga los programas 25 veces más

TURBO CINTA: carga y salva 10 veces más rapido.

INTERFACES (CENTRONICS - RS232): permite utilizar impresoras de tipo paralelo. Imprime los códigos Commodore, así como los de control en los listados.

VOLCADOS DE PANTALLA: alta y baja resolución, varios tamaños, hasta din A4, permite imprimir con impresoras de 9, 24 agujas y de color.

COMANDOS BASIC: auto, renum, dload, dsave, old, plist, trace, pdir, order, mem, unpack, dump, find, etc.

MANEJO POR VENTANAS: multiples ventanas, relocalizables en cualquier punto de la pantalla.

MONITOR CODIGO MAQUINA: potentísimo monitor que permite ver toda la RAM y ROM de su ordenador o unidad de discos, incorpora editor de caracteres y sprites.


TECLAS DE FUNCION PROGRAMADAS.

GAMEKILLER, AUTOFIRE Y CAMBIO PORT JOYSTICK.
CALCULADORA, RELOJ, NOTEPAD, YENTAMA
UTILIDADES DISCO.

C128: permite utilizar el teclado numérico en modo 64 , así como paso a modo 128 sin quitar el cartucho.

FREEZER: completa opción que permite realizar copias de seguridad en cualquier sentido.

Y MUCHO MAS ...



¡Hasta el precio es increíble!



das con este cartucho son exc sivamente para uso propio.

EXIJA BL SBLLO DE:

HISPASOFT, S.A.

EN EL ESTABLECIMIENTO DONDE ADQUIERA SU THE FINAL CARTRIDGE III

DISPONIBLE EN LAS MEJORES TIENDAS O DIRECTAMENTE POR CORREO O TELEFONO



LA IMPRESORA MULTIORDENADOR

La impresora con tecnología de futuro, mediante interfaces permite trabajar con ordenadores COMMODORE, 18M, SERIE, MSX, ATARI etc. En el precio se inluye un interface. De esta manera usted puede utilizarla con su actual ordenador y si adquiere otro ordenador (AHIGA, COMMODORE PC, 18M, ETC.), no tiene por que comprarse otra impresora, solo adquirir el interface necesario, con lo cual puede trabajar con los dos ordenadores. Su velocidad es de 120 cps. en modo normal y de 30 cps. en NLQ (letras de alta calidad). Manejo de gran parte de las funciones por panel frontal. Cabezal de 9 agujas. Tracción y fricción. Alimentación semiautomática de hojas sueltas. ETC... "OBSEQUIO SOPORTES IMPRESORA" SOLICITENOS CATALOGO DETALLADO DE LA MISMA.

ii LLAMENOS Y VERA QUE PRECIOS LE ESPERAN II

HISPASOFT S.A.

PARA TU COMMODORE

IMPORTAMOS LO MEJOR PARA TU ORDENADOR

MM-DISK GOLIATH - 1 Mega

maginese... Hasta 1 Megabyte programas PERMANENTEMENTE, para 50 C64 o C128 (modo 64). Acceso mstantaneo (130 bloques en 0,3 segundos), pantalla inicial de elección programa. Slot para colocar cartucho etc.

P.Y.P. 14.900

ICH-DISK 256 K.

Similar al modelo anterior, pero con capacidad de 256 Kbytes.

P.Y.P. 9.900

PROGRAMADOR DE EPRONS "GOLIATH"

Excepcional programador, permite grabar memorias de hasta 64 K. 2764 hasta 27512), 12,5 ó 21 foltios. Conexion al port de usua-10. Programa en disco. Manual en castellano. Uso sencillo.

P.Y.P. 13.900

PROGRAMADOR QUICKBITE II

Programa casi todo tipo de EPROMS. 3 algoritmos de programación. Conexión al port de expansión incluye el software en ROM, tambien dispone de monitor codigo máquina. El PROFESIONAL.

P.V.P. 19.900

BORRADOR DE EPROMS

Borra hasta seis EPROMS en 3-5

P.V.P. 9.500

TARJETAS DE EPROMS "DUO"

Permite instalar 2x2764 1x27128. RESET. INTERRUPTOR.

TARJETA DE EPRONS "VARIO"

Permite instalar 2x2764 ó 2x27128, RESET, INTERRUPTOR. Permite sustituir el KERNAL sin abrir su ordenador.

P.V.P. 2.490

YENTILADOR FLOPP

Indispensable si quiere prolongar la vida de su unidad de disco o discos. Se entrega montado, para colocar encima de la unidad.

P.Y.P. 6.900

JOYSTICK QUICKSHOT IN PLUS

Un joystick con 6 microinterruptores, que le dan una precisión asombrosa. Auto-fire.

P.V.P. 2.490

PROFESSIONAL JOYSTICK

Un joystick DURO, 6 microinterruptores, cambiables, mando metalico, el PROFESMONAL.

P.V.P. 3.900

VID-CARD

Joystick pulsadores.

extraplano, seis Minimo espacio.

RWR AAA

VP 996 P.V.P.

CABLE 40/80 COLUMNAS

Indispensable si quiere proton- Permite ver 40/80 columnas con monigar la vida de su unidad de disco o tores con entrada de video compuesto.

P.V.P. 2.850

CABLE A/Y AMIGA

Este cable permite conectar su AMIGA a cualquier monitor o TV con entrada de EUROCOMECTOR.

P.Y.P. 5,900

CABLE CENTRONICS AMIGA

Permite conectar el AMIGA con cualquier impresora PC paralelo. Conectores metalicos, cable mangera blindado.

P.Y.P. 4.000

CABLE CENTRONICS COMMODOR

Permite conectar su C64/128 a un impresora paralelo CENTRONICS.

P.V.P. 3.450



SI DESEA ALGO PARA SU COMMODORE Y NO ESTA AQUI LLAMENOS O PIDANOS NUESTRO CATALOGO.

LLAMENOS... Tfno. (976) 399961



C/ Coso, 87 - 6° A - Telf. (976) 39 99 61 - 50001 ZARAGOZA

l procedimiento más simple es el de las apuestas múltipes que consiste en tomar una serie de 7 a 11 números y jugar a todas las combinaciones posibles de estos números. Naturalmente si los 6 números de la combinación ganadora están entre los escogidos se tiene la seguridad de tener un acierto de 6 y varios de 5 y de 4. El inconveniente es el gran número de apuestas necesario y su coste. (Ver Tabla 1).

Otro procedimiento es el de las apuestas reducidas a 5 ó 4. Consiste en tomar igualmente una serie de Z números; y jugar a unas combinaciones de forma que si los seis números de la combinación ganadora está entre los Z escogidos se tiene seguro una combinación de 5 (o de 4). Naturalmente hay probabilidad de tener una de seis pero no la seguridad como en el caso anterior, en cambio el número de apuestas necesario disminuye notablemente como se aprecia en la misma Tabla 1.


La tercera forma de jugar, muy económica, consiste en preparar apuestas de forma que no se repita ninguna combinación de 3, ni de 4, ni de 5, lo que equivale a reducidas a 3. En la misma Tabla I se muestra el número de apuestas necesario según la cantidad de números.

El programa que se presenta permite conocer las combinaciones que debemos jugar, para que, partiendo de z, podamos

El programa obtiene cada una de las combinaciones posibles con los Z elementos tomados de seis en seis (líneas 190/195 y 275/280), y cada una de ellas las descompone en las 6 de 5 (15 de 4) posibles. (Subrutinas 485 y 330 respectivamente). Cada una de estas últimas se compara con las obtenidas a partir de combinaciones de seis anteriores. Si no hay ninguna igual, se muestra la combinación de seis letras (Sub 530) y se anotan en memoria las que no se repite ninguna combinación de 5 (de 4), y que cualquier combinación de 6 de los Z número tiene una de 5 (de 4) cubierta por nuestras apuestas. Naturalmente, si no se repite ninguna combinación de 4, tampoco se repite ninguna de 5, lo que es una ventaja adicional para las redu-

La solución a este problema no es única, y depende del orden en que obtienen las combinaciones de 6. En este caso el orden creciente. El programa se ha completado con la posibilidad de introducir unas combinaciones iniciales, y el programa las complementa con las necesarias para asegurar el resultado deseado. Las combinaciones iniciales deben ser de 6 letras en orden creciente, pero puede tener letras fuera de las Z escogidas. No se comprueba si las combinaciones iniciales repiten alguna de 5 (de 4).

Puede ocurrir que las letras no se



Jordi Cardin

LOTO-64


Cuando se juegan a la LOTO más de unas pocas combinaciones, es conveniente preparar las apuestas con un cierto método, de forma que se eliminen combinaciones que no mejoran apreciablemente la probabilidad de obtener premio.

asegurarnos un acierto de 5 (o de 4), si los seis números están entre los escogidos. Las muestra en forma de combinaciones de 6 letras con el formato ABCDEF. Asignando a cada número que queramos jugar una letra A, B, etc... es fácil traducir cada combinación de letras a combinación de números. Para no alargar el programa demasiado no se incluyen las reducidas a 3.


Dada la cuantía de los premios de 4 aciertos, no merece la pena jugar reducidas a 4 de más de 12 ó 14 números (500 y 1.150 ptas. respectivamente). Las reducidas de 5 de más de 12 ó 13 números (3.400 y 5.800 ptas.) son ya adecuadas para jugar entre varios amigos.

repitan igual número de veces, por lo que el programa muestra estos números. De esta forma podemos asignar a las letras que más se repitan, los números que pensamos que tienen mayor posibilidad de salir. No se muestran a partir de los 16 números.

El programa escrito en BASIC tiene el inconveniente del largo tiempo de ejecución que a partir de 12 números empieza a contarse en horas, según la Tabla II. Los tiempos son netos sin contar el tiempo de entra de los datos, sin combinaciones iniciales y salida por pantalla o impresora, y se muestran en la parte inferior izquierda en el formato TI\$ HHMNSS. La salida a









8 10 11 12 13 15 16 RED. A 3 2 2 4 4 7 9 7 RED. A 4 5 11 10 23 23 53 31 RED. A 5 18 34 68 116 203 315 504 **MULTIPLES** 28 84 210 462 942 1.716 3.003 5.005 8.008 COST. MUL 350 1.400 4.200 10.500 23.100

st comment of the transfer	TAB	LA II	TIEM	POS I	DE EJ	ECUC	ION	a na a sangan in	ikija mirini
Z= RED. A 5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BASIC CM RED. A 4	15S <1S	1M22 1S	6M57 3S	24M38 10S	1H20 31S	3H50 1M27	*6H- 3M59	*15H 9M40	*35H- 23M09
BASIC CM	11S <1S	1M18 1S	5M37 2S	18M33 7S	42M30 20S	1H50 45S	*3H- 1M53	*6H-3M43	*15H- 9M36
* TIEMPOS ESTIMA	DOS								

cinta y sobre todo las combinaciones iniciales pueden aumentar considerablemente estos tiempos. Los tiempos son largos porque p. e. para 15 minutos el programa debe formar 5.005 combinaciones de 6, cada una de ellas descomponerla en 6 de 5, y cada una de las 30.030 obtenidas compararlas con las almacenadas en memoria.

Se ha preparado una versión con las rutinas en CM y cuyos tiempos de ejecución son unas 100 veces más cortos según la misma Tabla II. En este caso se puede elegir comprobar o no si las combinaciones iniciales repiten alguna combinación de 5 (o de 4). En caso afirmativo las combinaciones de 6 que repiten de 5 (o de 4) no se consideran las combinaciones iniciales pueden tener las letras en cualquier orden desde la A a la X (24 letras). Las letras Y Z y otros signos pueden producir resultados inesperados.

Las combinaciones preparadas con letras son válidas para siempre, por lo que es cómodo obtenerlas por impresora. o mejor aún almacenarse en un fichero secuencial en cinta (o disco) y desde ahí leerlos cuando necesite. El siguiente programa muestra en pantalla los resultados de estos ficheros:

10 OPEN 1, 1, 0, S\$

20 INPUT#1, H\$: IFH\$="-" GOTO60

30 IFLEN (H\$) <>6 THENPRINT 40 PRINTH\$;"..":IFLEN (H\$)

<>6THENPRINT

50 GOTO20

60 CLOSE 1: END

S\$ ="LOTO X Z"; X=5 \(\times 4 \) seg\(\times n \) se desee: Z = número de variables. Para almacenar en disco basta cambiar la línea 160 (o la línea 145 en el programa Basic sin CM).

Teniendo los resultados en un fichero. existen otras muchas posibilidades que explicaremos más adelante. Cuando se recogen los resultados en un fichero, no se pueden introducir combinaciones iniciales para evitar dos ficheros diferentes con el mismo nombre.

Para los seguidores del CM diremos que en este caso cada combinación se forma que a cada letra A a X le corresponde un bit. De estos 24 bits, se activan los correspondientes a cada combinación de letras. (4, 5 ó 6 según los casos). De esta forma cada combinación ocupa sólo tres bytes y empleando la RAM que está debajo del BASIC se puede llegar a 22 números. (En Basic la memoria se satura con 17-18 núm.). Se han reservado distintas zonas de memoria para lo siguiente.

C000=Z=Número de variables.

C001-C006 Seis números de cada combinación de 6.

C011-C016 Valor máximo de cada número anterior (+1),

C018-C019 Número de combinaciones de 6.

C021-C04D Seis combinaciones de 5 (15 de 4) en tres bytes. C051-C062 Números de C001-C006 en

tres bytes.

C068-C082 Veces que se repite cada letra.

El programa comienza en COEO con las siguientes acciones: COEO-COFE Preparación. Pone banderas FF; limita Basic y pone contadores a 0.

C100-C170 Combinaciones de 6 elementos

C180-C197 Subrutina transformación de Y en tres bytes.

C19B-C263 Rutina transformación 6 números en 18 bytes.

C266-C29D Comparación de 6/15 combinaciones con memoria.

C2AO-C29D Anota en memoria 6/15 combinaciones.

C2B3-C305 Imprime combinación de

C30A-C438 Transformación de 15 números en 45 bytes.

C43C-C444 Preparación para combinaciones iniciales.

C447-C47D Compara o no, y almacena combinaciones iniciales.

Como ejemplo de reducidas a 3 mostramos las 9 necesarias con 16 números:


ABCDEF, ABGHIJ, ABKLMN, ADGKOP, BDHLOP, CDGHMN, CDIJKL, EFGHKL, EFIJMN

Las letras empleadas de la A a la P se repiten respectivamente 4, 4, 4, 4, 3 almacena en tres bytes (24 bits) de | 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 2, 2 veces.

```
PROGRAMA: GEN1
                                   LISTADO 1
1 REM I DID-64
                                             .39
2 REM GENERADOR CODIGO MAQUINA 1
                                             . 134
                                             . 235
4 REM (C) 1987 BY JORGE CARDIN
                                             . 108
5 REM (C) 1987 BY COMMODORE WORLD
                                             .17
                                             . 238
10 FORI=49376T050292
                                             .134
20 READA: S=S+A: POKEI, A: NEXT
                                             .122
30 IFS<>118351THENPRINT"ERROR!"
                                             . 44
40 END
                                             . 47
50 :
                                             .26
100 DATA 169,255,141,0,16,141,1
                                             .12
101 DATA 16,141,2,16,141,3,16
                                             .213
102 DATA 169,16,133,56,169,0,133
103 DATA 55,162,26,157,102,192,202
                                             .116
                                             .73
104 DATA 208,250,96,0,165,1,41
                                             . 106
105 DATA 254,133,1,160,6,174,0
                                              217
106 DATA 192,232,138,153,16,192,202
107 DATA 136,208,248,234,162,0,232
                                             .84
                                             . 9
108 DATA 236,17,192,240,90,142,1
                                             . 164
109 DATA 192,232,236,18,192,208,6
                                             .81
110 DATA 174,1,192,76,23,193,142
                                             . 252
111 DATA 2,192,232,236,19,192,208
                                             .97
112 DATA 6,174,2,192,76,32,193
                                             . 8
113 DATA 142,3,192,232,236,20,192
                                             . 207
114 DATA 208,6,174,3,192,76,47
                                             . 186
115 DATA 193,142,4,192,232,236,21
                                             . 21
116 DATA 192,208,6,174,4,192,76
                                             . 100
117 DATA 62,193,142,5,192,232,236
                                             . 49
118 DATA 22,192,208,6,174,5,192
                                             . 240
119 DATA 76,77,193,142,6,192,32
                                             . 51
120 DATA 155,193,32,102,194,174,6
                                             .212
121 DATA 192,76,92,193,165,1,9
                                             . 7
122 DATA 1,133,1,96,0,0,169
                                             . 6
123 DATA 0,157,81,192,157,82,192
                                             . 99
124 DATA 157,83,192,56,62,81,192
                                             .82
125 DATA 62,82,192,62,83,192,24
                                             .73
126 DATA 136,208,243,96,0,165,0
                                             . 136
127 DATA 172,1,192,162,0,32,128
                                             . 39
128 DATA 193,172,2,192,162,3,32
                                             .220
129 DATA 128,193,172,3,192,162,6
                                             .79
130 DATA 32,128,193,172,4,192,162
                                             . 250
131 DATA 9,32,128,193,172,5,192
                                             .217
132 DATA 162,12,32,128,193,172,6
                                             - 86
133 DATA 192,162,15,32,128,193,234
                                             .21
134 DATA 173,16,192,240,4,76,10
                                             . 208
    DATA 195,234,162,3,189,80,192
135
                                             . 53
136 DATA 29,83,192,29,86,192,29
                                             .114
137 DATA 89,192,29,92,192,157,32
138 DATA 192,202,208,235,162,3,189
                                             . 7
                                             .138
138 DATA 172,202,203,103,101,1131
139 DATA 80,172,29,83,172,29,86
140 DATA 192,29,89,192,29,95,192
141 DATA 157,35,192,202,208,235,162
                                             .13
                                             .2
                                             . 155
142 DATA 3,189,80,192,29,83,192
                                             .78
143 DATA 29,86,192,29,92,192,29
144 DATA 95,192,157,38,192,202,208
                                             . 245
                                             .72
145 DATA 235,162,3,189,80,192,29
146 DATA 83,192,29,89,192,29,92
                                             . 101
                                             .66
147 DATA 192,29,95,192,157,41,192
                                             . 205
148 DATA 202,208,235,162,3,189,80
                                             .214
149 DATA 192,29,86,192,29,89,192
                                            . 101
150 DATA 29,92,192,29,95,192,157
                                             . 40
151 DATA 44,192,202,208,235,162,3
                                             . 165
152 DATA 189,83,192,29,86,192,29
                                             .72
153 DATA 89,192,29,92,192,29,95
154 DATA 192,157,47,192,202,208,235
                                             . 11
                                             . 240
155 DATA 162,6,96,0,0,169,32
                                             . 231
156 DATA 133,253,169,192,133,254,169
                                            . 246
157 DATA 0,133,251,169,16,133,252
                                            . 3
158 DATA 160,3,177,251,201,255,240
                                            . 4
159 DATA 24,209,253,208,6,136,208
                                            . 105
160 DATA 243,96,234,234,24,165,251
                                            .102
161 DATA 105,3,144,2,230,252,133
                                            . 101
162 DATA 251,76,118,194,230,253,230
                                            . 194
163 DATA 253,230,253,202,208,207,234 .123
164 DATA 173,16,192,240,7,160,45
165 DATA 152,72,76,178,194,160,18
                                            .134
                                            .121
166 DATA 152,72,234,234,169,32,133 .82
167 DATA 253,169,192,133,254,177,253 .1
                                            .82
168 DATA 145,251,136,208,247,104,168 .114
169 DATA 200,169,255,145,251,200,145 .179
170 DATA
          251,200,145,251,234,234,24
                                            - 160
171 DATA 238,103,192,208,3,238,104
                                             . 197
```

```
172 DATA 192,234,234,165,1,9,1
                                             .232
173 DATA 133,1,162,2,32,201,255
                                             . 243
                                             .142
174 DATA 160,0,185,1,192,170,254
                                             .131
175 DATA 104,192,105,64,32,210,255
176 DATA 200,192,6,208,239,169,44
                                             . 202
177 DATA 32,210,255,32,204,255,165
                                             .211
178 DATA 1,41,254,133,1,96,0
                                             . 6
                                             . 91
179 DATA 0,162,3,189,80,192,29
180 DATA 83,192,29,86,192,29,89
                                             . 44
181 DATA 192,157,32,192,202,208,238
                                             . 227
IB2 DATA 162,3,189,80,192,29,83
                                             . 56
IB3 DATA 192,29,86,192,29,92,192
                                             . 181
184 DATA 157,35,192,202,208,238,162
                                             . 200
185 DATA 3,189,80,192,29,83,192
                                             .121
186 DATA 29,86,192,29,95,192,157
                                             . 14
          38,192,202,208,238,162,3
187
     DATA
                                             . 49
IBB DATA 189,80,192,29,83,192,29
                                             . 92
189 DATA 89,192,29,92,192,157,41 I90 DATA 192,202,208,238,162,3,189
                                             . 57
                                             . 196
191 DATA 80,192,29,83,192,29,89
192 DATA 192,29,95,192,157,44,192
                                             .69
                                             .188
193 DATA 202,208,238,162,3,189,80
                                             - 101
194 DATA 192,29,83,192,29,92,192
                                             . 168
195 DATA 29,95,192,157,47,192,202
                                             . 69
196 DATA 208,238,162,3,189,80,192
                                             . 84
197
     DATA 29,86,192,29,89,192,29
                                             . 55
198 DATA 92,192,157,50,192,202,208
                                             . 204
     DATA 238,162,3,189,80,192,29
199
                                             . 253
200 DATA 86,192,29,89,192,29,95
                                             .172
201 DATA 192,157,53,192,202,208,238
                                            . 23
202 DATA 162,3,189,80,192,29,86
                                             .78
203 DATA 192,29,92,192,29,95,192
                                             .13
204 DATA 157,56,192,202,208,238,162
                                             . 220
205 DATA 3,189,80,192,29,89,192
                                             . 237
206
     DATA 29,92,192,29,95,192,157
                                             . 96
207 DATA 59,192,202,208,238,162,3
                                             . 101
208
     DATA 189,83,192,29,86,192,29
                                             . 128
289 DATA 89,192,29,92,192,157,62
                                             .81
ZIO DATA 192,202,208,238,162,3,189
                                             .216
211 DATA 83,192,29,86,192,29,89
                                             . 75
212 DATA 192,29,95,192,157,65,192
                                             . 80
213 DATA 202,208,238,162,3,189,83
                                             . 133
          192,29,86,192,29,92,192
214 DATA
                                             .212
215 DATA 29,95,192,157,68,192,202
                                             . 97
216 DATA 208,238,162,3,189,83,192
                                             . 40
217 DATA 29,89,192,29,92,192,29
218 DATA 95,192,157,71,192,202,208
219 DATA 238,162,3,189,86,192,29
                                             .191
                                             . 16
                                             . 41
220 DATA 89,192,29,92,192,29,95
221 DATA 192,157,74,192,202,208,238
                                             . 78
                                             . 75
222
    DATA 162,15,96,0,0,0,169
                                             . 38
223 DATA 0,133,251,169,16,133,252
224 DATA 96,0,0,32,155,193,173
                                             . 69
                                            .214
225 DATA 24,192,240,30,32,160,194
                                            .193
226 DATA 173,16,192,240,8,24,165
227 DATA 251,105,45,76,100,196,24
                                            . 28
                                            .211
228 DATA 165,251,105,18,144,2,230
229 DATA 252,133,251,76,112,196,32
                                            . 134
                                            .27
230 DATA 102,194,165,1,9,1,133
                                            . 28
```

```
PROGRAMA: GEN2
                                 LISTADO Z
  REM LOTO-64
                                           . 39
2 REM GENERADOR CODIGO MAQUINA 2
                                          . 136
                                           . 235
  REM (C) 1987 BY JORGE CARDIN
                                          . 108
5 REM (C) 1987 BY COMMODORE WORLD
                                          .17
                                          . 238
  POKE56, 144: POKE55, 0: CLR
                                          .175
8
                                          . 240
10 FORI=36864T037402
                                          .128
20 READA: S=S+A: POKEI, A: NEXT
                                          .122
30
   IFS<>63406THENPRINT"ERROR!"
                                          . 234
40 END
                                          .42
50 :
                                          . 26
500 DATA 0,14,27,50,127,0,0
                                          . 49
501 DATA 0,27,51,43,127,0,0
502 DATA 0,0,27,75,195,0,127
                                          . 50
                                          . 43
503 DATA 0,0,0,127,0,0,0
                                          . 252
504 DATA 0,0,0,0,0,0,0
                                          . 31
505 DATA 0,0,0,0,0,0,0
                                          .32
506 DATA 0,0,0,0,0,0,43
                                          .87
507 DATA 36,29,22,15,8,1,44
                                          .118
```



SIMULADORES 1.200 PTAS

COMPULAND C/ CALVO ASENSIO Nº 8 TFN. 243 16 38 TELEX 22034 COIM-E-1254 **28015 MADRID**

HARDWARE PC COMPATIBLES

PC 1 (1 Ud) PC 10 (2 Uds) PC 20 (1 Ud-20 Mb) 230.000 COMPATIBLES AT PC 40-20 (1 Ud-20 Mb) PC 40-40 (1 Ud-40 MB) 353.000 498.000

Todos los PCs sin necesidad de tarjeta accesoria se les puede conectar monitor de color.

HARDWARF AMIGA

COLUMN ASSAULT DAMESTON	
Amiga 500	96.800
Monitor A 1084	53.000
Modulador T.V.	4.500
Ampliación RAM 512K	22.000
Unidad de disco A1010	39.900
Amiga 2000	222.000
Ampliación RAM 2 MB	60.000
Tarjeta PC/Ud 5.25	95.000
Ampliación RAM 2MB	60.000
Hard Disk 20 MB	105.000
Impresora Canon Color	148.000

LISTA DE PRECIOS	
COMMODORE 64	34.000
COMMODORE 128 AMIGA 500	47.000
FLOPPY 1541	96.800
FLOPPY 1571	42.000
FLOPPY 1581	48 000
MUNITOR 1081	53,000
MONITOR 1901	59 000
MONITOR FOSFORO	22.900
IMPRESORA COMMODORE	40.000
IMPRESORA CITIZEN IMPRESORA RITEMAN C+	53.900
IMPRESORA SEIKOSHA	67.900
IMPRESORA SEIKOSHA 1200 VC.	59.900
IMPRESORA STAR NL-10	69.900
CASSETTE 1530	5 500
AMIGA 2000	AMAR
OTROSLI	LAMAR

ARCHIVADOR

PARA 100 DISCOS DE 5 1/4 CON LLAVE



INTEGRADOS Y CONECTORES

CIA 6526 CPU 6510 SID 6580 PAL 6569 PLA 906114 8502 8721 8701 COMECTOR PC CONECTOR PORT USUARIO CONECTOR PORT EXPANSION para placa EPROM 27128

DISCOS DS/DD MARCA COMPULAND

5.25 caja cartón 1.750 5.25 archiv. plas 1.990 (con 100 uds. regalo archiv. 100 con llave) (con 50 uds. regalo archiv. plast. 50 con llave) 3.5 Compuland (con 100 uds. regalo archiv. metal 100 con llave)

JOYSTICKS

COMPETITION 5000 NEGRO	3.990
COMPETITION 5000 TRANSPA	3.990
KONIX	2.890
QUICK SHOT II PLUS	2.590

ROM-DISK GOLIATH - 1 Mega

Imaginese... Hasta I megabyte de programas PERMANENTEMENTE en la emoria de su 64 (6 128 en modo 64). Con el ROM-DISK instalado, al encender el denador aparecen unos menús en pantalla, indicándole todos los programas sponibles

sponiotes. Para cargar cualquiera de ellos, basta con pulsar una tecla... y ya lo tiene cargado. Un programa de 130 bloques carga en 0,3 segundo! Por supuesto, si desea cargar un programa desde cassette o disco, o trabajar en

basic, puede hacerlo como antes.
FI ROM-DISK GOLLATH se compone de una tarjeta que se enchufa en el port de expansión, sin ningún montaje (como un cartucho). Lo único que tiene que hacer es grabar sus programas en EPROMS (2764 hasta 27512). Para ello, puede utilizar nuestro programador de Eproms. Si prefiere, se lo hacemos tudo. Vea nuestro servicio GOLLATH.

16.900 Ptas.

ROM-DISK - 256 K.

El hermano pequeño de GOLIATH... Utiliza las Eproms 2764 hasta 27128 ó 27256. Mismas características que GOLIATH excepto tamaño y capacida

10.900 Ptas.

IMPORTANTE: Los ROM-DISK se venden sin Eproms. La capacidad indi-cada para ROM-DISK es la capacidad máxima. Usted puede, por tanto, poner los Eproms que quiere, poco a poco... Por supuesto, los programas grabados en Eproms no se borran cuando apaga el ordenador.

PROGRAMADOR DE EPROMS GOLIATH

Excepcional: El programador de Eproms que permite grabar Eproms de hasta 64 K (desde 2764 hasta 27512).

12,5 y 21 voltios. Conexión al port del usuario. Uso sencillo. Manual y software en castellano (disco o Eprom).

15.900 Ptas.

EXPANSION PARA 5 CARTUCHOS

Permite enchufar a la vez hasta 5 cartuchos. Puede seleccionar el que desea utilizar mediante unos interruptores.

10.900 Ptas.

Ya están disponibles todas las ampliaciones de GEOS, tanto para 64 como 128. Despack, Writers Workshop, Geo Dex, Front Pack. Geos drivers, etc... Así como el GEOS Ratón al precio de Geosocio (9900), PVP normal 11900. Si antes del 10 diciembre no habéis recibido el disco de Geosocios, llamar para reclamarlo.

FINAL CARTRIDGE III

Ahora con más utilidades. Pantallas formato GEOS o Amiga, Calculadora, Bloc de notas, etc.

9.900 Ptas. (S y GS 9.000)

SOUND SAMPLER SOUND EXPANDER ... DISK DISECTOR V5.0 27.500 34.500 7.900 TALADRO DISCOS SUPER DOLPHIN 16.500

Laser Compiler, Laser Basic y muchas cosas más.

Pide nuestro catálogo, sin gastos y sin compromiso. (Aunque se agradecería una ayuda, que sois muchos, pero que muchos, muchos, muchos...).

REM hasta el próximo boletín informativo. CLR: PRINT "COMPULAND"

FREEZE MACHINE

El auténtico cartucho copiador ahora con Reset Salva en una parte. Tiene disco de parámetros opcional para volcar a disco Gauntlet I y II, Silent Service, Dragons Lair I y II, etc.). Incor-pora dos turbos uno normal 5 a 7 veces y otro de 25. Reset especial para introducir Pokes, Games Killer y mucho más.

> 11.900 ptas. socios y Geosocios: 10,700.

Disco parámetros: 3.500 S y GS 3.100.

GEOSOCIOS Se ha creado un nuevo tipo

de socio, el Geosocio, que dis-frutará de los mismos benefi-cios que el socio, sólo que con algunas modificaciones

algunas modificaciones:

—La inscripción se efectuará
con la compra del programa
GEOS, al precio especial de
10.000 ptas. en vez de las
15.000 que es su precio real.
Tendrán también el 10% de

descuento en todos los pro-

Todos los meses recibirán un disco en formato GEOS con toda la información de produc-tos y actividades, pagando 500 tas. de gastos.
-Podrán obtener el MODEM,

cuyo programa va incluido en el GEOS con un 30% de descuento y acceso gratuito a la database.

uatabase.

—Ingresarán en el club de intercambio en disco pagando 1.000 ptas. con cada cambio.

Y participarán y tendrán prioridad en todas las actividades.

SILICON DREAMS (carries press) CON-VERSACIONALES Y participarán y tendrán prioridad en todas las actividades. DELONOS UNIN-VITED DEJA VII, BALANCE OF PO-WER DEPORTES: WINTER GAMES, HARDBALL, SUMMER G. FOOTBALL (v.p.) SIMULADORES: FLIGHT SIMULATOR II, SILENT SERVICE, GATO (v.p.) ARCADE BARBARIAN, SKY FOX, SID, DEFENDER OF THE CROWN (v.p.) ESTRATEGIA: MECH BRIGADE KAMPFGRUPPE (v.p.) UTILIDADES: ESTO SIDO IS NO MUSIC ESTUDIO (v.p.) CARTUCHOS: DIGIPIC, DIGI VIEW, SAMPLER, etc. Esto sobi os una muestra de lo mucho que hay, continuamente no siguen llegando titulos, solicita nuestro catáligo o pasa a recogerio. Informate de neuestras novedades, ofertas y entra en el Club Amiga. GO 64 para poder utilizar todos los programas del 64 dentro del Amiga.

Más de 500 programas de AMIGA pide nuestro catálogo. PROGRAMAS desde 3.900 ptas: PHA-LANS, DEMOLITION, SPACE BATTLE CON-VERS ACION ALES: PAWN, MOON MIST, SILICON DREAMS (varios precios) CON-(varios precios) CON-

SOCIOS Y GEOSOCIOS DESCUENTO DEL 20% EN IMPORTACIONES SOCIOS Y GEOSOCIOS DESCUENTO DEL 10% EN TODOS LOS ARTICULOS





PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO O CON CARGO A TARJETA ABIERTO DE 10 A 2 Y 5 A 8 — LUNES A SABADO

			240
	508 DATA	37,30,23,16,9,2,45	. 249
	509 DATA	38,31,24,17,10,3,46	.52
	510 DATA	39,32,25,18,11,4,47 40,33,26,19,12,5,48	. 19
	511 DATA		.00
	512 DATA	41,34,27,20,13,6,49	.117
	513 DATA	42,35,28,21,14,7,169 0,160,37,153,191,159,136	.230
	514 DATA 515 DATA		. 97
	516 DATA	159,96,162,1,32,198,255	.6
	517 DATA		.43
	518 DATA		. 196
	519 DATA		. 253
	520 DATA		. 234
	521 DATA		. 9
	522 DATA		.96
	523 DATA		. 153
	524 DATA		. 110
	525 DATA		. 221
	526 DATA		. 100
	527 DATA		. 193
	528 DATA		. 242
	529 DATA		. 163
	530 DATA		. 160
	531 DATA		.51
	532 DATA	162,36,188,192,159,185,231	. 130
	533 DATA	159,157,192,159,202,208,244	. 49
	534 DATA	162,2,32,201,255,32,160	. 78
	535 DATA	145,160,8,32,190,145,169	. 87
	536 DATE	2,133,254,169,192,141,101	. 138
	537 DATA		. 191
	538 DATA		.74
	539 DATA	32,92,145,169,61,141,117	. 27
	540 DATA		. 16
	541 DATA		. 215
	542 DATA		. 240
		82,141,117,145,32,92,145	.31
	544 DATA		.0
	545 DATA		. 23
		32,190,145,169,210,141,101	. 70
	547 DATA		. 93
	548 DATA		. 104
	549 DATA		. 97
	550 DATA		.211
	552 DATA		. 240
	553 DATA		. 147
	554 DATA		. 130
	555 DAT		. 47
	556 DAT		. Ø
	557 DATA		. 177
	558 DAT		. 44
	559 DAT		.77
	560 DATE	8,169,13,32,210,255,202	. 248
	561 DAT		. 39
	562 DAT	4 169,32,32,210,255,202,208	. 160
	563 DAT		. 15
	564 DAT		.214
	565 DAT		. 129
	566 DAT		. 166
	567 DAT		. 73
	56B DAT		. 32
	569 DAT		. 229
	578 DAT		.148
	571 DAT		. 177
	572 DAT		. 84
	573 DAT		.77
ĺ	574 DAT		. 65
		A 210,255,96,0,0,68,66	.128
	U/U DAT		
4			

PROGRAMA: LOTO.RED	LISTADO 3
1 REM LOTO-64 REDUCCIONES 2 REM (C)1987 BY JORGE CAR 3 REM (C)1987 BY COMMODORE 4 I 5 PRINT"[CLR][4CRSRD]COMBI REDUCIDAS A 5/4"	WORLD .15
10 INPUT"CUANTOS NUMEROS D	E 8 A 22" .182
15 IFZ<80RZ>2200T010 20 U=(Z*(Z-1)*(Z-2)*(Z-3)) (Z-4))/5:Y=(X*(Z-5))/6	.241 /24: X=(U* .122

25 PRINT"[CLR][4CRSRD]COMBINACIONES DE":Z:"ELEMENTOS":PRINT	. 141
	. 154
35 PRINT"TOMADOS DE 5 EN 5 ="; X	. 11
	.122
45 INPUT"[CRSRD]REDUCIDAS A 4 - 5";	.3
50 IFS<40RS>5GOTO45	. 202
55 POKE49152, Z:SYS49376	.31
60 IFS=4THENPOKE49168,1	.222
65 IFS=5THENPOKE49168,0	. 195
70 PRINT"SALIDA EN PANTALLA PULSAR -P"	. 96
75 PRINT"SALIDA EN CINTACASPCJPULSA R -C"	
AR -I"	. 138
85 GETS\$: IFS\$=""GOTO85	. 157
87 IFS\$="C"60T0160	. 145
90 IFS\$<>"I"ANDS\$<>"P"GOTO85	. 68
95 PRINT"[CRSRD]CUANTAS COMBINACION	. 133
ES DE 6 LETRASI2SPCJDESEAINTRODUCIR RET= 0 = NINGUNA"	
100 INPUTR	.12
105 IFR<1THENC\$="":GOTO150	. 39
110 C\$=" (CON COMB. INICIALES)"	. 96
115 PRINT"INTRODUCIR";R; "COMBINACIO	.21
NES"	
120 DIMR*(R):FORJ=1TOR:INPUTR*(J):N EXT	
125 FORJ=1TOR: IFLEN(R\$(J))<>6THENPR INT"COMBINACION NO VALIDA": END	. 137
130 NEXT	. 140
135 PRINT"PULSAR C = CON COMPROBACI	. 223
ON; [2SPC]OTRA TECLA = SIN COMPROBAC	
ION"	
140 GETA\$: IFA\$=""GOTO140	. 48
145 POKE49176,1: IFA\$="C"THENPOKE491	. 225
76,0	
150 IFS\$="I"THENOPEN2,4,3:B\$="":POK E49914,9:GOTO165	. 238
155 IFS*="P"THENOPEN2,3:B*="":POKE4	. 197
9914,44:60T0165	4.40
160 IFS*="C"THENT\$="LOTO"+STR\$(S)+8	. 160
TR\$(Z):OPEN2,1,2,T\$:B\$=CHR\$(13):POK	
E49914,13 162 IFS\$="C"THENPRINT"[CLR][7CRSRD]	.72
[5CRSRR]TRABAJANDO ESPERE": GOTO185	. / 2
165 PRINT#2, "COMBINACIONES REDUCIDA	. 69
S A"; S; "SOBRE"; Z; "NUMEROS"; B\$; C\$; B\$	
170 IFR<100T0185	. 104
175 SYS50236:FORJ=1TOR:FORI=1T06:M\$. 35
=MID\$(R\$(J),I,1):POKE49152+I,(ASC(M	
\$)-64)	
180 NEXT: SYS50247: NEXT	.228
185 TI\$="000000":SYS49408	. 1
190 V=256*PEEK (49256) +PEEK (49255)	.82
195 PRINT#2,:PRINT#2,"NUMERO DE APU	. 141
ESTAS NECESARIAS"; V; B\$	
196 IFZ>15THENPRINT#2, "LETRAS EMPLE	. 10
ADAS":FORJ=1TOZ:PRINT#2,CHR\$(64+J);	
" ";:NEXT	
197 IFZ>15THENPRINT#2,:GOT0225	. 171
200 PRINT#2, "LETRAS EMPLEADAS Y VEC	.242
ES QUE SE REPITEN"; B\$	
205 FORJ=1TOZ:PRINT#2," ";CHR\$(64+J	. 75
);"[2SPC]";:NEXT:PRINT#2,:IFZ>16GOT	
0225	4.77.4
210 FORJ=1TOZ:A=PEEK(49256+J):IFA<1	. 134
@THENPRINT#2,A;" ";:GOTO220	4.77.4
215 PRINT#2,A;	.131
220 NEXT	. 230
225 IFS\$="C"THENPRINT#2,B\$;"";B\$:	. 205
PRINT"[CLR]";TI\$:GOTO235 230 PRINT#2,:PRINT#2,TI\$:PRINT#2,	. 154
235 CLOSE2: END	.179
ZOG GEGGEZTEND	//

PROGRAMA: LOTO					LISTADO 4		
2	REM REM	(C) 1987	PROGRAM BY JORGE BY COMMO	CARDI	N .	133 106 15 236	

5 C\$="[3CRSRD]":D\$="[3CRSRR]" 10 PRINT"[CLR]":C\$:SPC(11):"LOTERIA	. 95
PRIMITIVA"	. 7
15 PRINTC\$; D\$; "UTILIZACION DE ARCHI VO SECUENCIAL"	. 163
20 PRINTC#; D#; "PULSAR LA TECLA: "	. 98
25 PRINTD*; "T = TRADUCCION DE LETRA	
S A NUMEROS" 30 PRINTD\$;"E = ESCRUTINIO DE RESUL	252
TADOS"	. 232
35 PRINTD*; "B = IMPRESION DE BOLETO	.75
S" 40 GETA\$: IFA\$=""GOTO40	. 18
45 IFA\$="T"GOTO65	. 103
50 IFA\$="E"60T0150	.212
55 IFA\$="B"60T0330 60 G0T040	.81
65 PRINT"[CLR]"; C\$; " TRADUCCION DE	.191
COMBINACIONES DE LETRAS"	
70 PRINT"[3SPC]DEL ARCHIVO SECUENCI AL A NUMEROS"	. 214
75 GOSUB445	.13
90 PRINT"[2CRSRD]PULSAR":PRINT"T=IM PRIME REL. LETRAS/NUM+COMBINACIONES	. 182
"	
85 PRINT"I=IMPRIME SOLO COMBINACION	.179
ES" 90 PRINT"OTRA≃MUESTRA EN PANTALLA C	. 130
OMBINACIONES"	
95 GETA\$: IFA\$=""GOTO95 100 IFA\$="T"THENGOSUB525: OPEN2,4,3:	. 45
GOTO115	. 40
105 IFA\$="I"THENOPEN2,4,3:GOTO115	. 197
110 OPEN2,3 115 OPEN1,1,0,T\$:V=0	.166
120 INPUT#1, H\$: IFH\$=""GOTO145	.214
125 IFLEN(H\$)<>600T0120	.149
130 V=V+1:PRINT#2, "APUESTA N-";V;"=	.232
"; 135 FORJ=1T06:F\$=MID\$(H\$,J,1):F=ASC	.57
(F\$)-641PRINT#2,A(F);1NEXT:PRINT#2,	
140 GOTO120	.102
145 GOTO440	. 163
150 PRINT"[CLR]";C\$;"[3SPC]ESCRUTIN IO DE APUESTAS PREPARADAS"	.134
155 PRINTSPC (7); "CON EL ARCHIVO SEC	. 181
UENCIAL"	. 244
160 PRINTC\$;"[2SPC]CUANTOS NUMEROS SE HAN ACERTADO";:INPUTY	. 244
165 IFY<3THENV=0:OPEN2,3:GOT0295	. 91
170 IFY>6G0T0160	. 20
175 DIMA*(Y),V(6):FORJ=1TO6:V(J)=0: NEXT	. 207
180 PRINT"[CRSRD]INTRODUCIR LAS";Y;	. 26
"LETRAS QUE CORRESPONDENA LOS NUMER OS ACERTADOS"	
185 PRINT	.31
190 FORJ=1TOY:PRINT"INTRODUCIR LETR	
A ACERTADA N-";J;:INPUTA\$(J):NEXT	. 145
195 FORJ=1TOY: IFLEN(A*(J))<>10RASC(A*(J))<650RASC(A*(J))>90GOTO435	1140
200 NEXT	.210
205 FORJ=1TO(Y-1):FORK=(J+1)TOY:IFA \$(J)=A\$(K)GOTO435	. 101
210 NEXTK,J	. 66
215 PRINT"[CRSRD]CUANTOS NUMEROS SE	.217
HAN JUGADO";:INPUTZ 220 1FZ<80RZ>2200T0215	. 60
225 GOSUB495	. 243
230 PRINT"[2CRSRD]PULSAR":PRINT"[=	.210
IMPRESORA, OTRA TECLA= PANTALLA" 235 GETA\$: IFA\$=""GOTO235	. 239
240 IFA\$="I"THEN OPEN2,4,3:GOTO250	. 32
245 OPEN2,3:PRINT"[CLR]";C\$. 235
250 OPEN1,1,0,T\$:V=0	.12
255 INPUT#1,H\$:IFH\$=""GOT0295 260 IFLEN(H\$)<>600T0255	.115
265 V=V+1:W=0:FORJ=1T06:F\$=MID\$(H\$,	. 236
J,1):FORI=1TOY:IFF\$=A\$(I)THENW=W+1	40
270 NEXT:NEXT 275 IFW>2THENPRINT#2,"APUESTA NUM";	.19
V; "ACIERTOS"; W; "BOLETO"; INT (V/6)+1	
280 IFW>2THENV(W)=V(W)+1	. 107
285 GOTO255 290 W=V(3)+V(4)+V(5)+V(6)	. 208
	2 m 47 m

```
295 IFW<1THENPRINT#2, "NINGUN ACIERT .76
O": GOTO440
300 PRINT#2,:PRINT#2, "TOTAL APUESTA .17
S ACERTADAS" | W
305 PRINT#2, "CON -3- ACIERTOS";V(3) .72
310 PRINT#2, "CON -4- ACIERTOS";V(4) .89
315 PRINT#2, "CON -5- ACIERTOS";V(5) .106
320 PRINT#2, "CON -6- ACIERTOS"; V(6) .123
325 GOTD440
                                         . 88
330 PRINT"[CLR]"; C$; D$; D$; "[3SPC]IM .173
PRESION DE BOLETOS"
335 PRINT"[3SPC]CON AYUDA DE ARCHIV .224
D SECUENCIAL"
340 POKE51,0:POKE52,144:POKE55,0:PO .79
KE56.144
345 GOSUB445
350 PRINTC$; "PULSAR": PRINT"T = IMPR .79
IME LISTA LETRAS/NUM + BOLETOS"
355 PRINT"OTRA TECLA = IMPRIME BOLE .138
TOS"
360 GETA$:IFA$=""GOTO360
365 IFA$="T"THENGOSUB525
370 FORJ=1T0Z:POKE(40935+J),A(J):NE .119
XT
375 OPEN1,1,0,T$:N=0
380 OPEN2,4,319Y8367611N=0 .167
385 PRINT"[CLR]";C$;D$;"AJUSTAR BOL .200
ETO EN IMPRESORA"
390 PRINT"[CRSRD]PULSAR":PRINT"-R- .53
PARA REPETIR EL ULTIMO BOLETO"
395 PRINT"OTRA TECLA PARA EL BOLETO .82
 SIGUIENTE":PRINT
400 PRINT"[3SPC]ULTIMO BOLETO IMPRE .129
50":N
405 GETA$: IFA$=""GOTO405
                                         . 26
410 IFA$="R"THENSYS37102:G0T0385
                                         . 147
415 IFPEEK (40958) <>0G0T0425
                                         . 182
420 N=N+1:9Y936978:00T0385
425 PRINTN; "ERA EL ULTIMOT2SPC]BOLE .128
430 GOTO440
                                         .193
435 PRINT"INTRODUCIDO DATO ERRONEO" .170
440 CLOSE1: CLOSE2: END
                                         -167
445 PRINT"[2CRSRD] LOS NUMEROS.[2SP .212
CIDEL 1 AL 49, PUEDEN INTRODUCÍRSE
EN CUALQUIER ORDEN"
450 PRINT"[CRSRD] ANOTE EL NUMERO[2 .207
SPCIQUE CORRESPONDE A CADALETRA PAR
A FL ESCRUTINIO"
455 PRINTC$; D$; "CUANTOS NUMEROS 8-2 .56
2"; INPUTZ
460 IFZ<80RZ>22GDT0455
465 PRINT"[CLR]"; C$; D$; D$; Z; "NUMERO . 26
S" PRINT
470 DIMA(Z):FORJ=1TOZ:PRINT"INTRODU .5
CIR NUM =";CHR*(64+J);:INPUTA(J):NE
XT
475 FORJ=1TOZ: IFA(J)<10RA(J)>4900TO .196
435
480 NEXT
485 FORJ=1TO(Z-1):FORK=(J+1)TOZ:IFA .228
 (J) = A(K)GOTO435
490 NEXTK,J
495 INPUT"REDUCIDAS A 4 Ø A 5",S
                                         . 190
500 IFS<40RS>5G0T0495
                                         . 115
505 T$="LOTO"+STR$(S)+STR$(Z)
510 PRINT"[CLR]"; C$; D$; Z; "NUMEROS, .99
REDUCIDAS A";S
515 PRINTC$;" POSICIONAR CINTA ANTE .215
S DE -";T$;"-"
525 OPEN2,4,3:FORJ=1TOZ:PRINT#2,CHR .41
$(64+J);"=";A(J);"[39PC]";:NEXT
530 PRINT#2,:CLOSE2:RETURN
                                          .172
```

```
PROGRAMA: LOTO.EST LISTADO 5

1 REM LOTO-64 ESTADISTICAS .181
2 REM (C)1987 BY JORGE CARDIN .106
3 REM (C)1987 BY COMMODORE WORLD .15
4: .236
5 Z=83:D$=CHR$(18):G$=CHR$(18) .241
10 PRINT"[CLR][7CRSRD]";SPC(14);"ES .58
```

TADISTICA":E\$="[CLR][5CRSRD][3CRSRR	
1" 15 PRINT"[6CRSRD][2SPC]ESTAN LOS DA	17
TA CON LOS DETIMOS RESULTADOS?: [25P	.1/
Cls =SI"	
20 GETA\$:IFA\$=""GOTO20 25 IFA\$<>"S"60TO275	.190
30 PRINTES; "PROCESANDO"; Z; "REGISTRO	
S"	
35 DIM A(Z,7),T(49),S(49),R(49),C(4 9),Q(49):C=INT((Z-1)/10):D=Z-C+10	-111
40 FORX=1TO49+T(X)=0:S(X)=0:Q(X)=0:	. 240
R(X)=0:C(X)=BiNEXT	
45 B\$=CHR\$(9):C\$="123456789-"	. 107
50 FORX=1TOZ:PRINTX,:READN,F,A(X,1),A(X,2),A(X,3),A(X,4),A(X,5),A(X,6)	. 188
,A(X,7)	
55 FORJ=1T049:8(J)=8(J)+1:NEXT	. 53
60 FORJ=1T06: $T(A(X,J))=T(A(X,J))+1$:	. 26
S(A(X,J))=0:IFX<(Z-20)BOTO70 65 R(A(X,J))=R(A(X,J))+1	. 209
70 NEXTJ	. 162
75 $C(A(X,7))=C(A(X,7))+1*NEXTX$. 157
80 F\$=STR\$(F):M\$=MID\$(F\$,3,2):N\$=MI D\$(F\$.2.1)	. 10
85 PRINTES"[2SPC]RESULTADOS[2SPC]ES	. 157
TADISTICOS"	
90 PRINT: PRINT" [6SPC] PULSAR:	. 184
95 PRINT"[2SPC]P=NUMERICOS EN PANTA LLA"	.17
100 PRINT"[2SPC]R=RESUMEN[3SPC]EN P	. 54
ANTALLA"	
105 PRINT"[2SPC]I=RESUMEN[3SPC]EN I MPRESORA"	.213
110 PRINT"[2SPC]T=COMPLETO[2SPC]EN	. 110
IMPRESORA"	
115 PRINT"[2SPC]S=SALIR"	.31
120 PRINT"[6CRSRD]LOS RESULTADOS IN DIVIDUALES PUEDEN VERSEFACILMENTE E	.122
N LAS SEN":	
125 PRINT"TENCIAS DATA "	. 187
130 GETA\$: IFA\$=""GOTO130	. 228
135 IFA\$="P"80T0280 140 IFA\$="R"60T0345	. 203
145 IFA\$="I"GOTO445	.137
150 IFA\$="T"60T0165	. 24
155 IFA\$="8"GOTO275	. 169
160 GOTO130 165 PRINT"[CLR]": OPEN2,4,3:PRINT#2,	.138
D\$; "DISTRIBUCION DE RESULTADOS DE";	.01
Z; "SORTEOS"	
170 PRINT#2, "INCLUIDO HASTA EL ";M\$;" DE 198";N\$	-14
175 PRINT#2, B\$; SPC(9); FORJ=1TO(C-1	. 39
):PRINT#2,"+ -";10#J;" - ";:NEXT	
180 FORJ=1TOD:PRINT#2," ";:NEXT	. 204
195 PRINT#2,"[2SPC]-SIN- TOTAL" 198 PRINT#2,"NUM";B\$;:FORJ=1TOC:PRI	. 229
NT#2,C\$11NEXT	
195 FORJ=1TOD: IFJ=10THENPRINT#2,"-"	.217
;:GOTO205 200 J*=STR*(J):PRINT#2,MID*(J*,2,1)	140
3	. 148
205 NEXT	.215
	. 68
210 PRINT#2," SALIR VECES"	
210 PRINT#2," SALIR VECES" 215 FORX=1T049:PRINT#2.X:B#:	. 47
210 PRINT#2," SALIR VECES"	. 47
210 PRINT#2," SALIR VECES" 215 FORX=1T049:PRINT#2,X;B#; 220 FORY=1T0Z:FORJ=1T04:IFA(Y,J)=XT HENPRINT#2,"X";:GOT0245 225 MEXTJ	.47
210 PRINT#2," SALIR VECES" 215 FORX=1T049:PRINT#2,X;B#; 220 FORY=1T02:FORJ=1T04:IFA(Y,J)=XT HENPRINT#2,"X";:GOT0245 225 NEXTJ 230 IFA(Y,7)=XTHENPRINT#2,"C";:GOT0	.47
210 PRINT#2," SALIR VECES" 215 FORX=1T049:PRINT#2,X;B#; 220 FORY=1T0Z:FORJ=1T06:IFA(Y,J)=XT HENPRINT#2,"X";:GOT0245 225 NEXTJ 230 IFA(Y,7)=XTHENPRINT#2,"C";:GOT0 245	.47 .236 .61
210 PRINT#2," SALIR VECES" 215 FORX=1T049:PRINT#2,X;B#; 220 FORY=1T0Z:FORJ=1T06:IFA(Y,J)=XT HENPRINT#2,"X";:GOT0245 225 NEXTJ 230 IFA(Y,7)=XTHENPRINT#2,"C";:GOT0 245 235 IF(Y/5)=INT(Y/5)THENPRINT#2,"." ;:GOT0245	.47 .236 .61
210 PRINT#2," SALIR VECES" 215 FORX=1T049:PRINT#2,X;B#; 220 FORY=1T0Z:FORJ=1T04:IFA(Y,J)=XT HENPRINT#2,"X";:GOT0245 225 MEXTJ 230 IFA(Y,7)=XTHENPRINT#2,"C";:GOT0 245 235 IF(Y/5)=INT(Y/5)THENPRINT#2,"." ;:GOT0245 240 PRINT#2," ";	.47 .236 .61 .94 .231
210 PRINT#2," SALIR VECES" 215 FORX=1T049:PRINT#2,X;B#; 220 FORY=1T02:FORJ=1T04:IFA(Y,J)=XT HENPRINT#2,"X";:GOT0245 225 NEXTJ 230 IFA(Y,7)=XTHENPRINT#2,"C";:GOT0 245 235 IF(Y/5)=INT(Y/5)THENPRINT#2,"." ;:GOT0245 240 PRINT#2," "; 245 NEXTY	.47 .236 .61 .94 .231
210 PRINT#2," SALIR VECES" 215 FORX=1T049;PRINT#2,X;B#; 220 FORY=1T0Z:FORJ=1T04:IFA(Y,J)=XT HENPRINT#2,"X";:GOT0245 225 NEXTJ 230 IFA(Y,7)=XTHENPRINT#2,"C";:GOT0 245 235 IF(Y/5)=INT(Y/5)THENPRINT#2,"." ;:GOT0245 240 PRINT#2," "; 245 NEXTY 250 IFS(X)(10THENPRINT#2,"[2SPC]";8 (X);"[3SPC]"::GOT0260	.47 .236 .61 .94 .231
210 PRINT#2," SALIR VECES" 215 FORX=1T049;PRINT#2,X;B#; 220 FORY=1T0Z;FORJ=1T04:IFA(Y,J)=XT HENPRINT#2,"X";:GOT0245 225 MEXTJ 230 IFA(Y,7)=XTHENPRINT#2,"C";:GOT0 245 235 IF(Y/5)=INT(Y/5)THENPRINT#2,"." ;:GOT0245 240 PRINT#2," "; 245 NEXTY 250 IFS(X)<10THENPRINT#2,"[2SPC]";8 (X);"[3SPC]";:GOT0260 255 PRINT#2,"[2SPC]";	.47 .236 .61 .94 .231
210 PRINT#2," SALIR VECES" 215 FORX=1T049;PRINT#2,X;B#; 220 FORY=1T0Z;FORJ=1T04;IFA(Y,J)=XT HENPRINT#2,"X";:GOT0245 225 NEXTJ 230 IFA(Y,7)=XTHENPRINT#2,"C";:GOT0 245 235 IF(Y/5)=INT(Y/5)THENPRINT#2,"." ;:GOT0245 240 PRINT#2," "; 245 NEXTY 250 IFS(X)(10THENPRINT#2,"[2SPC]";8 (X);"[3SPC]";:GOT0260 255 PRINT#2,"[2SPC]"; 260 PRINT#2,T(X)	.47 .236 .61 .94 .231 .64 .201 .40
210 PRINT#2," SALIR VECES" 215 FORX=1T049!PRINT#2,X;B\$; 220 FORY=1T02!FORJ=1T04!IFA(Y,J)=XT HENPRINT#2,"X";!GOT0245 225 MEXTJ 230 IFA(Y,7)=XTHENPRINT#2,"C";:GOT0 245 235 IF(Y/5)=INT(Y/5)THENPRINT#2,"." ;!GOT0245 240 PRINT#2," "; 245 NEXTY 250 IFS(X)<10THENPRINT#2,"[2SPC]";B (X);"C3SPC]";!GOT0260 255 PRINT#2,"[2SPC]";S(X);"[2SPC]"; 260 PRINT#2,T(X) 265 NEXTX	.47 .236 .61 .94 .231 .64 .201 .40 .135 .165 .214
210 PRINT#2," SALIR VECES" 215 FORX=1T049;PRINT#2,X;B#; 220 FORY=1T0Z;FORJ=1T04:IFA(Y,J)=XT HENPRINT#2,"X";:GOT0245 225 NEXTJ 230 IFA(Y,7)=XTHENPRINT#2,"C";:GOT0 245 235 IF(Y/5)=INT(Y/5)THENPRINT#2,"." ;:GOT0245 240 PRINT#2," "; 245 NEXTY 250 IFS(X)(10THENPRINT#2,"[2SPC]";8 (X);"[3SPC]";:GOT0260 255 PRINT#2,"[2SPC]";S(X);"[2SPC]"; 260 PRINT#2,T(X) 265 NEXTX 270 PRINT#2,1GOT0450 275 END	.47 .236 .61 .94 .231 .64 .201 .40 .135 .165 .214
210 PRINT#2," SALIR VECES" 215 FORX=1T049;PRINT#2,X;B#; 220 FORY=1T0Z;FORJ=1T04;IFA(Y,J)=XT HENPRINT#2,"X";:GOT0245 225 MEXTJ 230 IFA(Y,7)=XTHENPRINT#2,"C";:GOT0 245 235 IF(Y/5)=INT(Y/5)THENPRINT#2,"." ;:GOT0245 240 PRINT#2," "; 245 NEXTY 250 IFS(X)(10THENPRINT#2,"[2SPC]";B (X);"[3SPC]";:GOT0260 255 PRINT#2,T(X) 265 NEXTX 270 PRINT#2,;GOT0450 275 END 280 E=1	.47 .236 .61 .94 .231 .64 .201 .40 .135 .165 .214 .31
210 PRINT#2," SALIR VECES" 215 FORX=1T049;PRINT#2,X;B#; 220 FORY=1T0Z;FORJ=1T04:IFA(Y,J)=XT HENPRINT#2,"X";:GOT0245 225 NEXTJ 230 IFA(Y,7)=XTHENPRINT#2,"C";:GOT0 245 235 IF(Y/5)=INT(Y/5)THENPRINT#2,"." ;:GOT0245 240 PRINT#2," "; 245 NEXTY 250 IFS(X)(10THENPRINT#2,"[2SPC]";8 (X);"[3SPC]";:GOT0260 255 PRINT#2,"[2SPC]";S(X);"[2SPC]"; 260 PRINT#2,T(X) 265 NEXTX 270 PRINT#2,1GOT0450 275 END	.47 .236 .61 .94 .231 .64 .201 .40 .135 .165 .214 .31

290 PRINT "-NUM- COMPLEMI2SPCJEN-20 [3SPCJTOTALI2SPCJSIN SALIR":PRINT:F	
ORX=ETO(E+16) 295 PRINTX; TAB(9); C(X); TAB(17); R(X)	.48
;TAB(25);T(X);TAB(34);S(X):NEXT 300 PRINT:PRINT"[2SPC]+=PAG.ADEL;[2	
SPCJ-=PAG ATRAS; [4SPC]M=MENU";	
305 GETA\$: IFA\$=""GOTO305	. 150
310 IFA*="+"THENE=E+17:GOT0330	. 141
315 IFA*="-"THENE=E-17:GOT0330	. 178
320 IFA\$="M"GOTO85	. 255
325 G0T0305	. 176
330 IFE>33THENE=33:GOTO285	.139
335 IFE(1THENE=1:00T0205	. 88
340 GOTO285	
	. 55
345 PRINT"[CLR][CRSRD][9SPC]RESUMEN	.210
DE RESULTADOS": PRINT"[11SPC] (NUMER	3
O - VECES) "	
350 PRINT: PRINT "NUMEROS QUE LLEVAN	.117
	. 11/
SIN SALIR MAS TIEMPO": K=0:J=0	
355 FORX=1T049: IFS(X)=JTHENK=K+1: IF	. 110
K>41THENPRINTX;"-";J,:Q(X)=1	
360 NEXT: J=J+1: IFK>48G0T0370	. 43
365 BOTO355	. 40
370 PRINT: PRINT "NUMEROS QUE HAN SAL	219
IDO MENOS VECES": K=0: J=0	
375 FORX=1T049: IFT(X)=JTHENK=K+1:PF	194
$INTX_{1}^{"-"}_{1}J_{1}Q(X)=1$	
380 NEXT:J=J+1:IFK>760T0390	. 1
385 GOTO375	. 92
390 PRINT: PRINT "NUMEROS QUE HAN SAL	
	117
IDO MAS VECES": K=0: J=0	
395 FORX=1T049:IFT(X)=JTHENK=K+1:IF	. 158
K>41THENPRINTX;"-";J,:Q(X)=1	
400 NEXT: J=J+1: IFK>48G0T0410	.71
405 6010395	
	.144
410 PRINT"NUMEROS DEL ULTIMO SORTEO	137
n	
415 FORJ=1TO6:PRINTA(Z,J),:NEXT:PRI	. 194
NT" -", PRINTA(Z,7) PRINT	
420 FORJ=1T07:Q(A(Z,J))=1:NEXT	. 95
425 PRINT"RESTO DE NUMEROS="1:FORJ=	. 240
1TO49: IFQ(J)=0THENPRINTJ:	
	1.05
430 NEXT	. 185
430 NEXT 435 GETA\$: IFA\$=""GOTO435	.248
430 NEXT 435 GETA\$:IFA\$=""GOTO435 440 GOTO85	
430 NEXT 435 GETA\$:IFA\$=""GOTO435 440 GOTO85	. 24B . 245
430 NEXT 435 GETA\$:IFA\$=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT"[CLR]":DPEN2,4,3	.248 .245
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT*[CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2,*RESUMEN DE RESULTADOSI	.248 .245
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT"[CLR]":OPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOS(2SPC](NUMERO - VECES)"	.248 .245 .2
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT":CLR]":DPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOSC 2SPC](NUMERO - VECES)" 455 PRINT*2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN	.248 .245 .2
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT"[CLR]":OPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOS(2SPC](NUMERO - VECES)"	.248 .245 .2
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT":CLR]":DPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOSE 29PC](NUMERO - VECES)" 455 PRINT*2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0	.248 .245 .2 .57
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT*[CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOSI 2SPC](NUMERO - VECES)" 455 PRINT*2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=1TO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF	.248 .245 .2 .57
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT*[CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOS[2SPC](NUMERO - VECES)" 455 PRINT*2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=:ITO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";IG	.248 .245 .2 .57
430 NEXT 435 GETA\$:IFA\$=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT"[CLR]":OPEN2,4,3 450 PRINT\$2,"RESUMEN DE RESULTADOS(2SPC](NUMERO - VECES)" 455 PRINT\$2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=1TO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT\$2,X;"-";J;"[2SPC]";IG (X)=1	.248 .245 .2 .57
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT*[CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOS[2SPC](NUMERO - VECES)" 455 PRINT*2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=:ITO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";IG	.248 .245 .2 .57
430 NEXT 435 GETA\$:IFA\$=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT"[CLR]":OPEN2,4,3 450 PRINT\$2,"RESUMEN DE RESULTADOS(2SPC](NUMERO - VECES)" 455 PRINT\$2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=1TO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT\$2,X;"-";J;"[2SPC]";IG (X)=1	.248 .245 .2 .57 4 .194
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT*[CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2, "RESUMEN DE RESULTADOSI 2SPC](NUMERO - VECES)" 455 PRINT*2, "NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":IK=0:J=0 460 FORX=:TO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X,"-";J;"[2SPC]";:G (X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 GOTO460	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT*[CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOSI 2SPC](NUMERO - VECES)" 455 PRINT*2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=:ITO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";IG (X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 GOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE I	.248 .245 .2 .57 4 .194
430 NEXT 435 GETA\$:IFA\$=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT"[CLR]":OPEN2,4,3 450 PRINT\$2,"RESUMEN DE RESULTADOSI 2SPC](NUMERO - VECES)" 455 PRINT\$2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FDRX=1TO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT\$2,X;"-";J;"[2SPC]";IG (X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 GOTO460 475 PRINT\$2,:PRINT\$2,"NUMEROS QUE ; AN SALIDO MENOS VECES":K=0:J=0	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9
430 NEXT 435 GETA\$:IFA\$=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT"[CLR]":OPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOS(2SPC](NUMERO - VECES)" 455 PRINT*2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=1TO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";IG (X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 GOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE H AN SALIDO MENOS VECES":K=0:J=0 480 FORX=1TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:PF	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9
430 NEXT 435 GETA\$:IFA\$=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT"[CLR]":OPEN2,4,3 450 PRINT\$2,"RESUMEN DE RESULTADOSI 2SPC](NUMERO - VECES)" 455 PRINT\$2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FDRX=1TO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT\$2,X;"-";J;"[2SPC]";IG (X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 GOTO460 475 PRINT\$2,:PRINT\$2,"NUMEROS QUE ; AN SALIDO MENOS VECES":K=0:J=0	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9
430 NEXT 435 GETA\$:IFA\$=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT"[CLR]":OPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOS(2SPC](NUMERO - VECES)" 455 PRINT*2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=1TO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";IG (X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 GOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE H AN SALIDO MENOS VECES":K=0:J=0 480 FORX=1TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:PF	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9 4 .144
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT*[CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOSI 29C3 (NUMERO - VECES)" 455 PRINT*2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=:TO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";IG (X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 GOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE H AN SALIDO MENOS VECES":K=0:J=0 480 FORX=:TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:PF INT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:Q(X)=1 485 NEXT:J=J+1:IFK>7GOTO495	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9 4 .144 8 .241
430 NEXT 435 GETA\$:IFA\$=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT"[CLR]":OPEN2,4,3 450 PRINT\$2,"RESUMEN DE RESULTADOSI 2SPC](NUMERO - VECES)" 455 PRINT\$2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=1TO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT\$2,X;"-";J;"[2SPC]";:0 (X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 GOTO460 475 PRINT\$2,:PRINT\$2,"NUMEROS QUE AN SALIDO MENOS VECES":K=0:J=0 480 FORX=1TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:PF INT\$2,X;"-";J;"[2SPC]";:0(X)=1 485 NEXT:J=J+1:IFK>7GOTO495 490 GOTO480	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9 4 .144 8 .241
430 NEXT 435 GETA\$:IFA\$=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT"[CLR]":OPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOSI 2SPC](NUMERO - VECES)" 455 PRINT*2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=1TO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:G (X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 GOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE AN SALIDO MENOS VECES":K=0:J=0 480 FORX=1TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:PF INT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:Q(X)=1 485 NEXT:J=J+1:IFK>7GOTO495 490 GOTO480 495 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9 4 .144 8 .241
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT*[CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOSI 2SPC](NUMERO - VECES)" 455 PRINT*2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=1TO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";IG (X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 GOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE H AN SALIDO MENOS VECES":K=0:J=0 485 NEXT:J=J+1:IFK>7GOTO495 490 GOTO480 495 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE H AN SALIDO MAS VECES":K=0:J=0	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9 4 .144 8 .241 .244 .61
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT*[CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOSI 2SPC](NUMERO - VECES)" 455 PRINT*2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=1TO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";IG (X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 GOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE H AN SALIDO MENOS VECES":K=0:J=0 485 NEXT:J=J+1:IFK>7GOTO495 490 GOTO480 495 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE H AN SALIDO MAS VECES":K=0:J=0	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9 4 .144 8 .241 .244 .61
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT*CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOSI 2SPC](NUMERO - VECES)" 455 PRINT*2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=1TO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X,"-";J;"[2SPC]";:G (X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 GOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE H AN SALIDO MENOS VECES":K=0:J=0 480 FORX=1TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:PF INT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:Q(X)=1 481 NEXT:J=J+1:IFK>7GOTO495 492 GOTO480 495 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE H AN SALIDO MAS VECES":K=0:J=0 500 FORX=1TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:IF	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9 4 .144 8 .241 .244 .61 4 .90 = .115
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT*CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2, "RESUMEN DE RESULTADOS(2SPC](NUMERO - VECES)** 455 PRINT*2, "NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=:ITO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:G (X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48BOTO475 470 GOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2, "NUMEROS QUE H AN SALIDO MENOS VECES":K=0:J=0 480 FORX=:ITO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:PF INT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:Q(X)=1 485 NEXT:J=J+1:IFK>7GOTO495 490 GOTO480 495 PRINT*2,:PRINT*2, "NUMEROS QUE H AN SALIDO MAS VECES":K=0:J=0 500 FORX=:TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:G	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9 4 .144 8 .241 .244 .61 4 .90 = .115
430 NEXT 435 GETA\$:IFA\$=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT*[CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2, "RESUMEN DE RESULTADOSI 2SPC](NUMERO - VECES)" 455 PRINT*2, "NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":IK=0:J=0 460 FORX=1TO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:0 (X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 BOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE ; AN SALIDO MENOS VECES":K=0:J=0 480 FORX=:TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:PF INT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:0(X)=1 485 NEXT:J=J+1:IFK>7GOTO495 490 GOTO480 495 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE ; AN SALIDO MAS VECES":K=0:J=0 AN SALIDO MAS VECES":K=0:J=0 500 FORX=:TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:0(X)=1	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9 1 .144 8 .241 .244 .61 .90
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT*[CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOS(2SPC](NUMERO - VECES)" 455 PRINT*2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=1TO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:G (X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 GOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE ;A AN SALIDO MENOS VECES":K=0:J=0 480 FORX=1TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:PF INT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:G(X)=1 485 NEXT:J=J+1:IFK>7GOTO495 490 GOTO480 495 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE ;A AN SALIDO MAS VECES":K=0:J=0 500 FORX=1TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:G(X)=1 505 NEXT:J=J+1:IFK>488OTO515	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9 4 .144 8 .241 .244 .61 4 .90 = .115
430 NEXT 435 GETA\$:IFA\$=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT*[CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2, "RESUMEN DE RESULTADOSI 2SPC](NUMERO - VECES)" 455 PRINT*2, "NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":IK=0:J=0 460 FORX=1TO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:0 (X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 BOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE ; AN SALIDO MENOS VECES":K=0:J=0 480 FORX=:TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:PF INT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:0(X)=1 485 NEXT:J=J+1:IFK>7GOTO495 490 GOTO480 495 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE ; AN SALIDO MAS VECES":K=0:J=0 AN SALIDO MAS VECES":K=0:J=0 500 FORX=:TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:0(X)=1	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9 1 .144 8 .241 .244 .61 .90
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT*[CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOSI 2SPC](NUMERO - VECES)" 455 PRINT*2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN 3ALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=1T049:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X,"-";J;"[2SPC]";:G (X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 GOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE H AN SALIDO MENOS VECES*:K=0:J=0 480 FORX=1T049:IFT(X)=JTHENK=K+1:PF INT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:G(X)=1 485 NEXT:J=J+1:IFK>7GOTO495 490 GOTO480 495 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE H AN SALIDO MAS VECES*:K=0:J=0 500 FORX=1T049:IFT(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:G (X)=1 505 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO515 510 GOTO500	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9 4 .144 8 .241 .244 .61 4 .90 = .115
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT*CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOSI 29PC](NUMERO - VECES)** 455 PRINT*2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=:TO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]*;:G (X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 476 GOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE H AN SALIDO MENOS VECES*:K=0:J=0 480 FORX=:TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:PF INT*2,X;"-";J;"[2SPC]*;:Q(X)=1 485 NEXT:J=J+1:IFK>7GOTO495 496 GOTO480 495 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE H AN SALIDO MAS VECES*:K=0:J=0 500 FORX=:TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]*;:G (X)=1 505 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO515 516 GOTO500 515 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS DEL L	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9 4 .144 8 .241 .244 .61 4 .90 = .115
430 NEXT 435 GETA\$:IFA\$=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT*[CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2, "RESUMEN DE RESULTADOS(2SPC](NUMERO - VECES)" 455 PRINT*2, "NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=:ITO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";IG (X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 GOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2, "NUMEROS QUE H AN SALIDO MENOS VECES":K=0:J=0 480 FORX=:ITO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:PF INT*2,X;"-";J;"[2SPC]";IQ(X)=1 485 NEXT:J=J+1:IFK>7GOTO495 490 GOTO480 495 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE H AN SALIDO MAS VECES";K=0:J=0 SOO FORX=:ITO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";IG (X)=1 505 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO515 510 GOTO500 515 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS DEL L LTIMO SORTEO"	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9 4 .144 8 .241 .244 .61 .90 .115 .198 .217 J .145
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT"[CLR]":OPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOS[2SPC](NUMERO - VECES)" 455 PRINT#2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=1TO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:G (X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 GOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE H AN SALIDO MENOS VECES":K=0:J=0 480 FORX=1TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:PF INT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:G(X)=1 481 NEXT:J=J+1:IFK>7GOTO495 490 GOTO480 495 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE H AN SALIDO MAS VECES":K=0:J=0 500 FORX=1TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:G(X)=1 505 NEXT:J=J+1:IFK>488OTO515 510 GOTO500 515 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS DEL L LTIMO SORTEO" 520 FORJ=1TO6:PRINT*2,"NUMEROS DEL L LTIMO SORTEO"	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9 4 .144 8 .241 .244 .61 .90 .115 .178 .217 J .145
430 NEXT 435 GETA\$:IFA\$=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT*[CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2, "RESUMEN DE RESULTADOS(2SPC](NUMERO - VECES)" 455 PRINT*2, "NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=:ITO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";IG (X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 GOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2, "NUMEROS QUE H AN SALIDO MENOS VECES":K=0:J=0 480 FORX=:ITO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:PF INT*2,X;"-";J;"[2SPC]";IQ(X)=1 485 NEXT:J=J+1:IFK>7GOTO495 490 GOTO480 495 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE H AN SALIDO MAS VECES";K=0:J=0 SOO FORX=:ITO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";IG (X)=1 505 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO515 510 GOTO500 515 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS DEL L LTIMO SORTEO"	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9 4 .144 8 .241 .244 .61 .90 .115 .178 .217 J .145
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT*[CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOSI 2SPC](NUMERO — VECES)" 455 PRINT*2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN 3ALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=1T049:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";IG (X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 GOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE H AN SALIDO MENOS VECES":K=0:J=0 480 FORX=1T049:IFT(X)=JTHENK=K+1:PF INT*2,X;"-";J;"[2SPC]";IG(X)=1 485 NEXT:J=J+1:IFK>7GOTO495 490 GOTO460 495 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE H AN SALIDO MAS VECES":K=0:J=0 500 FORX=1T049:IFT(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";IG(X)=1 505 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO515 510 GOTO500 515 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS DEL L LTIMO SORTEO" 520 FORJ=1TO6:PRINT*2,A(Z,J);:NEXT:PRINT*2," -";:PRINT*2,A(Z,J);:PRINT*2	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9 4 .144 8 .241 .244 .61 .90 .115 .178 .217 J .145
430 NEXT 435 GETA\$:IFA\$=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT*[CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOS[2SPC](NUMERO — VECES)* 455 PRINT*2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=ITO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";IG (X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>480TO475 470 GOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE H AN SALIDO MENOS VECES**IK=0:J=0 480 FORX=ITO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:PF INT*2,X;"-";J;"[2SPC]";IQ(X)=1 485 NEXT:J=J+1:IFK>7GOTO495 490 GOTO480 495 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE H AN SALIDO MAS VECES**IK=0:J=0 500 FORX=ITO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";IG(X)=1 505 NEXT:J=J+1:IFK>4880TO515 510 GOTO500 515 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS DEL L LTIMO SORTEO" 520 FORJ=ITO6:PRINT*2,A(Z,J);:NEXT:PRINT*2," -";IPRINT*2,A(Z,J);:NEXT:PRINT*2," -";IPRINT*2,A(Z,J);:NEXT:PRINT*2," -";IPRINT*2,A(Z,J);:NEXT:PRINT*2," -";IPRINT*2,A(Z,J);:NEXT:PRINT*2," -";IPRINT*2,A(Z,J);:NEXT:PRINT*2," -";IPRINT*2,A(Z,J);:PRINT*2,"	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9 4 .144 .241 .244 .61 .90 .115 .217 J.145
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT*[CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOS[2SPC](NUMERO - VECES)** 455 PRINT*2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=1T049:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:G (X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 GOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE } AN SALIDO MENOS VECES":K=0:J=0 480 FORX=1T049:IFT(X)=JTHENK=K+1:PF INT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:Q(X)=1 485 NEXT:J=J+1:IFK>7GOTO495 490 GOTO480 495 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE } AN SALIDO MAS VECES":K=0:J=0 500 FORX=1T049:IFT(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:Q(X)=1 505 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO515 510 GOTO500 515 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS DEL L LTIMO SORTEO" 520 FORJ=1T06:PRINT*2,A(Z,J);:NEXT:PRINT*2," -";:PRINT*2,A(Z,J):PRINT*2, 525 FORJ=1T07:Q(A(Z,J))=1:NEXT	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9 1.144 8 .241 .244 .61 .90 .115 .198 .217 J .145
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT*[CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOS[2SPC](NUMERO - VECES)** 455 PRINT*2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=1T049:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:G (X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 GOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE } AN SALIDO MENOS VECES":K=0:J=0 480 FORX=1T049:IFT(X)=JTHENK=K+1:PF INT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:Q(X)=1 485 NEXT:J=J+1:IFK>7GOTO495 490 GOTO480 495 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE } AN SALIDO MAS VECES":K=0:J=0 500 FORX=1T049:IFT(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:Q(X)=1 505 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO515 510 GOTO500 515 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS DEL L LTIMO SORTEO" 520 FORJ=1T06:PRINT*2,A(Z,J);:NEXT:PRINT*2," -";:PRINT*2,A(Z,J):PRINT*2, 525 FORJ=1T07:Q(A(Z,J))=1:NEXT	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9 1.144 8 .241 .244 .61 .90 .115 .198 .217 J .145
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT*[CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOS(2SPC](NUMERO — VECES)" 455 PRINT*2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=1TO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:G(X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 GOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE HAN SALIDO MENOS VECES":K=0:J=0 480 FORX=1TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:PF INT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:G(X)=1 485 NEXT:J=J+1:IFK>7GOTO495 490 GOTO480 495 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE HAN SALIDO MAS VECES":K=0:J=0 500 FORX=1TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:G(X)=1 505 NEXT:J=J+1:IFK>488OTO515 510 GOTO500 515 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS DEL LIMO SORTEO" 520 FORJ=1TO6:PRINT*2,"NUMEROS DEL LIMO SORTEO" 521 FORJ=1TO6:PRINT*2,"NUMEROS DEL LIMO SORTEO" 522 FORJ=1TO7:Q(A(Z,J))=1:NEXT 530 PRINT*2,"RESTO DE NUMEROS=";:FG	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9 1.144 8 .241 .244 .61 .90 .115 .198 .217 J .145
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT*[CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOSI 2SPC](NUMERO — VECES)" 455 PRINT*2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN 3ALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=1TO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";IG (X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 GOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE H AN SALIDO MENOS VECES":K=0:J=0 480 FORX=1TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:PF INT*2,X;"-";J;"[2SPC]";IG(X)=1 485 NEXT:J=J+1:IFK>7GOTO495 470 GOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE H AN SALIDO MAS VECES":K=0:J=0 500 FORX=1TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";IG(X)=1 505 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO515 510 GOTO500 515 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS DEL L LTIMO SORTEO" 520 FORJ=1TO6:PRINT*2,A(Z,J);:NEXT:PRINT*2,"-";:PRINT*2,A(Z,T):PRINT*2, 2, 525 FORJ=1TO7:Q(A(Z,J))=1:NEXT 530 PRINT*2,"RESTO DE NUMEROS=";:FG RJ=1TO49:IFQ(J)=0THENPRINT*2,J;	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9 4 .144 .244 .61 .244 .61 .90 .115 .198 .217 J .145 .20
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT*CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOSI 2SPC](NUMERO — VECES)" 455 PRINT*2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN 3ALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=ITO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X "-";J;"[2SPC]";:G (X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 GOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE H AN SALIDO MENOS VECES":K=0:J=0 480 FORX=ITO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:PF INT*2,X "-";J;"[2SPC]";:G (X)=1 485 NEXT:J=J+1:IFK>7GOTO495 490 GOTO480 495 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE H AN SALIDO MAS VECES":K=0:J=0 500 FORX=ITO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:G (X)=1 505 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO515 510 GOTO500 515 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS DEL L LTIMO SORTEO" 520 FORJ=ITO6:PRINT*2,A(Z,J);:NEXT:PRINT*2,"-";:PRINT*2,A(Z,T):PRINT*2, 525 FORJ=ITO7:Q(A(Z,J))=:NEXT 530 PRINT*2,"RESTO DE NUMEROS=";:FG RJ=1TO49:IFG(J)=0THENPRINT*2,ICLOSE2 535 NEXT:PRINT*2,0\$:PRINT*2,:CLOSE2	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9 4 .144 .244 .61 .244 .61 .90 .115 .198 .217 J .145 .20
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT*[CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOS(2SPC](NUMERO - VECES)** 455 PRINT*2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=1T049:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:G(X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 GOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE } AN SALIDO MENOS VECES":K=0:J=0 480 FORX=1T049:IFT(X)=JTHENK=K+1:PF INT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:Q(X)=1 485 NEXT:J=J+1:IFK>7GOTO495 490 GOTO480 495 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE } AN SALIDO MAS VECES":K=0:J=0 500 FORX=1T049:IFT(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:Q(X)=1 505 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO515 510 GOTO500 515 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS DEL UTIMO SORTEO" 520 FORJ=1T06:PRINT*2,"NUMEROS DEL UTIMO SORTEO" 520 FORJ=1T06:PRINT*2,A(Z,J);:NEXT:PRINT*2,"-";:PRINT*2,A(Z,T):PRINT*2, 525 FORJ=1T07:Q(A(Z,J))=1:NEXT 530 PRINT*2,"RESTO DE NUMEROS=";:FG RJ=1T049:1FQ(J)=0THENPRINT*2,:CLOSE2 iGOTO85	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9 4 .144 .244 .61 .244 .61 .90 .115 .198 .217 J .145 .20
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT*[CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOS(2SPC](NUMERO - VECES)** 455 PRINT*2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=1T049:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:G(X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 GOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE } AN SALIDO MENOS VECES":K=0:J=0 480 FORX=1T049:IFT(X)=JTHENK=K+1:PF INT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:Q(X)=1 485 NEXT:J=J+1:IFK>7GOTO495 490 GOTO480 495 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE } AN SALIDO MAS VECES":K=0:J=0 500 FORX=1T049:IFT(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:Q(X)=1 505 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO515 510 GOTO500 515 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS DEL UTIMO SORTEO" 520 FORJ=1T06:PRINT*2,"NUMEROS DEL UTIMO SORTEO" 520 FORJ=1T06:PRINT*2,A(Z,J);:NEXT:PRINT*2,"-";:PRINT*2,A(Z,T):PRINT*2, 525 FORJ=1T07:Q(A(Z,J))=1:NEXT 530 PRINT*2,"RESTO DE NUMEROS=";:FG RJ=1T049:1FQ(J)=0THENPRINT*2,:CLOSE2 iGOTO85	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9 4 .144 .61 .90 .115 .178 .217 J.145 .20 .201 .182 .237
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 440 GOTO85 445 PRINT*[CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOS(2SPC](NUMERO - VECES)" 455 PRINT*2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=1TO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:G(X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 GOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE HAN SALIDO MENOS VECES":K=0:J=0 480 FORX=1TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:PF INT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:G(X)=1 485 NEXT:J=J+1:IFK>7GOTO495 490 GOTO480 495 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE HAN SALIDO MAS VECES":K=0:J=0 500 FORX=1TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:G(X)=1 505 NEXT:J=J+1:IFK>488OTO515 510 GOTO500 515 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS DEL LIMO SORTEO" 520 FORJ=1TO6:PRINT*2,"NUMEROS DEL LIMO SORTEO" 520 FORJ=1TO6:PRINT*2,A(Z,J);:NEXT:PRINT*2," -";:PRINT*2,A(Z,J):PRINT*2,C,G\$:PRINT*2,J; 535 NEXT:PRINT*2,G\$:PRINT*2,;CLOSE:GOTO85 540 DATA 1,501,3,11,13,15,34,35,27	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9 4 .144 .8 .241 .244 .61 .90 .115 .198 .217 J .145 .20 .201 .182 .237 .66
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT*[CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOSI 2SPC](NUMERO — VECES)" 455 PRINT*2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN 3ALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=1TO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";IG (X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 GOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE H AN SALIDO MENOS VECES":K=0:J=0 480 FORX=1TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:PF INT*2,X;"-";J;"[2SPC]";IG(X)=1 485 NEXT:J=J+1:IFK>7GOTO495 490 GOTO480 495 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE H AN SALIDO MAS VECES":K=0:J=0 500 FORX=1TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";IG(X)=1 505 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO515 510 GOTO500 515 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS DEL (LTIMO SORTEO" 520 FORJ=1TO6:PRINT*2,A(Z,J);:NEXT:PRINT*2," -";:PRINT*2,A(Z,T):PRINT*2, C, 525 FORJ=1TO7:Q(A(Z,J))=1:NEXT 530 PRINT*2,"RESTO DE NUMEROS=";:FG RJ=1TO49:IFQ(J)=0THENPRINT*2,:CLOSE2 IGOTO85 540 DATA 1,501,3,11,13,15,34,35,27 545 DATA 2,502,5,16,18,29,43,44,2	.248 .245 .257 4 .194 .67 .168 .9 4 .144 .244 .61 .244 .61 .198 .217 J .145 .20 .201 .182 .37 .66 .109
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT*CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOSI 2SPC](NUMERO — VECES)" 455 PRINT#2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN 3ALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=:TO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X "-";J;"[2SPC]";:G (X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 GOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE H AN SALIDO MENOS VECES":K=0:J=0 480 FORX=:TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:PF INT*2,X "-";J;"[2SPC]";:G (X)=1 485 NEXT:J=J+1:IFK>7GOTO495 496 GOTO480 495 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE H AN SALIDO MAS VECES":K=0:J=0 500 FORX=:TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:G (X)=1 505 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO515 510 GOTO500 515 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS DEL L LTIMO SORTEO" 520 FORJ=:TO6:PRINT*2,A(Z,J);:NEXT:PRINT*2,"-";:PRINT*2,A(Z,T):PRINT*2, 525 FORJ=:TO7:Q(A(Z,J))=::NEXT 730 PRINT*2,"RESTO DE NUMEROS=";:FG RJ=:TO49:IFG(J)=0THENPRINT*2,ICLOSE2 IGOTO85 540 DATA 1,501,3,11,13,15,34,35,27 545 DATA 2,502,5,16,18,29,43,44,2 550 DATA 3,503,10,14,29,33,46,48,36	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9 4 .144 .8 .241 .244 .61 .90 .115 .217 J .145 .217 J .145 .201 .182 .237 .66 .109 .36
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT*[CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOS(2SPC](NUMERO - VECES)** 455 PRINT*2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN SALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=1TO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:G(X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 GOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE } AN SALIDO MENOS VECES":K=0:J=0 480 FORX=1TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:PF INT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:Q(X)=1 485 NEXT:J=J+1:IFK>7GOTO495 490 GOTO480 495 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE } AN SALIDO MAS VECES":K=0:J=0 500 FORX=1TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:G(X)=1 505 NEXT:J=J+1:IFK>488OTO515 510 GOTO500 515 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS DEL U LTIMO SORTEO" 520 FORJ=1TO6:PRINT*2,"NUMEROS DEL U LTIMO SORTEO" 525 FORJ=1TO7:Q(A(Z,J))=1:NEXT 530 PRINT*2,"RESTO DE NUMEROS=";:FC RJ=1TO49:IFQ(J)=0THENPRINT*2,;CLOSE2 iGOTO65 540 DATA 1,501,3,11,13,15,34,35,27 545 DATA 2,502,5,16,18,29,43,44,2 555 DATA 4,504,2,9,14,19,34,43,49	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9 1 .144 8 .241 .244 .61 .90 .115 .198 .217 J .145 .20 .201 .182 .201 .182 .201 .182
430 NEXT 435 GETA*:IFA*=""GOTO435 440 GOTO85 445 PRINT*CLR]*:OPEN2,4,3 450 PRINT*2,"RESUMEN DE RESULTADOSI 2SPC](NUMERO — VECES)" 455 PRINT#2,"NUMEROS QUE LLEVAN SIN 3ALIR MAS TIEMPO":K=0:J=0 460 FORX=:TO49:IFS(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X "-";J;"[2SPC]";:G (X)=1 465 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO475 470 GOTO460 475 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE H AN SALIDO MENOS VECES":K=0:J=0 480 FORX=:TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:PF INT*2,X "-";J;"[2SPC]";:G (X)=1 485 NEXT:J=J+1:IFK>7GOTO495 496 GOTO480 495 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS QUE H AN SALIDO MAS VECES":K=0:J=0 500 FORX=:TO49:IFT(X)=JTHENK=K+1:IF K>41THENPRINT*2,X;"-";J;"[2SPC]";:G (X)=1 505 NEXT:J=J+1:IFK>48GOTO515 510 GOTO500 515 PRINT*2,:PRINT*2,"NUMEROS DEL L LTIMO SORTEO" 520 FORJ=:TO6:PRINT*2,A(Z,J);:NEXT:PRINT*2,"-";:PRINT*2,A(Z,T):PRINT*2, 525 FORJ=:TO7:Q(A(Z,J))=::NEXT 730 PRINT*2,"RESTO DE NUMEROS=";:FG RJ=:TO49:IFG(J)=0THENPRINT*2,ICLOSE2 IGOTO85 540 DATA 1,501,3,11,13,15,34,35,27 545 DATA 2,502,5,16,18,29,43,44,2 550 DATA 3,503,10,14,29,33,46,48,36	.248 .245 .2 .57 4 .194 .67 .168 .9 1 .144 8 .241 .244 .61 .90 .115 .198 .217 J .145 .20 .201 .182 .201 .182 .201 .182


```
570 DATA 7,507,9,17,20,34,41,47,11
575 DATA 8,508,4,14,23,27,30,40,12
580 DATA 9,509,2,5,7,43,48,49,11
                                           -107
                                           . 68
585 DATA 10,510,5,28,30,34,39,44,15 .143
590 DATA 11,601,16,18,38,43,44,47,3 .58
595 DATA 12,602,2,6,8,10,30,48,41
600 DATA 13,603,2,14,32,36,41,48,44 .52 605 DATA 14,604,9,17,35,37,38,46,2 .27
610 DATA 15,605,20,25,35,42,45,46,1 .202
615 DATA 16,606,13,14,23,41,47,48,3 .199
620 DATA 17,607,5,18,21,28,35,48,11 .64
625 DATA 18,608,15,18,39,42,43,49,4 .53
8
630 DATA 19,609,3,26,28,31,46,49,27 .206
635 DATA 20,610,4,10,15,34,35,36,6
                                          . 207
640 DATA 21,611,1,4,12,13,38,45,32
                                           . 204
645 DATA 22,612,11,25,31,35,41,45,1 .255
650 DATA 23,613,11,20,22,40,41,46,4 .58
655 DATA 24,614,1,7,16,20,36,38,48
660 DATA 25,615,6,12,21,23,35,41,30 .218
665 DATA 26,616,6,12,26,33,35,45,47 .119
670 DATA 27,617,11,21,34,36,41,44,2 .238
675 DATA 28,618,1,6,22,35,47,47,27 .247 680 DATA 29,619,2,20,21,31,36,49,18 .166 685 DATA 30,620,5,10,15,30,36,37,3 .153
690 DATA 31,621,2,9,16,18,44,46,14 .136
695 DATA 32,622,1,12,15,25,44,45,20 .177
                                           - 136
700 DATA 33,623,2,5,18,21,30,31,39 .118
705 DATA 34,624,1,8,13,15,32,36,26
                                           . 107
710 DATA 35,625,1,11,26,36,45,47,12 .190
715 DATA 36,626,9,14,15,25,36,38,47 .79
720 DATA 37,627,8,14,19,41,44,45,39 .0
725 DATA 38,628,1,29,30,34,38,48,23 .53
730 DATA 39,629,16,19,24,37,38,49,2 .102
735 DATA 40,630,3,19,33,41,47,48,26 .55
740 DATA 41,631,12,14,15,21,35,43,1 .0
8
745 DATA 42,632,3,5,16,35,45,46,48 .95
750 DATA 43,633,30,34,38,43,47,48,1 .18
755 DATA 44,634,15,21,22,30,34,37,8 .159
```

```
760 DATA 45,635,3,24,25,28,37,41,8
765 DATA 46,636,4,9,18,27,37,39,12
770 DATA 47,637,2,3,20,24,30,43,34
                                       .121
                                        - 11
775 DATA 48,638,15,25,31,35,36,43,4 .196
780 DATA 49,639,8,21,28,38,43,46,29 .3
785 DATA 50,640,2,11,25,40,41,43,23 .170
790 DATA 51,641,7,11,23,26,35,46,31 .203
795 DATA 52,642,16,21,34,37,42,49,6 .216
800 DATA 53,643,2,12,21,30,35,48,42 .241
805 DATA 54,644,1,10,26,34,42,48,11 .28
810 DATA 55,645,17,22,28,40,42,46,2 .155
815 DATA 56,646,1,6,26,30,41,43,18
820 DATA 57,647,3,4,10,19,23,30,26
                                       .131
825 DATA 58,648,4,20,25,37,41,46,31 .116
830 DATA 59,649,2,6,9,10,24,48,11
                                       . 223
835 DATA 60,650,5,25,39,41,43,45,18 .88
840 DATA 61,651,10,16,17,22,39,48,1 .173
845 DATA 62,701,3,7,9,24,28,41,49
850 DATA 63,702,13,15,16,21,33,46,1 .179
855 DATA 64,703,7,8,23,28,29,42,40
                                       .228
860 DATA 65,704,28,33,34,35,44,45,3 .203
865 DATA 66,705,6,16,24,26,36,42,14 .164
870 DATA 67,706,12,15,18,25,31,33,9 .175
875 DATA 68,707,2,4,7,16,24,38,25
                                       . 124
880 DATA 69,708,2,14,15,17,22,37,45 .41
885 DATA 70,709,6,15,19,20,38,45,42 .22
890 DATA 71,710,5,12,17,19,28,32,21 .57
895 DATA 72,711,6,11,19,36,41,48,14 .216
900 DATA 73,712,4,6,8,14,30,49,39 .199
                                       . 199
905 DATA 74,713,3,12,18,25,26,49,2
                                       -210
910 DATA 75,714,10,13,19,27,38,43,3 .153
915 DATA 76,715,4,22,26,31,36,38,3
                                       . 154
920 DATA 77,716,8,9,24,25,41,46,36 .18
925 DATA 78,717,9,24,26,33,40,44,48 .78
                                       - 181
930 DATA 79,718,12,14,16,32,41,48,2 .57
935 DATA 80,719,12,33,34,36,39,40,1 .36
940 DATA 81,720,1,6,32,33,46,47,8
945 DATA 82,721,6,12,21,25,37,38,13 .116
950 DATA 83,722,1,2,7,21,32,33,49
                                       - 207
```

GO-64!

EMULADOR DE COMMODORE 64 PARA AMIGA 500, 1000 6 2000

DOS ORDENADORES EN UNO APROVECHE LA EXTENSA BIBLIOTECA DE PROGRAMAS DE 64



CARACTERISTICAS:

- CORRE CON MILES DE PROGRAMAS DE 64 DE BASIC O CODIGO MAQUINA, INCLUYEN-DO EL GEOS.
- TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL BUS SERIAL DEL 64.
- SOPORTA LOS PORTS DE JOYSTICK 1 Y 2.
- TRABAJA CON EL KEYPAD DE AMIGA.
- COMPATIBLE CON LOS PERIFERICOS DE 64 (1541, 1571 E IMPRESORAS COMMODORE).

14.900

ELECTRONICA

CALABRIA, 23 ENT. 4°

08015 BARCELONA T. 93-424 34 22



EJORANDO LO PRESENTE

NUEVO PARCHE PARA EL RUNSCRIPT 128

Gabriel Ferré

n el número 41 de la revista apareció el programa correspondiente a los macrocaracteres para el Runscript 128. Muchas personas tienen este programa en disco (se incluía en los discos del mes y en el Superdisco Aplicaciones I) y no pueden realizar las modificaciones en los programas GEN.CODE 1 y 2, pues estos generadores no están en los discos. Para hacer las modificaciones directamente sobre el programa "OB.RS128 2.40" se puede utilizar el programa que aparece listado a continuación.

PROGRAMA: PARCHE V2

LISTADO 1

10 REM RUNSCRIPT 128 - GEN.LM V2 20 REM MODIFICA PROGRAMA "OB.RS128 2.40"	.210
30 POKE47,DEC("6000")AND255:POKE48, DEC("6000")/256:CLR:REM SUBIR COMIE NZO DE VARIABLES	.32
40 PRINT"[CLR]COLOCA DEL DISCO CON EL PROGRAMA "CHR\$(34)"OB.RS128 2.40 "CHR\$(34)" Y PULSA UNA TECLA":GETKE YA\$.32
50 BANK15:SYS65424,192:REM CONECTAR MENSAJES KERNAI	.240
60 BLOAD"OB.RS128 2.40",B1,P(DEC("0400"))	. 46
70 PRINT:PRINT"[3CRSRD]UN MOMENTO	.82
80 BANK1:FORA=DEC("33CD")TODEC("3AF 2"):POKEA,0:IF(AAND255)=0THENB=B+1: PRINTB:	.126
90 NEXTA	. 110
100 BANK1:POKEDEC("1039"),172:POKED	
EC("3AF2"),16:POKEDEC("3AF3"),159	. 210
110 PRINT:PRINT"[3CRSRD]INTRODUCE D ISCO DESTINO Y PULSA UNA TECLA.":GE TKEYA\$. 238
120 SCRATCH"OB.RS128 2.40":BSAVE"OB.RS128 2.40",B1,P(DEC("0400"))TOP(DEC("3A76"))	.180

MAS RUTINAS DE CODIGO MAQUINA

Alvaro Ibáñez

Il mes pasado, en el capítulo 8 de código máquina, tuvimos que dejar un listado sin publicar, por cuestiones de espacio. Es una rutina que permite sumar desde código máquina los elementos de una matriz numérica. Puede ser útil a la hora de sacar medias, obtener totales, etc. y, además, a una velocidad asombrosa: es capaz de sumar los valores de una matriz de 1.000 elementos en 0,43 segundos, y 5.000 elementos en 2,21 segundos, mientras que en Basic se tarda más de 30. El funcionamiento es prácticamente igual que el de la rutina de ordenación que se publicó el mes pasado, salvo por el bucle principal, por lo que no vamos a publicar el listado fuente. La sintaxis es SYS 49152,X(N) y el resultado se puede leer en la variable "S". Para ahorrar espacio se ha eliminado la posibilidad de indicar "inicio,final" y faltan los POKEs en el cargador Basic para poder relocalizarla, aunque son, en esencia, los mismos que en la rutina SORT. Con pequeñas modificaciones y un monitor de código máquina se puede relocalizar, hacer que en vez de sumar multiplique los valores, o cosas parecidas, según las necesidades de cada uno.

PROGRAMA: SUM. BAS

LISTADO 1

10	REM S	SUMA DE ELEMENTOS V1.0	.124
11	REM	(C) 1987 BY ALVARO IBANEZ	. 161
12	REM	(C) 1987 BY COMMODORE WORLD	. 24
13	2		. 245
14	P=49	152:FORI=PTOP+141	. 28
15	READA	A: POKEI, A: S=S+A: NEXT	. 75
16	IFS(>17109THENPRINT"ERROR": END	. 64
17	1		. 249
18	INPUT	T"GRABO LA RUTINA (5/N)":A\$.118
19	IFA\$	(>"S"THENEND	. 187
20	POKE4	43,0:POKE44,192:POKE45,142:PO	. 68
KE4	6,192	2: SAVE "SUM. COM", B: END	
21	2		. 253
22	DATA	32,253,174,32,139,176,165	.78
23	DATA	69,48,6,165,70,48,2	. 193
24	DATA	16,5,162,22,108,0,3	. 206
25	DATA	169,0,168,32,124,192,165	. 107
26	DATA	71,133,253,165,72,133,254	.210
27	DATA	165,71,56,233,2,133,71	. 33
28	DATA	165,72,233,0,133,72,160	. 232
29	DATA	1,177,71,133,3,136,177	. 23
30	DATA	71,133,4,169,0,133,97	. 236
31	DATA	133,251,133,252,165,253,164	. 205
32	DATA	254,32,103,184,165,253,24	. 42
33	DATA	105,5,133,253,144,2,230	. 175
34	DATA	254,230,251,208,2,230,252	. 252
35	DATA	165,251,197,3,208,226,165	. 175
36	DATA	252,197,4,208,220,169,83	.128
37	DATA	162,0,133,69,134,70,169	. 251
28	DATA	0,133,13,133,14,32,231	. 2
39	DATA	176,170,76,212,187,162,0	. 105
40	DATA	134,12,134,14,134,13,162,1	.216
41	DATA	134,11,72,152,72,76,24,178	- 25





P.V.P. 2.100 Ptas.

...Y VIVE LA MAGIA DE 6 GRANDES JUEGOS.

i Descubre en el interior tu regalo sorpresa!

SYSTEMETERS

SYSTEM 4 de España, s.A. Laurei, 10 MADRID 28005 Teléf.: [91] 227 6717

SECCION

JUEGOS

INTERNATIONAL KARATE +

Fabricante: System 3

128

arecía imposible superar un juego tan bueno como International Karate (que fue segundo en nuestra encuesta de juegos), pero los muchachos de System 3 lo han hecho de nuevo. Después de darse una vuelta con el Last Ninja, en este IK+ no sólo han conseguido mejores gráficos, música, presentación... sino que han añadido un detalle original (algo difícil en estos días) que convierte este juego en algo único en su género: ¡Los combates

mejor de todo. Luchando en solitario contra dos enemigos las tácticas cambian, tiene uno que esforzarse más y sudar para no ser derribado. Los jugadores que controla el ordenador también adoptan sistemas de lucha diferentes, para dar variedad al juego: o bien salen ambos contra ti, o luchan entre ellos, o actúan por separado. Es importante adivinar qué actitud toman cuando empieza el combate, para poder jugar con un poco de ventaja.

Se ha recorrido un largo camino

de su dificultad. Si se dan "por la espalda" sólo valen un punto (es rastrero, pero a veces no hay más remedio que hacerlo). El primero que llega a seis puntos es el ganador, y el último queda eliminado. Si juegas solo, después de tres combates el juego comienza a hacerse un poco peligroso y después de otros tres, casi imposible. Lo mejor es esperar una buena oportunidad e intentar quedar segundo, o colocarse junto a alguien que haya caído y no dejarle levantarse a base de golpes.





enfrentan a tres karatecas! Naturalmente, sólo pueden jugar dos personas a la vez, pero tanto jugando solo como junto con un compañero, este juego es una auténtica maravilla.

Aunque los gráficos de fondo no cambian, las secuencias de animación y movimiento están muy bien conseguidas: el reflejo del sol en el agua, peces que saltan sobre las olas, pajarillos voladores... una delicia. La música ha sido remezclada por el increíble Rob Hubbard, que ha conseguido de nuevo un ritmo alegre y variado, en una banda sonora fantástica y unos efectos sonoros en gritos y golpes difíciles de superar.

En cuanto al juego en sí, la novedad de los "tres jugadores" es lo

desde aquellos primeros juegos de karate: Exploding Fist, Kung-Fu Master, Bruce Lee... hasta llegar a la actualidad: gráficos detallados, sonidos digitalizados, control absoluto del jugador y acción rapidísima.

Se han incluido nuevos golpes y movimientos respecto a la versión anterior. El salto mortal hacia delante ha sido sustituido por un "cabezazo de frente", muy espectacular y gracioso cuando funciona. El salto hacia atrás se hace con un giro de 180º grados, con una voltereta. El resto de los movimientos se conservan y los fanáticos del IK no tendrán problemas en adaptarse.

Los combates se deciden al mejor de seis puntos. Los golpes se valoran con uno o dos puntos, dependiendo Cada dos combates hay una pantalla de "bonus": el karateka se arma de un escudo y tiene que repeler unas "bolas" que rebotan por la pantalla. El sonido de los botes y el contacto con el escudo son simplemente geniales. Las bolas salen cada vez más deprisa: llegar a 20 es una proeza, a 40 no digamos... y sobrevivir hasta las 60 que salen en total es un auténtico milagro.

En definitiva, el International Karate es mucho mejor que la versión original, sobre todo en cuanto a gráficos y animación. La posibilidad de luchar contra un amigo y a la vez contra el ordenador es algo que muy pocos podrían haber imaginado, y que resulta fabuloso una

vez que lo pruebas.

ENTRA EN EL MUNDARA

ASOMBROSAMENTE FACIL DE ENTENDER. ASOMBROSAMENTE DIFICIL DE SER UN MAESTRO. TU PUEDES SERLO (ATREVETE)

PROFINE SOFT LINE

SEPTIEMBRE

¿HAS VISTO UNA OLIMPIADA DE GUSANOS EN EL ESPACIO? ¡ALUCINANTE!



LUCASFILM GAMES

PRESTIGE OLIECTION



THE EIDOLON · RESCUE ON FRACTALUS BALLBLAZER · KORONIS RIFT

ASSETTE FOR EX SPECTRUM UK and link

CUATRO GRANDES DE LUCASFILM, EN UNO,

Disponibles cont
COMMODORE
SPECTRUM
AMSTRAD (cass./dlsco)

SIGUE A RAMPAGUE (PERO CUIDADO)

ACTIVISION ENTERTAINMENT SOFTWARE

CASSETTE : 1.199 DISCO AMSTRAD : 2.995

JUEGOS

MAX TORQUE

Fabricante: Bubble Bus Software

129

n nuevo programa simulador de motos, salta al mercado. Este juego está basado en la misma idea que otros predecesores, pero aporta mejoras curiosas. La pantalla de juego está formada por un paisaje de fondo, la ondulante carretera o circuito y las motos que toman parte en la competición. Entre esas motos, por supuesto, la que el propio jugador conduce.

Los gráficos del juego tienen dos facetas bien diferenciadas. El fondo de pantalla es muy sencillo y no presenta algo novedoso respecto a otros juegos de este tipo. Sin embargo, los sprites son gráficos mucho más cuidados. En concreto el protagonista de la carrera, nuestro motorista, está muy bien dibujado. La motocicleta tiene más posiciones que en cualquier programa de carreras similar. Desde la típica posición de carrera en recta, hasta la de máxima inclinación en curvas fuertes, hay dos posiciones intermedias más

El resto de los motoristas que adelantan, se chocan o son adelantados por nuestro protagonista, son también sprites muy bien hechos. Aunque cuando se ven a lo lejos están demasiado simplificados, antes de llegar a esa posición hay definidos varios sprites diferentes.

El juego consiste en recorrer un circuito con varias etapas. Si no llegas a terminar la primera etapa el programa te muestra el mapa del circuito y el recorrido que has completado. No es fácil acabar un recorrido entero. Si fuese demasiado fácil tampoco tendría interés, claro. El control de la moto resulta un poco difícil al principio, y es normal salirse de la carretera.

Para completar una etapa dispones de sesenta segundos. Si consigues terminar en ese tiempo, puedes continuar hasta completar el siguiente tramo del circuito. Si no logras



completar un tramo en el tiempo marcado, el juego acaba inmediatamente.

El mejor efecto de este programa está en la moto del protagonista. Los movimientos y reacciones de la moto, los sprites que la forman en las diferentes posturas, y el sonido de los neumáticos por el esfuerzo sobre el asfalto, forman lo mejor del juego. Realmente da gusto ver las posturas que toma el motorista, cuando se toma una curva muy forzada, salen chispas.

Los controles sobre la moto permiten iniciar el movimiento lento, cambiar de marcha, activar el turbo y frenar. Además, antes de iniciar la carrera, se puede elegir entre siete diferentes corredores. Cada piloto tiene una moto diferente, con distintos niveles de pericia y de calidad de máquina. Cuando se coloca la flecha sobre el visor del piloto y se dispara, queda seleccionado con su correspondiente moto. Después, se pasa a la carrera.

Se han visto muchos programas de este tipo en el C-64, desde el clásico **Speedking** (que tenía unos gráficos bastante malillos, todo hay que decirlo) hasta juegos como el magnífico SuperCycle de Epyx o el espectacular Enduro Racer de Activision. Aunque ya están muy vistos, estos juegos siguen gustando a los usuarios, igual que siguen gustando los de coches, los de karate o los juegos conversacionales.

El programa es muy típico en cuanto a las características generales de estos juegos. Pero resulta muy entretenido y bonito jugar con estas motos durante un buen rato.





S E C C I O N D E

JUEGOS

FREDDY HARDEST

Fabricante: Dinamic

130





ste playboy del espacio, afectado por una borrachera impresionante, se lanza a través de los meteoritos con su nave. En el intento de esquivarlos, uno de los meteoritos alcanza su nave y ésta se estrella contra la luna del planeta Ternat. En esta luna se encuentra la base enemiga de Kaldar.

El juego comienza con nuestro playboy sideral en pie junto a su nave estrellada. Antes de esta escena, hemos visto el acercamiento de la nave y la caída hacia la luna de Ternat. Enseguida aparecen los extraños moradores de la luna. Todos son peligrosos. Unos son voladores, otros se arrastran por el suelo, y la mayoría aparecen en el momento más inoportuno.

El juego consiste en llegar hasta la base enemiga. Pero no es fácil. La base se encuentra al otro lado del satélite o luna. Y para llegar a jugar la segunda parte del juego, es imprescindible terminar la primera. El código que te dan al terminar la primera parte te permite acceder a la segunda. El programa lo hemos probado en cinta, y cada parte se encuentra en una cara distinta.

En la primera parte te atacarán cinco diferentes monstruos. Pero además, debes evitar caer en las mortales fosas y precipicios, saltando en el momento oportuno. Unas plataformas móviles te ayudarán a pasar los precipicios, pero ten cuidado.

Tus defensas contra los monstruos consisten en patadas y disparos de rayos láser. Las patadas es el único método efectivo contra los ingenios voladores. Pero si no la das a tiempo, baja rápido la cabeza o... perderás una de las cinco vidas de Freddy.

Los gráficos del juego son realmente buenos. El equipo de diseño de la casa Dinamic, ha realizado una labor estupenda con los gráficos de sprites y fondo de pantalla. También el movimiento de los sprites está muy bien conseguido en este juego. El movimiento del enemigo es más o menos previsible, pero a veces su velocidad te pone nervioso y puedes cometer el fallo mortal.

La acción del juego es muy buena, y la velocidad también. El control del personaje mediante el joystick es muy sencillo y a la vez completo; puede moverse hacia los lados, correr, saltar, agacharse y disparar. En los juegos "arcade" como este es muy importante que el jugador conozca bien todos los movimientos que puede realizar el personaje para obtener el máximo rendimiento.

En la segunda parte aparecen monstruos distintos y tu objetivo cambia radicalmente. Freddy Hardest tiene que alcanzar alguna nave que les permita escapar del satélite. Para ello debe cargar la nave de energía, conectar los sistemas de salto al hiperespacio, introducir la clave del capitán y escapar. Las instrucciones del juego, en castellano, te indican perfectamente los diferentes pasos necesarios y las características de los monstruos que te encontrarás en tu aventura.

El programa es de gran calidad. Como juego resulta divertido y con cierta dosis de originalidad. Aunque eso es para gustos, es indiscutible que se trata de un programa de acción con buenos gráficos y muy entretenido.



LOS CIENTIFICOS DE BERKELEY DESCUBREN UN NUEVO UNIVERSO Y COMPULAND LO TRAE A ESPAÑA

Cuando crearon su empresa en la costa
Oeste, la gente pensaba que estaban un
poco descentrados. Así que puedes
imaginar su reacción cuando anunciaron
que habían descubierto un nuevo universo.
La gente rió. La gente se burló. Y
realmente se divirtieron cuando dijeron
dónde se podía encontrar:
Dentro de un Commodore 64.
Es llamado GEOS. Y cambia el sistema
operativo del Commodore convirtiéndole en



un poderoso PC con las prestaciones de ordenadores de un precio muy superior.

GEOS. La inteligencia superior. De seguro nosotros siempre supimos que los commodore poseían un cerebro muy superior al resto de ordenadores, Justamente usamos GEOS

para descubrirlo.

Piensa que GEOS abre tu commodore a un inmenso universo donde puede abarcar un infinito número de aplicaciones. Lo cual muestra que GEOS puede hacer tareas como el más caro de los PC, incluyendo una que ellos no pueden:

Agregar más aplicaciones de GEOS que están siendo desarrolladas mientras lees esto.

Incrementa la velocidad de arrastre a factor 7. La

primera cosa que tú notas con GEOS es cómo la velocidad del turbo de disco afecta el tiempo de carga y grabación en el floppy. No dos o tres veces más rápido, sino de cinco a siete veces

más rápido de lo normal. Lo cual permite listar y examinar ficheros y documentos, ahorrando muchísimo tiempo.

Cada universo viene con un despacho completo. El camino

para mantener el orden en nuestro universo viene dado por el GEOS Desktop. Es como tener una oficina en casa, sólo que sin la taza de café.

El Desktop guarda tus dibujos y ficheros de documentos, incluyendo todos los accesorios que necesitas para organizarte: Un exacto reloj alarma. Un bloc de notas para almacenar tus apuntes. Y una calculadora para ayudarte en tus cuentas.

Cómo comunicarse con un nuevo universo. Con GeoWrite, tú puedes reorganizar tu texto. Mover bloques para copiar. Cortar y pegar. Y poder ver tu texto en pantalla con diferentes tipos de letras, estilos o tamaños.

Con GeoPaint, eres como Miguel Angel pero cambiando la paleta y los pinceles por un joystick o un ratón. Dibujando y pintando con toda una amplia gama de colores, texturas y tramas.

Tú puedes invertir, duplicar y rotar imágenes. Insertarlas en tus GeoWrite documentos, o almacenarlas en un álbum de fotos para utilizarlas más tarde.

Encontrando tu camino a través del universo. Lo más difícil

en un nuevo universo es encontrar tu camino a través de él. Pero con GEOS, tú sólo necesitas recordar dos cosas:

Señalar y Click.

Cuando GEOS ofrece sus opciones, justamente señala tu respuesta y aprieta el disparador de tu ratón o joystick (click). ¿Tú buscas dibujar? Puntea (señala) y click.




¿Tú buscas
escribir? Puntea
y click.
¿Tú buscas
rellenar un
muro con una
trama
difuminada
imitando a
ladrillos
gastados en
color malva?
Puntea y click.
¿Fácil, eh? Y en

caso de que cometas un error, GEOS te permite dar marcha atrás con la función UNDO que borra la última acción eiecutada.

Corriendo fuera del espacio.

Esto con GEOS dificilmente puede ocurrir, a causa de que en este universo no hay límite para nuevas aplicaciones. Bases de datos, hojas de cálculo, nuevos tipos de letras, utilización de diversos periféricos y un sinnúmero de mundos de aplicaciones diferentes que se van descubriendo en este universo en expansión.

Si quieres introducirte en este nuevo universo, acércate a tu proveedor más cercano y dile que deseas explorar el nuevo universo que te ofrece tu Commodore y si te miras como un ser escapado de un mundo de ciencia ficción, llama a COMPULAND y nosotros te lo enviaremos. El nombre es universalmente conocido, GEOS.



COMPULAND C/ Calvo Asensio nº 8 Tel.: (91) 243 16 38 Télex 22034 COIM E-1254 28015 Madrid



ARMOURDILLO

Fabricante: Code Masters

131

e la colección "Album de Platino", formada por seis programas, hemos elegido estos dos, Armourdillo y Terra Cógnita, para comentarlos en nues-

tra sección de juegos.

En este tanque blindado llamado Armourdillo, debes desactivar el campo magnético de fuerza de cada ciudad, para salvar a la especie humana. Tus potentes armas te permitirán disparar contra el campo hasta destruirlo. Para controlar la dirección de los disparos, basta con mover el joystick en sentido vertical. Esto permite disparar hacia los lados, hacia arriba e incluso en diagonal. Es muy efectivo en algunos casos, ya que se dispone de dos tipos diferentes de armas. Al disparar horizontalmente se lanza un misil, y



hacia arriba se lanzan algo así como granadas.

El Armourdillo se mueve por la pantalla de izquierda a derecha o viceversa. Recuerda un poco al antiguo Loco. Las pantallas del fondo se suceden a bastante velocidad, con un scroll rápido y muy fino. Además, encontrarás supervivientes de las ciudades, a los cuales también debes rescatar.

El movimiento del juego es bastante rápido, por lo que tus reflejos se ponen a prueba en todo momento. De vez en cuando aparece una especie de nubecilla, moviéndose horizontalmente al nivel de tu Armourdillo, evita sus encuentros o te dejará rápidamente sin energía.

Es un juego de acción rápida, de los entretenidos. Os gustará.

Entre los otros juegos del "album de platino" están BMX Simulator (os lo comentamos el mes pasado); Creations, un programa con el que se pueden crear juegos, y que lleva tres juegos ya hechos: Mr Angry, un arcade de "habitaciones y persona-jes" estilo **Back to future** y Red Max, una aventura de acción espacial.

TERRA COGNITA

Fabricante: Code Masters

132

on tanta velocidad y emoción como el anterior, quizá más, este juego te lleva al futuro, para controlar una potente nave exploradora. Debes escapar de los malos, como siempre. Pero en este programa necesitas atravesar cien pantallas hasta llegar a la nave nodriza.

El camino hacia la nave nodriza está plagado de peligros. Además de

lados, oleadas de naves enemigas interceptarán tu camino. Y para dificultar más tu escapada, el combustible se va terminando poco a poco. Para repostar debes sobrevolar las zonas de depósitos, de lo contrario caerás a la superficie del planeta y te desintegrarás.

Los gráficos de este juego son muy sencillos. Tanto los sprites como el fondo de pantalla están los rayos que te atacan por todos los | basados en figuras simples, aunque




BMX SIMULATOR


En el número anterior, al comentar este programa, hacíamos referencia a cierta empresa fabricante de software de entretenimiento; pues bien, nos confundimos de nombre. La empresa OCEAN es la productora del juego. Aunque en el "Album de Platino", del que forma parte junto con Armourdillo, Terra Cognita y otros, aparece también como "Code Masters".

tienen un movimiento muy rápido. En especial la nave exploradora, cuando dispara y se mueve, es bastante rápida.

La velocidad del juego lo convierte en un pasatiempo muy persuasivo para los aficionados a matar cosas a toda marcha. Es un programa famoso en versiones para otros ordenadores, y que en nuestros Commodore podía haber mejorado.







FIFTH QUEVRENT



SISTAM THE

SYSTEM 4 de España, s.A. Laurel, 10 MADRID 28005 Teléf. (91) 227 6717

JUEGOS

IMPLOSION

Fabricante: Cascade

133

sando tu láser y scanner debes lanzarte por el planeta con tu nave, destruyendo las células de energía que unen los distintos elementos de la inmensa rejilla. Si destruyes cada uno de los niveles de protección, lograrás llegar finalmente a la superficie. Después, en la trinchera, te moverás con facilidad hasta los centros de energía, para destruirlos.

En la pantalla de juego puedes observar el "panel de mandos" de tu nave. Está formado por un gráfico de alta resolución, muy bien hecho. También se puede observar el número de vidas que te quedan para completar la misión. Y, por supuesto, los puntos que vas consiguiendo en tu marcha a través de la rejilla. Además, por la gran ventana al exterior, puedes ver los movimientos de tu propia nave y la interminable rejilla. El panel queda fijo durante el juego, pero la rejilla es otra cosa. Para que no te pillen de sorpresa, puedes ver a tus enemigos, pero salen tan rápido que de todas formas te será difícil escapar.



Los gráficos de este juego son muy buenos. Tanto los sprites como el fondo de pantalla están muy bien hechos y tienen un movimiento espectacular. En especial la nave exploradora, cuando gira sobre sí misma, es digna de admiración.

Estos tipo de animación, que ya se

ha visto en otros muchos programas, como Uridium, y juegos de este tipo es muy efectiva y dota el juego de un aspecto "personal" que otros juegos no tienen. Recordad como antes las "naves" y los "marcianitos" tenían siempre la misma forma, y se llamaba "animación" a la calidad del scroll de los objetos.

También los enemigos están bien diseñados y se mueven con espectacularidad por la pantalla.

Aunque el objetivo del juego no parece demasiado complicado, la verdad es que resulta dificil llegar al final. Son necesarios muchos reflejos para recoger los cristales desprendidos de la rejilla. Esos cristales de energía se desprenden cuando tus cañones hacen impacto en las células que unen los elementos de la rejilla.

La velocidad del juego es increíble. Todo se mueve rápido y preciso. Las bolas enemigas, el scroll de la rejilla en pantalla, tu propia nave. Es un juego difícil de dominar en principio, pero realmente muy bueno.



36/Commodore World

JUEGOS

X-15 ALPHA MISSION

Fabricante: Activision

134

l X-15 es una nave muy especial, tipo avión, pero con capacidad para salir al espacio en misiones múltiples. En este juego eres el piloto de una de estas naves. Tu misión consiste en destruir una flota de robots localizada en la superficie de la estación espacial.

El juego tiene seis niveles. En los cuatro primeros se puede ver el instrumental del X-15, con el ordenador de combate y la ventana que muestra la vista frontal de la nave. Los gráficos que muestran estos elementos del juego son buenos,



pero son aún mejores los que muestra la ventana. Después del despegue, aparece un helicóptero que se te echa encima rápidamente. Los gráficos están basados en líneas dibujadas a gran velocidad. La calidad del movimiento es realmente lo mejor.

Cuando empiezas a disparar, el helicóptero se escapa y te da una "pasada".

Una vez en el espacio exterior, la cosa cambia. Una barrera de asteroides te dificultará la llegada a la estación. Si logras pasar, debes llegar al centro de la estación y posarte suavemente, pero justo en el centro. Después tendrás que controlar tus robots alrededor de la estación para que se coloquen en el lugar preciso y se autodestruyan.

Tu misión final es destruir la estación en el momento preciso. Lo conseguirás.



SYSTEM 4 de España, s.a. Laurel, 10 MADRID 28005 Teléf.: (91) 227 6717

JUEGOS

RINGS OF ZILFIN

Fabricante: Ssi

135

l fabricante de este programa es una compañía especialista en juegos de estrategia. Aunque no es muy conocido en nuestro mercado, posee interesantísimos títulos para numerosos modelos de ordenador.

Rings of Zilfin es un juego de estrategia en el que debes controlar estrechamente a tus enemigos. Continuamente intentarán espiarte y destruirte, pero tu astucia debe prevalecer. No puedes comer más de ocho tipos diferentes de plantas, por lo que tu salud peligra constantemente. Además tu fuerza es importante para los combates, así pues, adminístrala sabiamente.

Para conquistar todo el reino mágico necesitarás mucho tiempo y paciencia. Cada zona controlada debe ser visitada de nuevo para proteger tus posesiones. El aprendizaje de la magia y las formas de combatir te ayudarán en tus con-



quistas de nuevos territorios, pero sobre todo, lo importante es tu estrategia.

Los gráficos del juego son normales, no es el punto fuerte del programa. Lo principal es la acción que se desarrolla a través del tiempo y del extenso reino. La combinación de texto y acciones directas con joystick, hacen más entretenido el juego. Pero es inevitable la utilización del teclado para algunas acciones concretas

Es un buen programa de estrate-

gia, presentado en dos discos ocupados por las dos caras cada uno y muy bien documentado en cuanto a instrucciones.

JUEGOS DE ESTRATEGIA

La empresa Compuland dispone de varios juegos de estrategia. En especial los de la casa americana SSI, son buenísimos. No se parecen a los típicos programas de acción, pero hacen las delicias de los aficionados a la estrategia de tablero. Entre otros títulos, se pueden encontrar:

Panzer Grenadier, un juego de comentaremos en el próximo número, pone al jugador ante el campo de batalla de la Europa en al última guerra.

Kampfgruppe, USAAF, Fighter Command, etc.; del tipo de guerra moderna.

HIGH FRONTIER

Fabricante: Activision

136

ste programa de estrategia está basado en la controvertida idea de la "guerra de las galaxias", iniciada por Reagan. La "Iniciativa de Defensa Estratégica" desarrolla el supuesto de una defensa de la tierra desde el espacio exterior.

En High Frontier, eres el jefe del proyecto que salvará a occidente de la amenaza soviética (todo esto teniendo en cuenta que estamos hablando de un juego, claro). Debes utilizar los satélites como armas estratégicas que logren disuadir al enemigo del fatal ataque contra América. Y además tomar las rápidas decisiones que en cada momento

salvarán las peligrosas situaciones que se te presentarán.

Los gráficos del juego se basan fundamentalmente en pantallas de mapas, opciones de armamento por medio de iconos, mensajes especiales, etc. En cada momento puedes visualizar la situación de un posible ataque con misiles, el armamento enemigo en juego, etc. Son buenos gráficos, aunque los juegos de estrategia no se caracterizan precisamente por la calidad de este punto del programa.

Los iconos te permiten cambiar rápidamente el punto de decisión. Desde cualquier menú de iconos




puedes volver al principal, para visualizar otra pantalla o para iniciar alguna acción especial. Además, un calendario te va indicando la fecha en que te encuentras, pudiendo avanzar en caso necesario.

ATAMON NEWS

A Vd. que ya nos conoce por las impresoras





establecimientos de informática De venta en los mejores



le ofrecemos ahora los ordenadores personales compatibles asequibles más avanzados tecnológicamente



modelos con 1 y 2 FD de

fuente conmutada de 135 W 360 Kb v HD. desde MP 137.



con FD 1, 2 Mb y HD 20 Mb fuente conmutada de 200 W fuente conmutada de 150 W

modelos en 1 y 2 FD de Gama 8088-2 TURBO

360 Kb y HD

desde PVP 144.



(los de mejor relación precio-prestaciones)

monitor FV 12"AR, teclado castellano. zócalo 8087, bios y S.O. licenciado, * incluyendo unidad central 8 slots, tarjeta video con salida impresora,

SOLICITUD DE INFORMACION SIN COMPROMISO

Empresa (1) Nombre

Dirección de envío

Distrito Postal

Cargo (1)

Cindad

DATAMON DATAMON. S. A

ENVIAR A:

Tel.: (93) 207 27 04 Córcega, 485

08025 BARCELONA


AMIGA DOS O EL DOS DEL AMIGA

n esta serie de artículos vamos a tratar de dar a conocer un poco el sistema operativo del AMIGA, ya que no existe en castellano ningún libro ni artículo que trate un poco a fondo este tema. Por este motivo hemos creído que sería oportuno que una revista dedicada a los ordenadores Commodore, incluyera unos artículos para el ordenador que hoy por hoy es el microordenador con

más capacidades, tanto para el entretenimiento como para el trabajo, con mejores rendimientos de calidad a un precio realmente bajo. Y la prueba está en la cantidad de usuarios serios del 64 o del 128 que han adquirido un AMIGA o tienen intención de adqui-

En estos artículos supondremos que el lector tiene unos mínimos conocimientos del manejo del Workbench y del ratón del Amiga.

El sistema operativo de un ordenador (o Dos como se le llama normalmente y como nos referiremos a él



Desde la copia de Workbench o el trabajo con CLI, hasta las aplicaciones de comandos especiales, todo un repaso a trabajo con el AMIGA.

a partir de ahora), está formado por una serie de comandos y de órdenes que sirven de mediadores entre el usuario y los periféricos conectados al ordenador (teclado, pantalla, unidades de disco, impresora, etc...).

Os habréis fijado que casi siempre al cargar un programa (por ejemplo el Workbench), aparece una pantalla que en la parte de arriba pone: AmigaDos, en ese momento el ordenador está ejecutando unos comandos del Dos que le indican que tiene que hacer una serie de cosas: la carga de algún programa, poner el teclado en modo castellano, preparar la unidad de discos, abrir parte de la RAM como unidad de disco ultrarápida, etc... Pues esto es el Dos.

En primer lugar veremos cómo hacer una copia de vuestro disco de Workbench lo cual es muy importante (ya sabéis que lo que no se usa no se puede estropear), luego cómo abrir el CLI (que es la forma de acceder al Dos), después veremos cómo hacerse un disco de trabajo para el Dos, a continuación, cómo están organizados los ficheros y cómo maneja los periféricos el AmigaDos, luego los comandos más conocidos del Dos, con todas sus opciones (lo de los

más conocidos viene porque continuamente se están escribiendo nuevos comandos pero algunos de utilidad muy ninguno de los programas que reducida) y por último una serie de aplicaciones de aigunos comandos especiales.

Como os habréis podido imaginar después de leer el párrafo anterior, necesitáis dos discos

vírgenes o que no os importe borrar. Empezaremos pues por hacer una copia del disco del Workbench:

Encender el ordenador e introducir el disco del Workbench.

-Inicializar el disco (colocar la flecha encima del icono del disco y pulsar una sola vez el botón izquierdo del ratón, el icono se pondrá de color negro), pulsar el botón derecho del ratón y sin soltarlo ir al menú Workbench (el primero en la esquina superior izquierda), bajar la flecha e ir a la opción de "Duplicate" cuando ésta opción se ilumine, soltar el botón derecho.

Al poner en marcha esta opción no hay más que seguir los pasos que indica la ventana que aparece en la esquina superior izquierda (acordarse antes de empezar de tener el disco original del Workbench protegido contra escritura, el agujero debe estar abierto).

Una vez acabada la copia (le cuesta varias pasadas), os aparecerá en pantalla, debajo del icono del disco de RAM y de A500 WB 1.2 E otro que pondrá "Copy of A500 WB 1.2 E", esta es la copia que habéis hecho. Guardar vuestro disco original del Workbench en un sitio seguro, ya no lo usaremos más. Con la copia en la unidad de discos, llevar la flecha encima del icono que pone: Copy of... y pulsar una vez el botón izquierdo del ratón, el icono se pondrá negro. Pulsar el botón derecho del ratón e ir al menú Workbench con la flecha, bajar hasta la opción "Rename", y soltar el botón. En mitad de la pantalla os aparecerán dos líneas horizontales con el nombre "Copy of A500 WB 1.2 E" en el centro, con la tecla Del borrar todo el nombre y darle un nombre más corto y preferiblemente de una sola palabra nosotros escogimos WB y así nos referiremos a él en lo sucesivo.

Ahora cogeremos otro disco vírgen y haremos una copia de este disco, siguiendo el mismo proceso (antes de empezar hacer un reset: pulsar Ctrl la tecla de commodore y la de amiga al mismo tiempo) a este disco le llamaremos DOS, ya que será el disco de trabajo del Dos.

Ya tenemos los dos discos uno el WB y el otro el DOS, metemos en la unidad el disco WB, hacemos un reset y empezamos ya a trabajar con el disco WB.

Se supone que el disco

original A500 WB V.2 E

es el original sin borrar

hay, y que es el disco que

se da son el Amiga 500.

Ahora si podemos empezar

a copiar.

Por supuesto éste hasta ahora es igual que el disco original del Workbench.

Vamos a activar el CLI (algunos discos del Workbench ya lo llevan activado pero por si acaso debemos hacerlo), una vez cargado el disco WB:

- Abrir el disco (llevar la flecha encima del icono del disco WB y pulsar dos veces rápidamente el botón izquierdo del ratón), abrir el icono que pone Preferences (igual que antes).

- Una vez que aparezca la pantalla de Preferences, llevar la flecha a la parte izquierda donde pone CLI ON OFF, colocarla encima de ON y pulsar el botón izquierdo del ratón, con esto se debe iluminar (si no lo estaba ya) de naranja la opción ON. De paso se puede aprovechar que estamos aquí para dejar la pantalla a nuestro gusto. Elegir 80 columnas de texto es una buena idea para manejarse en el Dos. Elegir colores que nos agraden y sean cómodos para la vista. Elegir la opción Printer para tipo de impresora a utilizar (nosotros utilizamos una Star NL-10 con un fichero especial que nos proporcionó la casa Commodore y que debería conseguir el que tenga dicha impresora, ya que no viene en la lista de impresoras).

Cuando se ha acabado de elegir las preferencias, ir con la flecha a la esquina inferior y colocarla encima de SAVE, pulsar el botón derecho del ratón. Con lo cual se graban en el disco WB todas



SOFTWARE **PARA AMIGA** IMPORTACION

TITULO	P.V.P.
TERROR PODS	4.875 Ptas.
BARBARIAN	4.875 Ptas.
AMIGA KARATE	3.995 Ptas.
KARATE KID	4.875 Ptas.
GOLDDRUNNER	4.850 Ptas.
STARGLIDER	4.850 Ptas.
SHUTTLE II	4.875 Ptas.
TECHMATE CHESS	4.100 Ptas.
KARATE MASTER GREMLIN	2.895 Ptas.
TYPHOON	4.850 Ptas.
TRAIBLAZER	4.850 Ptas.
SPACE BATTLE	3.450 Ptas.
DEMOLITION	3.450 Ptas.
SILENT SERVICE	4.880 Ptas.
SIMBAD	5.780 Ptas.
DEJA VU	5.780 Ptas.
SURGEON	8.295 Ptas.
SPACE QUEST	4.875 Ptas.
SWOPER	3.955 Ptas.
HOLLYWOOD POKER	3.955 Ptas.
CRUNCHER FACTORY	2.125 Ptas.
WADER	2.125 Ptas.
FINAL TRIP	2.125 Ptas.
DIABLO	3.955 Ptas.
DRIFRUIT	2.125 Ptas.
ORGANISER II	3.500 Ptas.

NOTA: A estos P.V.P. se les tiene que aumentar el 12% del I.V.A.

PEDIDOS: Envía tus pedidos firmados, por correo, adjuntando cheque conformado o número tarjeta de crédito (VISA, MASTER CAR ó EUROCAR) a:

> ZAZA SOFT Plaza Universidad, nº 1, 1º 2º 08007 BARCELONA

nuestras elecciones y la próxima vez que se ponga en marcha lo hará con ellas. Por ello conviene hacer ahora un reset como el que hemos hecho antes.

Ahora que ya tenemos activado el CLI, lo pondremos en marcha:

Abrir el disco WB, abrir el icono System, uno de los iconos que aparecen ahora en la ventana de System es el del CLI, abrirlo y aparece una ventana en mitad de la pantalla con el nombre de "New CLI Window", ya estamos en el CLI (Command Line Interfacing). ampliaremos la ventana para que nos ocupe toda la pantalla primero subjendo la ventana hasta arriba y después con el "gadget" de la esquina inferior derecha.

Prepararemos ahora el disco DOS como disco de trabajo, para lo cual hay que realizar unas operaciones que de momento no vamos a tratar de explicar, pero si se siguen estos artículos al final entederemos lo que hacemos ahora.

En la ventana del CLI escriba:

ed preparaDOS.

Aparecerá la pantalla en blanco y un mensaje que dice "creating new file", muy bien.

A continuación escribir las siguientes líneas. Un comentario antes de empezar: en las primeras líneas y por el final aparece el nombre de la impresora que se va a usar, escriba el de su impresora tal y como aparece en

preferences. Escribir todo tal como aparece, ya que si no tendría que volver a empezar haciendo otra copia de WB en DOS. Se supone que el disco original A500 WB 1.2 E es el original sin borrar ninguno de los programas que hay, y que es el disco que se da con el Amiga 500. Ahora si podemos empezar a copiar:

echo "preparando el disco del DOS" copy devs/printers/STAR NL10 to

copy devs/keymaps/e to ram: cd DOS:

assign c: DOS:c

echo "----- borra algunos programas

que no nos sirven"

delete trashcan all

delete demos all

delete clock

delete t all

delete fonts all

delete libs all

delete empty all

delete utilities all delete expansion all

delete system/graphicdump

delete system/cli

delete system/initprinter delete system/slowmemlast delete system/say delete system/nofastmem delete system/iconed delete devs/mountlist delete devs/clipboards all delete devs/clipboard.device delete devs/narrator.device delete devs/printers/#? delete devs/keymaps/#? delete s/#? delete #?.info delete #?/#?.info copy ram:e to devs/keymaps copy ram: STAR NL10 to devs/printers echo "---- ya tiene su disco limpio ----" prompt DOS-

Una vez acabado de copiar (recordar copiarlo tal como está) se pulsará una vez la tecla de Esc y a continuación la tecla x.

"Et voila", estamos otra vez en el CLI. pero ya hemos almacenado un programa de comandos al que sólo le falta darle la orden de ejecución, escribir:

execute preparaDOS

Vamos a vertan

están estructurados los

ficheros en el Amiga

(se entiende por ficheros, todo tipo de programas

almacenados en el disco).

La unidad de disco se pondrá en marcha, nos irá pidiendo que cambiemos los discos DOS v WB e irán apareciendo en pantalla una serie de mensajes diciéndonos lo que se está haciendo en ese momento, cuando

acabe tiene que aparecer el mensaje "--ya tiene su disco limpio --- "y el indicador del CLI tiene que ser ahora DOSsi no es así y aparece algún mensaje del tipo "failat 20" o algo así: o no se ha copiado bien el fichero "preparaDOS" o el disco original del Workbench tiene alguna modificación. Deberemos repasarlo y copiar de nuevo el disco WB en el disco DOS. En ese caso a la lista de todas las órdenes de comandos copiadas deberemos adjuntar la siguiente línea al final:

delete preparaDOS

Si todo ha transcurrido sin problemas, ya tenemos el disco preparado, sólo falta colocarle la secuencia de arranque, con el disco DOS dentro de la unidad escribir:

ed s/startup-sequence

Al igual que antes, aparecerá un mensaje de otro color que dice: "creating new file", ahora copiar lo siguiente:

echo "DISCO DE TRABAJO PARA EL DOS"

Binddrivers if exists sys: system path sys: system add endif Dir RAM: path RAM: add setmap e Addbuffers df0: 20 makedir ram:c copy c to ram:c assign c: ram:c prompt DOSfailat 30

Pulsar Esc y a continuación x, y se vuelve al CLI. Y ya está completado nuestro disco. Para ver si funciona correctamente, hacer un reset (Crtl pulsada y Commodore y Amiga). Al ponerse en marcha ahora aparece el mensaje del sistema pero a continuación aparece la frase "DISCO DE TRA-BAJO DEL DOS" y aparecen una serie de mensajes del tipo c/list copied c/copy copied... uno en cada línea, cuando acabe de trabajar la unidad aparecerá el mensaje DOS- y el cursor a continuación, esperando se le introduzca una orden.

Antes de nada vamos a ver cómo están estructurados los ficheros en el Amiga (se entiende por ficheros, todo tipo de programas almacenados en el disco).

Teclado, ficheros y periféricos

En primer lugar debemos saber que el CLI utiliza una ventana con funciones de entrada y salida y que la longitud de cada línea puede ser de hasta 255 caracteres. Veamos ahora las combinaciones de teclas que tienen algún efecto en el CLI:

Ctrl X Borra toda la línea donde está el cursor.

Detiene una salida por Espacio

pantalla. Return Comienza a ejecutar una

línea o continúa sacando la información detenida por Espacio.

Ctrl 0 Utiliza el set alternativo de caracteres.

Ctrl N Anula el anterior.

Hace un "break" en mitad Ctrl C de una ejecución de algu-

nos comandos. Esc C Limpia la pantalla y vuelve a caracteres normales,

caso de no estarlo.

Ctrl / Indicador de fin de fichero.

Se entiende que "Espacio" es la barra espaciadora, y que "Return" es la tecla de Return. Un comentario sobre las teclas Ctrl v Esc: Cuando se indica una combinación de teclas con la tecla Ctrl. ha de estar ésta pulsada al mismo tiempo que la/s otra/s. Cuando la combinación es con la tecla Esc hay que pulsar y soltar la tecla Esc y a continuación la/s otra/s.

Vamos a ver ahora el sistema de ficheros que maneja el Dos:


Los ficheros del Amiga son en forma de árbol, esto quiere decir que tienen su raíz, tronco, ramas, sub-ramas, sub-subramas... Vamos a ver esto con un ejemplo:

Supongamos que en un disco tenemos los siguientes ficheros, y además estructurados así:

árbol con un lápiz seguir el camino desde NOMBRÉ-DEL-DISCO hasta FICHERO 10, y ver si coincide el camino con el puesto en Type).

Os habréis fijado en los caracteres especiales usados, : y /, bien los explicamos en un momento:

Los: indican la raíz y se ponen siempre a continuación de ella (sin espacio en medio).



Creo que ahora se puede entender por qué se dice que los ficheros están estructurados en forma de árbol, de los nombres que hemos dado a la izquierda (raíz, ramas...) el único que nos interesa y vamos a utilizar a menudo es raíz, ya que es el que define el disco (a veces utilizaremos la acepción inglesa "root", ya que se usa comúnmente).

Vayamos a nuestro árbol, un detalle muy importante, fijarse que algunos ficheros no tienen nada debajo (en nuestro caso el 1,4,5,7,8 y el 10), estos son los programas propiamente dichos, el resto son directorios y subdirectorios en los que se agrupan los programas. Así el directorio principal es el formato por el fichero 1 v los subdirectorios 2 v 3. El subdirectorio 2 está formado por el fichero 4, el fichero 5 y el subdirectorio 6. El subdirectorio 3 está formado por el fichero 7. Y así sucesivamente.

Pero en este árbol cómo se le puede indicar al Dos que queremos actuar sobre un fichero determinado? Precisamente la estructura de árbol ayuda a agrupar los ficheros dependiendo de su función y ya veremos más adelante su utilidad. De momento nos basta con saber que para indicarle al Dos un fichero determinado hay que indicarle el camino. Así si queremos ver en pantalla el fichero 5 (el comando para ver en ascii un fichero es Type), escribiremos:

Type NOMBRE-DEL-DISCO:FI-CHERO2/FICHERO5

Más difícil todavía: si queremos ver el fichero 10 en ascii, escribiremos:

Type NOMBRE-DEL-DISCO:FI-CHÉRO2/FICHERO6/FICHERO9/FI-CHERO10

Como se ve le hemos indicado al Dos el camino a seguir (hacer la prueba en el

La / es un separador que le indica al Dos que lo que viene a continuación es otro directorio o un fichero.

Veamos ahora algunas particularidades de los nombres que se pueden dar tanto a ficheros como a directorios:

Se les puede dar cualquier nombre pero muy importante: el Dos no distingue mayúsculas de minúsculas, además por supuesto no se admite ni : ni / dentro de un nombre, se pueden dejar espacios o utilizar +, =, ", pero en estos casos debe introducirse todo el nombre entre comillas, si utilizamos las comillas en un nombre debe introducir un * antes del carácter. Como se ve es más cómodo no utilizar estos caracteres especiales salvo para casos de fuerza mayor, una solución acertada para nombres con espacios enmedio es utilizar en lugar de espacios el símbolo — como hemos usado en NOMBRE-DEL-DISCO (que por cierto como hemos visto antes igual daba poner Nombre-del-Disco que NOMBRE-DEL-DISCO que nombredel-disco ya que el dos los lee exactamente igual).

Vavamos ahora con los periféricos hay de dos tipos: Lógicos y Físicos.

Primero veamos los periféricos físicos:

DF0: indica la unidad de discos que hay dentro del Amiga 500, el 0 indica la primera, así DF1: indica a la unidad exterior, y si hay más de una DF2: y DF3: la unidad de disco duro se nombra como DH0:

RAM: indica una parte de la memoria RAM, que puede utilizarse como disco de lectura/escritura muy rápida, más adelante con los comandos veremos su utilización. Para que pueda ser usada, hace falta que esté en el disco el fichero i/ram-handler.

PRT: indica la impresora escogida con Preferences, igual da que sea con salida serie que centronics PRT: convierte cada final de línea en un return más un comienzo de línea para la impresora.

SER: indica a un periférico, conectado en el port serie y envía o recibe la

información de él.

PAR: indica a un periférico, conectado en el port centronics y envía o recibe la información de él.

CON: indica un periférico en pantalla, la instrucción CON:x/y/largo/alto nombre, crea en pantalla una ventana de nombre: (nombre), que empieza en las coordenadas (x,y) y de dimensiones (largo, alto).

RAW: Muy similar a la anterior, pero con alguna característica adicional, ya que permite leer el teclado (como CON:), pero además permite leer las teclas de función, el ratón, etc..., pero el manejo de estas ventanas es bastante más complicado, por eso normalmente se utiliza CON:

NIL: Es el periférico fantasma.

* El uso del asterisco hace una referencia a la ventana actualmente en uso. Veamos ahora los periféricos lógicos:

SYS: representa a la raíz del disco, cuando se pone en marcha el Amiga con un disco, el Amigados asigna automáticamente SYS: al nombre del disco, y toda referencia a SYS: a partir de entonces, si no se cambia el SYS: será el nombre del disco.

C: Es el directorio de Comandos. cuando se le pide el Amigados que ejecute un comando, primero va a buscarlo al directorio c, y si no lo encuentra, lo busca en el directorio principal.

L: Es el directorio de Librerías, contiene comandos que utiliza el sistema operativo y que no se hallan en la ROM del sistema.

S: Es el directorio de Secuenciales. Estos son los ficheros con las secuencia de órdenes, que se tienen que ejecutar. Cuando se escribe el comando execute, seguido del nombre del fichero a ejecutar, el Amigados lo busca primero en este directorio, y si no lo encuentra aquí, lo busca en el directorio principal. El directorio s normalmente contiene un fichero llamado "startup-sequence", que es muy importante, debido a que contiene la secuencia de órdenes que debe ejecutar el Amigados, cuando comienza a leer un disco. Haga la prueba, en el Dos escriba: type s/startup-sequence, ésta es la secuencia de comandos que el ordenador ha de ejecutar cuando se carga el disco DOS.

Otros periféricos lógicos pero de menos importancia son LIBS: contiene las funciones para las llamadas a las librerías no incorporadas en la ROM. DEVS: contiene los programas de manejo de periféricos, no incorporados en la ROM. FONTS: contiene los formatos de letras distintos del habitual. T: sirve como almacenamiento temporal de algunos programas.

IFF: UN NUEVO STANDARD



Las personas que se dedican a desarrollar software están descubriendo los beneficios del formato IFF, de Electronic Arts, un nuevo standard para el almacenamiento de datos en ficheros.

l intercambio de información entre ordenadores siempre ha sido una tarea difícil. Los programas no sólo corren bajo diferentes lenguajes, sino que además los ordenadores utilizan diferentes sistemas operativos. El concepto de un lenguaje universal para todos los ordenadores está aún muy lejos de nosotros.

Cuando Electronic Arts comenzó a desarrollar software para Amiga, reconocieron este problema. La mayoría de sus primeros productos fueron desarrollados en otras máquinas, que finalmente eran terminados en un Amiga, sobre todo en lo referente a los trabajos de prueba y depuración. Hacía falta crear unos standards para este propósito.

Entonces tuvieron una gran visión. En otros ordenadores, los programas crean ficheros que después no pueden ser leídos por otros programas. Un programa de dibujo almacena su bit map en una dirección y la información de color en otra. Cuando un programa de dibujo diferente intenta leer el fichero, espera encontrar los datos que están almacenados en el disco en otro formato diferente. De hecho puede que ni reconozca la existencia de los ficheros de datos de otros programas. Este tipo de problemas es más grave incluso en los entornos multitarea. La necesidad de un standard para el almacenamiento de datos en ficheros es evidente.

Hay muchas ventajas si se tiene un standard. Los usuarios pueden intercambiar información entre unas aplicaciones y otras, leyendo datos de una hoja de cálculo desde un procesador de textos o gráficos desde un programa de animación. Un standard crea un incen-

tivo para la creación de librerías de datos: gráficos, sonidos, fuentes de caracteres, etc. Particularmente en el Amiga, estos standards tienen más sentido todavía. Un ordenador multitarea necesita ser capaz de leer datos creados por cualquier programa que esté corriendo en el ordenador, y puede necesitar pasar datos de un programa a otro, aunque no estén funcionando a la vez.

En teoría, sería una gran ventaja crear standards para implementarlos en diferentes sistemas. Imagina una CD-ROM que contega diversos tipos de información, y que esta información pueda ser leída por cualquier ordenador porque conoce ese standard. Los costes de producción descenderían considerablemente.

El Formato IFF

IFF significa Interleaved File Format.

La traducción sería, algo así como Formato de Ficheros Intercalados (o interpaginados, o interestratificados, según te guste más). Este standard ha sido desarrollado por Electronic Arts. Es un sistema de es-

tructuración de datos muy extensible y abierto, que está siendo adoptado por todos los que desarrollan software para el Amiga. Electronic Arts ha preparado información, documentación, programas fuente y apoyo técnico para otras compañías que quieren adoptar el IFF. De hecho, la documentación completa,

así como los códigos fuentes de las rutinas, está siendo publicada actualmente junto con la nueva revisión de la ROM Kernel en el manual del Amiga.

La persona responsable de la gran parte de este trabajo es Jerry Morrison. Su historial incluye haber trabajado en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT, en el proyecto Dynamot (comienzos de Infocom), donde trabajó sobre concepción de nuevos ordenadores. De aquí pasó a trabajar con Xerox en el proyecto Star. Estaba intrigado por la noción de un interface de usuario orientado a gráficos. Cuando llegó a Electronic Arts trabajó en el procesador de textos "Cut & Paste" y en el "Financial Cookbook" para el Macintosh.

Morrison dice: "Personalmente estoy interesado en cualquier tipo de producto que haga que los ordenadores sean útiles. Esto significa que deben hacer cosas

útiles, cosas divertidas y, hasta donde sea posible, acercarse a la persona tanto como sea posible, en vez de alejarse de ella. No es fácil. Estamos continuamente aprendiendo cómo hacerlo, y está completamente

claro que ese acercamiento es lo que debe suceder. No hay razón para que la gente tenga que pelearse con los ficheros de MS-DOS cuando lo único que quieren hacer es imprimir un texto, por ejemplo. Nuestra cultura no ha estado suficientemente cerca de las personas como para entenderlas y trabajar con

Todavía no hay standards IFF para la descripción de instrumentos musicales. Este tipo de fichero es muy específico para cada ordenador y cada aplicación.

ellas a un nivel intuitivo. Hace falta una buena cultura que todavía no se ha formado. Piensa en los automóviles: creces con ellos, cuando te haces mayor aprendes a manejarlos, ves películas sobre automóviles, los ves alrededor tuyo... según crecemos, aprendemos sobre los coches de la sociedad que nos rodea. Eso es justo lo que está comenzando a suceder con los ordenadores.

Cómo funciona el IFF

El IFF está diseñado para ordenadores que procesen la información en bytes de 8 bits. El standard trata los ficheros

El standard IFF pe

al programador utilizar sólo

las partes que necesita

de los ticheros.

como "contenedores" de bytes. Todos los datos mavores que un byte se "rellenan", para conseguir un formato siempre igual en los ficheros. Si hace falta este relleno, se hace con ceros. Esto permite almacenar los

datos en "chuncks" o bloques de datos. Este formato de "alineamiento" significa un poco más de trabajo a la hora de crear un fichero, pero permite al 68000 construir, encontrar los datos en memoria y crear bloques de Entrada/Salida. Los caracteres se almacenan como códigos ASCII de 8 bits.

Todo fichero IFF tiene un ID (identificador) que indica qué tipo de fichero es. El ID es un valor de 32 bits que es la concatenación de cuatro caracteres ASCII. Algunos ejemplos son: "TEXT" para ficheros de texto, "ILBM" para ficheros de gráficos y "SMUS" para ficheros de sonido y música.

Los bloques que componen los ficheros IFF son los chunks. Los chunks comienzan con una cabecera que contienen el ID (ck ID) y la longitud del chunk (ckSize). Si el chunk tiene un número impar de bytes se añade un byte cero (que no se cuenta en el ckSize). Esto implica que cualquier programa que lea IFF tiene que respetar el tamaño indicado por ckSize. El programa ve el fichero IFF como "IFF, tipo de fichero, ckID, ckSize bytes de longitud".

Esto es sólo la primera parte, pero vayamos al meollo de la cuestión. La primera cosa que encuentras en un fichero IFF es uno de los tres indentificadores: FORM, LIST o CAT. El más simple es FORM un grupo sólido de

datos sin nada a continuación: un fichero ASCII, un bit-map, un instrumento musical, etc. Puede haber muchos FORMs enlazados dentro de un FORM, pero son todos parte del mismo conjunto de datos. El

FORM es el "envoltorio" de los datos que componen el fichero. FORM es un concepto, la principal idea del IFF. A partir de aquí puedes ir hacia arriba o hacia abajo, hacia lo grande o hacia lo pequeño. En este sentido es como las "muñecas rusas", unas dentro de otras. La más grande contiene otras más pequeñas, pero cada una es una muñeca en sí misma, y se reconoce sin necesidad de las otras. Es posible extraer datos desde un FORM.

El siguiente es CAT. CAT es una especie de "almacén", una colección de cosas no necesarias, una concatenación. Puede no haber ninguna relación lógica entre estas cosas, pero CAT describe lo que es cada una de ellas dentro de un fichero.

LIST es un grupo de elementos inte-

rrelacionados entre sí. Normalmente comparten algunas características: mismo bit-map, colores, formas, tamaño, etc. Las características que comparten se describen en un PROP, de modo que LIST es la lista de todos los elementos de un LIST, y PROP son las características compartidas por los elementos de LIST. Es posible tener varios PROPs en un LIST, así como LIST anidados, lo que elimina el problema de que no todos los elementos en un LIST compartan todos los PROPs. Imaginalo como un "lenguaje" de programación estructurado para ficheros.

Hay muchos tipos diferentes de FORMs. Un fichero FTXT es un fichero de texto con información sobre el formato de los caracteres, como tamaño y tipos. No contiene información sobre el documento, como márgenes o tabuladores. Los tamaños de los juegos de caracteres (FONTS) se almacenan en "decipuntos" (720 decipuntos por pulgada), un sistema compatible con la mayoría de las unidades tipográficas existentes. Se pueden añadir nuevos tipos de FORMs en cualquier momento para tener más formatos de documentos

Otro FORM es el ILBM, Interleave Bitmap. Este es el formato para los gráficos bidimensionales en color. Hay, o puede haber, un montón de información en un ILBM. Contiene una cabecera de bitmap (BMHD), un mapa de bits raster (BODY), el mapa de color (CMAP), hotspots (GRAB), información sobre sprites (SPRT) y datos para el modo "viewport" (CAMG). También puede haber otros tipos de datos.

Un ILBM contiene algunas características importantes. El grado de resolución, coordenadas X-Y, modo gráfico, colores, tamaño y rangos de los colores son algunas de las informaciones que se pueden encontrar en este tipo de fichero.

SEINFO, S.L.

SERVICIOS DE INFORMATICA

PROGRAMAS PARA COMMODORE 64-128

GESTION COMERCIAL - 128

PROGRAMA INTEGRADO DE FACTURACION Y CONTROL DE STOCKS

CONTABILIDAD - 128

20.000.-

CONTABILIDAD 20.000.-**GESTION CIAL-64** 20.000.-**ESTRUCTURAS** 25.000.— MEDICIONES 25.000.-FACTURACION 15.000.— STOCKS 15.000.—



(976) 226974-232961 Avda. de Goya, 8 - 50006 ZARAGOZA

El chunk BODY es una concatenación de las líneas de raster para cada plano de bits. Primero se almacena la primera línea de cada plano de bits, después la segunda, etc. Esto permite poder trabajar sobre una sola línea para poder modificar las imágenes, en vez de necesitar tener un buffer de memoria para modificar la imagen completa. Hay varios tipos de ILBM, incluyendo los específicos de algunos programas particulares. De cualquier modo, el standard IFF permite al programador utilizar sólo las partes que necesita de los ficheros.

El desarrollo de standards IFF para datos de música fue crítico para muchas compañías. Electronic Arts se encontró a sí misma en la peculiar situación de tener que desarrollar un nuevo formato de ficheros que usarían sus competidores mientras ellos todavía estaban desarrollando sus propios productos. El resultado fueron dos nuevos FORMs para ficheros musicales: SMUS para partituras musicales y 8SVX para "one-

shot" (sonidos y efectos especiales, conseguidos por software o digitalización).

Una partitura puede estar en notación clásica, con notas, claves, silencios, etc. O bien, puede ser una

partitura preparada para MIDI, con tempo, velocidad, tono, etc. Hubiera sido muy bonito conseguir un solo formato para almacenar ambos tipos de datos, y que los programas fueran capaces de leerlos ambos. Lo cierto es que los datos del MIDI son muy diferentes, y hacen falta muchos datos sobre la aplicación que se va a utilizar con esos datos.

Discutiendo el problema con otras organizaciones, Electronic Arts llegó a la conclusión de que para empezar era necesario resolver un simple problema. Lo que necesitaban era un tipo de almacenamiento simple que permitiera transmitir información musical entre diversas aplicaciones. El SMUS en IFF es un tipo de partitura clásica, en el sentido que es capaz de tratar la música en notación standard, pero en el fichero no hay datos específicos sobre ello. Valores como las octavas y el tipo de notas corren de parte de la aplicación. El formato es extensible, pero probablemente se creará otro formato que permita manejar más datos y definir qué formato quieres usar mediante la cabecera del IFF, y así saber lo que tienes y cómo puedes utilizarlo.

El "one-shot" es más sencillo y tiene muchas variaciones. Básicamente tienes un muestreo del sonido, tal vez la velocidad a la que se tomó el muestreo y el volumen. La estructura del fichero es de 8 bits, la que utilizan la mayoría de los ordenadores personales actuales, aunque los equipos profesionales lo hagan con 12 ó 16 bits. Tomando un muestreo de 8 bits y un bit para el volumen puede obtenerse una buena relacion señal/ruido. Controlando cuidadosamente el entorno de la grabación pueden alcanzarse unos 40 db. Grabando al máximo nivel que después vas a utilizar es posible obtener niveles más bajos, y obtener un efecto similar al de un DBX, para obtener mejor sonido.

Otra razón por la que se decidió utilizar el formato de 8 bits es porque la conversión de un fichero de bits más largos a 8 bits es muy dificultosa. No puedes coger y olvidarte de 4 u 8 bits de más, o te perderías la idea original del sonido. Reducir el número de bits del fichero es muy difícil, y tiene más sentido tener varios tipos de fichero que declaren cuál es la resolución del sonido, y cuántos bits tiene de resolución. Si un programa es capaz de leer distintos tipos

de bits, podrá leer todos los tipos de

El IFF está diseñado

para ordenadores que procesen

la información en bytes

de 8 bits. El standard trata

los ficheros como

"contenedores" de bytes.

fichero o, en todo caso, convertirlos.

Otra consideración es que dado que los micros no tienen todavía el hardware adecuado para digitalización y muestreo de sonidos, estás dando un paso ha-


cia delante al definir un nuevo formato de fichero. Un detalle interesante es que dentro de la descripción del 8SVX hay una opción para incluir un copyright (c) de cada sonido. Imagínate una CD-ROM con 500 Mbytes de efectos de sonido en un disco láser.

Todavía no hay standards IFF para la descripción de instrumentos musicales. Este tipo de fichero es muy específico para cada ordenador y cada aplicación. Cada ordenador tiene unas necesidades muy diferentes al describir cómo funciona un instrumento, las formas de onda que lo representan, las envolventes y todo lo demás. Si estás usando un MIDI necesitas información sobre cómo transmitirle esa información al MIDI, cambiar los presets, etc. Si trasladas esto a otro ordenador con diferente hardware y software, es probable que la descripción de ese sonido no sea nada buena. Esta es la mayor dificultad que hay al desarrollar este standard. Los fabricantes del MIDI han estado muchos años intentando solventar este problema y todavía no lo han conseguido. Se han dado algunos intentos para conseguir un formato IFF de este tipo, y Electronic Arts está trabajando en este aspecto. Pero queda mucho trabajo por hacer. Las casas de software se han dado cuenta de lo que hace el IFF, que abre la posibilidad de que unos programas sean capaces de entender el formato de otros programas, y con esto los ficheros de datos nunca quedarán obsoletos.

Cualquiera puede crear un FORM nuevo y darle su propio identificador, pero hay que tener en cuenta que al crear un nuevo FORM hay que tener presente las necesidades de la mayoría de los programadores, sin entrar en demasiadas complicaciones.


Costos y riesgos

Hay algunos costos al usar el formato IFF. Aumenta el almacenamiento en disco, aunque es mínimo. El coste de programación es mucho más elevado. No es nada fácil utilizar los ficheros IFF. Electronic Arts ha puesto a disposición de los programadores ayudas y muchos datos. El servicio on-line AmigaLink permite obtener códigos fuentes para IFF mediante conexión por modem. Además, los programas tienden a aumentar de tamaño y necesitar más memoria. También existe el riesgo de que algunos programas, que intentan adherirse al formato IFF, realmente no lo hagan y creen ficheros que no sean



realmente compatibles. Muchas casas de software han decidido adoptar el formato IFF en sus productos. Es conveniente echar un vistazo a las páginas de publicidad de los productos para Amiga para ver cuáles de ellos son compatibles IFF.

"Nunca esperé que esto se convirtiera en un trabajo tan grande, ni que nos fuera a ocupar tanto tiempo", dice Morrison. "Pero es una gran tarea. En parte, encontrar una forma de almacenar los datos ideal y también viendo qué es lo que necesita la gente". Parte de esta estandarización es un problema. Hay que diseñar algo que la gente pueda usar fácilmente. Llegar al consenso sería un buen sistema, pero llevaría mucho tiempo. De modo que lo que se necesita es ver lo que tienes, hacer balance, coger lo más conveniente y, después, comunicarlo claramente. La documentación y las revisiones de esa documentación cada vez que encuentras algo que no esté muy claro o no tenga sentido, intentando clarificar la información, necesita enormes cantidades de tiempo. Pero lo estamos intentando. Estamos haciendo posible este nuevo sistema".



j;LLAMENOS!!



Plaza Isabel La Católica, 1 Tino: 75 11 80 Fax (88) 75 11 91 34005 PALENCIA Ahora puedes utilizar en tu C-128 un accesorio tan popular como es el cuaderno de notas. Una ventana en la que podrás apuntar datos y utilizar un editor de discos.

NOTEPAD-128

I programa NOTEPAD-128 es un accesorio de trabajo a nivel comercial. Sobre todo ofrece una pantalla de edición que permite guardar y recuperar notas de programación u otras cosas. Incluye un reloj digital, un menú para visualizar el directorio del disco y para salvar, cargar e imprimir las páginas de tu cuaderno de notas. También se puede utilizar el DOS para el mantenimiento de ficheros u otras operaciones de disco.

Una vez que el NOTEPAD-128 está activado, se puede interrumpir el programa en curso, abrir la ventana y entrar en la edición, simplemente pulsando [CONTROL W]. Para volver al programa en curso basta con pulsar [CONTROL V]. La pantalla aparecerá igual que en el momento de acceder al cuaderno de notas

El programa está escrito en código máquina, reside en RAM y resulta totalmente transparante para la mayoría de los demás programas. Se puede utilizar también en modo directo, como una aplicación más. Incluso el monitor de lenguaje máquina o el BASIC del 128 pueden trabajar con este programa. Y, además, con el famoso RUNSCRIPT 128.

Mientras el programa está activo, el canal de errores del disco se controla continuamente. El estado del disco se muestra siempre después de una operación.

Cómo teclear y cargar el programa

El programa NOTEPAD tiene dos partes: el generador del código máquina (NOTE-PAD.GEN) y el cargador del código máquina (NOTEPAD.LOAD). Teclea los dos, usando el PERFECTO-128, y grábalos en un disco. Al ejecutar el generador se graba un fichero llamado NOTEPAD.COM que contiene el programa propiamente dicho. Si has tecleado los programas correctamente, no debe aparecer ningún error cuando los ejecutes.

Ahora el NOTEPAD-128 está listo para ser usado. Para activarlo hay que cargar y ejecutar el NOTEPAD.LOAD, que se encargará de cargar el fichero de código máquina, preguntar la hora actual (horas y minutos) y ajustarla. Si pulsas RETURN en las dos preguntas, el reloj se pondrá a cero, actuando como cronómetro.

Se puede activar el programa sin ajustar la hora, tecleando BOOT"NOTEPAD.COM" si

Cuando seleccionamos el comando P de impresión, se imprime solamente la ventana del texto, nunca lo que hay alrededor.

PROGRAMA: NOTEPAD.GEN LISTADO 1 10 REM NOTEPAD 128 - GENERADOR - 94 20 REM (C) 1987 BY BOB KODADEK .82 30 REM (C) 1987 BY COMMODORE WORLD .42 40 .16 50 A=DEC("100D"):B=DEC("2253") .172 60 GRAPHIC1: GRAPHICO: GRAPHIC5 .52 70 FORI=ATOB: READA\$: X=DEC (A\$) .112 80 POKEI, X:S=S+X:NEXT . 182 85 READT: IFS<>TTHENPRINT"ERROR!":ST . 101 np 90 BSAVE"NOTEPAD128.COM", P(A)TOP(B) .48 95 END 100 DATA A2,00,8E,00,40,E8,86,2D,A9 . 100 101 DATA 40,85,2E,78,AD,14,03,8D,39 .193 102 DATA 1C,AD,15,03,8D,3A,1C,A9,3E 103 DATA 8D,14,03,A9,1C,8D,15,03,A9 .18 . 207 DATA 00,80,38,10,58,60,08,00,00 104 . 68 DATA 00,00,00,00,20,11,D0,30,15 105 . 253 DATA 24,D7,10,11,A5,D3,C9,04,D0 .78 107 DATA 0B,A5,D4,C9,09,D0,05,AD,38 . 223 DATA 10,F0,03,60,39,10,A9,FF,8D 108 .218 109 DATA 38,10,A2,0D,20,DA,CD,F0,07 .217 DATA A9,00,80,38,10,00,EA,A0,32 110 . 196 111 DATA A2,00,E8,D0,FD,C8,D0,F8,A0 . 19 112 DATA 00,84,00,89,00,00,99,63,25 -66 113 DATA C8,D0,F7,A2,0A,20,DA,CD,8D 114 DATA 3B,1C,A2,0E,20,DA,CD,8D,4D .87 -168 115 DATA 22,E8,20,DA,CD,8D,4E,22,A9 . 41 DATA 00,80,00,FF,AA,20,68,FF,A5 116 . 180 117 DATA F1,09,80,85,F1,A9,10,A2,12 .119 118 DATA 20,CC,CD,A9,00,E8,20,CC,CD . 250 119 DATA A2,18,20,DA,CD,09,80,A2,18 -227 120 DATA 20,CC,CD,A9,00,A2,20,20,CC -116 DATA CD,E8,20,CC,CD,A0,0F,A9,FF DATA A2,1E,20,CC,CD,88,10,F6,A9 121 . 99 122 - 110 123 DATA BA,85,FB,A9,22,85,FC,A2,00 . 195 DATA A0,27,A9,76,91,FB,CB,A9,75 124 . 146 125 DATA 91,FB,20,6B,20,E8,E0,10,D0 .123 126 DATA ED, A2, 27, A9, 6F, 9D, BA, 22, A9 127 DATA 77,90,3A,25,CA,10,F3,A2,0E . 155 128 DATA A0,00,89,33,22,9D,BA,22,EB - 240 DATA CB,C0,0D,D0,F4,A9,10,A2,0C 129 .135 130 DATA 20,CC,CD,A9,18,A2,14,20,CC . 232 131 DATA CD,A9,10,8D,2E,0A,A9,18,8D . B1 132 DATA 2F,0A,A0,03,B9,41,22,99,E4 .130 133 DATA 00,88,10,F7,20,D1,20,A0,03 .63 134 DATA B9,45,22,99,E4,00,88,10,F7 . 48 135 DATA 20,12,20,20,79,20,A9,46,20 .171 136 DATA 1E,CØ,A9,80,85,F8,AD,4A,22 .32 137 DATA C9,CB,F0,08,A9,CB,8D,4A,22 . 15 138 DATA 20,89,21,20,82,20,20,E4,FF 139 DATA F0,F8,C9,16,D0,4C,78,20,29 . 88 - 169 DATA 20,AD,3B,1C,A2,0A,20,CC,CD 140 . 164 141 DATA A9,00,A2,00,20,CC,CD,A9,08 . 185 142 DATA A2,14,20,CC,CD,A9,00,8D,2E 143 DATA 0A,A9,08,8D,2F,0A,A0,00,B9 . 255 144 DATA 63,25,99,00,00,C8,D0,F7,AD 145 DATA 4D,22,A2,0E,20,CC,CD,E8,AD . 17 146 DATA 4E,22,20,CC,CD,A9,00,85,D0 147 DATA 85,D3,85,D4,8D,38,1C,4C,33 . 140 . 221 148 DATA FF,C9,13,D0,06,20,79,20,4C 149 DATA 66,1D,C9,04,F0,0B,20,D2,FF 150 DATA A9,4F,20,1E,C0,4C,66,1D,20 . 209 180 151 DATA 29,20,20,CC,FF,20,7D,FF,93 .171 DATA 0D,20,20,20,20,6D,65,6E,75 152 .132 153 DATA 0D,0D,20,64,3A,64,49,52,45 154 DATA 43,54,4F,52,49,4F,0D,20,6C 155 DATA 3A,6C,4F,41,44,0D,20,73,3A - 65 156 DATA 73,41,56,45,0D,20,70,3A,C9 . 102 157 DATA 4D,50,52,49,4D,49,52,0D,20 .13 158 DATA D8,3A,43,4F,4D,41,4E,44,4F . 48 159 DATA 20,20,20,71,3A,65,44,49,54 . 43 160 DATA 4F,52,0D,0D,12,20,C5,53,54 -110 161 DATA 41,44,4F,3A,92,20,00,A9,00 162 DATA 85,90,AD,37,10,85,BA,20,B4 .192 163 DATA FF,A5,90,D0,14,A9,6F,85,B9

164 DATA 20,96,FF,20,A5,FF,C9,0D,F0 .72 165 DATA 06,20,D2,FF,4C,50,1E,20,AB 166 DATA FF,20,CC,FF,20,7D,FF,0D,0D 167 DATA 00,A9,00,8D,4B,22,A9,0E,8D .63 168 DATA 4C,22,20,82,20,20,E4,FF,F0 169 DATA F8,C9,44,F0,03,4C,06,1F,20 .114 . 153 170 DATA D1,20,A9,00,85,F8,A9,01,A2 .102 171 DATA 4F,A0,22,20,BD,FF,A9,60,85 172 DATA B9,20,CB,F0,AD,37,1C,85,BA .38 173 DATA 20,84,FF,A5,89,20,96,FF,A9 174 DATA 00,85,90,A0,03,84,B7,20,A5 175 DATA FF,85,C3,20,A5,FF,85,C4,A4 176 DATA 90,00,28,A4,B7,88,D0,EB,A6 177 DATA C3,A5,C4,20,39,21,20,A5,FF . 49 178 DATA A6,90,D0,15,C9,00,D0,09,A9 179 DATA 0D,20,D2,FF,A0,02,D0,D0,20 180 DATA D2,FF,20,E1,FF,D0,E4,20,B5 181 DATA F5,20,7D,FF,0D,70,55,4C,53 .223 182 DATA 41,20,72,45,54,55,52,4E,00 183 DATA 20,E4,FF,C9,0D,D0,F9,A9,80 184 DATA 85,F8,4C,DA,1D,C9,51,D0,09 . 204 185 DATA 20,D1,20,20,12,20,40,66,1D 186 DATA C9,4C,D0,22,20,7D,FF,6C,4F 187 DATA 41,44,3A,20,4E,2E,00,20,D7 188 DATA 20,20,24,21,A9,00,85,B9,A2 .214 . 121 189 DATA 7A,A0,22,A9,00,20,D5,FF,4C 190 DATA DA, 1D, C9, 53, D0, 26, 20, 7D, FF 191 DATA 73,41,56,45,3A,20,4E,2E,00 .205 192 DATA 20,D7,20,20,24,21,A2,7A,A0 . 124 193 DATA 22,86,FD,84,FE,A2,62,A0,25 194 DATA A9,FD,20,D8,FF,4C,DA,1D,C9 195 DATA 58,D0,3C,20,7D,FF,63,4F,4D 196 DATA 41,4E,44,4F,3A,00,A9,23,8D - 174 197 DATA 4C,22,20,D7,20,AC,4B,22,F0 . 233 198 DATA 1D,AD,37,1C,85,BA,20,B1,FF 199 DATA A9,6F,85,B9,20,93,FF,A0,00 200 DATA B9,52,22,20,A8,FF,CB,CC,4B 201 DATA 22,90,F4,20,AE,FF,4C,DA,1D 202 DATA C9,50,D0,4D,20,04,20,A9,11 203 DATA 8D,40,22,A9,04,85,BA,20,B1 204 DATA FF,A9,67,85,B9,20,93,FF,A0 205 DATA 14,A9,20,20,A8,FF,88,D0,F8 206 DATA B1,FB,29,7F,C9,20,90,09,C9 207 DATA 40,90,09,C9,60,90,03,18,69 208 DATA 20,69,20,20,A8,FF,C8,C0,28 209 DATA D0,E3,A9,0D,20,A8,FF,20,6B 210 DATA 20,CE,40,22,D0,CC,20,AE,FF . 168 211 DATA 4C,DA,1D,A9,12,A2,12,20,CC .13 212 DATA CD,A9,A2,E8,20,CC,CD,A9,BA 213 DATA A2,22,85,FB,86,FC,A0,00,8C 214 DATA 40,22,60,20,F7,1F,B1,FB,A2 215 DATA 1F,20,CC,CD,C8,C0,28,D0,F4 216 DATA 20,40,20,C9,11,D0,ED,60,20 217 DATA F7,1F,A2,1F,20,DA,CD,91,FB .102 218 DATA C8,C0,28,D0,F4,20,40,20,C9 .112 219 DATA 11,D0,ED,60,A2,12,20,DA,CD 220 DATA 48,E8,20,DA,CD,18,69,28,8D 221 DATA 49,22,68,69,00,A2,12,20,CC 222 DATA CD,AD,49,22,E8,20,CC,CD,20 - 48 223 DATA 6B,20,A0,00,EE,40,22,AD,40 - 47 224 DATA 22,60,A5,FB,18,69,28,85,FB 225 DATA A5,FC,69,00,85,FC,60,18,A2 226 DATA 00,A0,00,20,F0,FF,60,78,A9 227 DATA 17,A2,12,20,CC,CD,A9,71,E8 228 DATA 20,CC,CD,AD,0B,DD,A2,00,48 229 DATA 29,10,A0,02,D0,0C,A9,BA,20 230 DATA C5,20,89,09,DD,E8,48,29,F0 231 DATA 4A,4A,4A,4A,18,69,80,20,C5 232 DATA 20,E8,68,29,0F,18,69,B0,20 233 DATA C5,20,E8,88,10,DC,AD,08,DD .51 234 DATA 58,60,8E,49,22,A2,1F,20,CC 235 DATA CD,AE,49,22,60,A9,93,20,D2 236 DATA FF,60,20,E1,FF,D0,05,68,68 237 DATA 4C,DA,1D,20,E4,FF,F0,F1,C9 238 DATA 0D,F0,27,C9,14,F0,24,AE,4B .86 239 DATA 22,EC,4C,22,F0,E1,C9,7F,B0 .11 240 DATA DD,C9,20,90,D9,C9,22,F0,D5 .176 241 DATA AC,4B,22,99,52,22,EE,4B,22 .227

tienes una 1570/71 o BLOAD"NOTE-PAD.COM" y SYS 7181 si tienes una 1541.

Como el NOTEPAD-128 relocaliza los programas Basic a partir de \$4000, debes hacer siempre NEW cuando estés utilizando NOTE-PAD. NEW reinicializa todos los punteros.

Utilizando el NOTEPAD

Una vez que el NOTEPAD-128 está activado, puedes llamarlo pulsando [CONTROL-W], para acceder al editor. La primera vez que la abras aparecerá una ventana de ayuda, indicando los comandos que puedes utilizar. Todos los comandos de edición, incluyendo los comandos con la tecla ESCAPE, funcionan con la ventana del NOTEPAD. El teclado actúa de la misma manera, convirtiendo así el NOTEPAD en un miniprocesador de textos. El programa permite almacenar 562 bytes de texto, en formato de 14 líneas de 38 espacios cada una, y una quinta línea de 30 espacios. La esquina inferior derecha de la pantalla siempre muestra la hora actual.

Cuando utilices la ventana, puedes cerrarla pulsando [CONTROL-V] desde el editor de textos. Si quieres desconectar el NOTEPAD, puedes hacerlo pulsando las teclas [RUN/ STOP-RESTORE]. Puedes reactivarla te-

cleando SYS 7187.

Cuando quieras llamar al NOTEPAD mientras la pantalla está haciendo scroll, debes detenerlo antes con la tecla [NO-SCROLL] o pulsando [CONTROL-S], de lo contrario los registros del chip de vídeo quedarán trastocados. Si es necesario restaurar estos registros, tendrás que cerrar la ventana del NOTEPAD y pulsar STOP-RESTORE.

El menú de opciones

Para acceder al menú de opciones, pulsa [CONTROL-D] mientras la ventana esté abierta. Las opciones de este menú están listadas en la siguiente tabla:

D: Directorio Muestra el directorio del disco.

L: Load Cargar texto.
S: Save Grabar texto.
P: Print Imprimir texto.

X: Comando Enviar comando al disco.

O: Editor Volver al editor

Pulsando "D" aparece el directorio del disco. Mientras sale por pantalla puedes detener el scroll con la tecla [NO-SCROLL] o

pararlo con [STOP].

Cuando pulsas "S" para grabar o "L" para cargar, aparece el mensaje "SAVE:N." o "LOAD:N.". El "N." es un prefijo que NOTE-PAD-128 añade automáticamente a todos los nombres de sus ficheros. La rutina de entrada acepta cualquier nombre de hasta 14 caracteres. Para interrumpir un LOAD o un SAVE pulsa la tecla RETURN sin dar ningún nombre.

Cuando seleccionas la "P" para impresión, se imprime solamente el borde de la ventana y su contenido, pero no lo que hay a su alrededor. Caben varias ventanas en una hoja de papel.

Pulsando "X" accedes a las operaciones de disco, que incluyen copiar, renombrar y borrar ficheros. Cuando aparezca la pregunta "CO-

La ventana del cuaderno de notas, aparece en un duplicado de la pantalla. Una serie de rutinas se encargan de trabajar directamente sobre esa ventana.

MANDO?" debes introducir el comando que quieras enviar a la unidad de discos, en el formato estándar. Por ejemplo, para renombrar un fichero utiliza "R:NUEVO=VIEJO", o para borrar un fichero "S:NOMBRE". Los nombres de fichero de NOTEPAD deben incluir el "N.".

Si tienes una 1571, puedes usar algunos de los comandos User-0 desde las ventana del NOTEPAD. Estos comandos no se mencionan en el manual de la unidad de discos, pero son muy útiles. El formato es "U0>XX", donde XX es el comando que quieres usar. Esta lista muestra algunos de los más interesantes:

U0>M1 Cambia a modo 1571, 2MHz
U0>M0 Cambia a modo 1541, 1MHz
U0>H0 Activa cabezal de lectura de la cara 1
U0>H1 Activa cabezal de lectura de la cara 2
U0>R x Cambia el número de intentos de lectura

El NOTEPAD junto al RUNSCRIPT

Para utilizar el cuaderno de notas junto al RUNSCRIPT-128, primero carga y ejecuta el programa "BOOT" del NOTEPAD. Después debes hacer lo mismo con el cargador del RUNSCRIPT. Nunca pulses la tecla [RESTORE] con la ventana activada cuando estés utilizando los dos programas a la vez.

Una vez que el NOTEPAD ha salvado el contenido de la página cero y los registros del 8563 (controlador de vídeo), se activa una pantalla alternativa, duplicado exacto de la original. La ventana del cuaderno de notas aparece en el duplicado. Cuando está lista la pantalla alternativa, una serie de rutinas del programa se encargan de trabajar directamente sobre esta segunda pantalla.

Cuando desconectas la ventana el programa cambia a la pantalla original, restaurando los contenidos de la página cero y los registros del controlador de vídeo. Entonces se produce un salto a \$FF33 para volver al BASIC o al programa en memoria.

Las rutinas utilizadas para trabajar con una pantalla alternativa, situada entre \$1000 y \$1FFF en RAM, se encuentran en el banco 15. En la ROM del editor de pantalla, en las posiciones \$CDCC y \$CDDA, están las dos rutinas.

A=16: X=12: SYS DEC("CDCC"),A,X

Para leer un registro, almacena en X el número del registro del controlador de vídeo, y llama después a la rutina en \$CDDA. La rutina devolverá el valor en el registro A. Para cambiar el valor en una variable BASIC se puede utilizar el comando RREG. Por ejemplo, para leer el registro 12 en BASIC, el código sería:

X=12: SYS DEC("CDDA"),A,X: RREG A

La variable A contendrá el valor encontrado, en este caso 16.

Esperamos que este magnífico programa de utilidad os ayude en vuestras horas frente al ordenador. Los usuarios del C-64 han tenido la oportunidad de probar un programa de estas características desde hace varios meses. Esperamos que este NOTEPAD-128 también sea un éxito.

242 DATA 20,D2,FF,4C,D7,20,60,AE,4B .28 243 DATA 22,F0,C0,CE,4B,22,20,7D,FF 244 DATA 9D,20,9D,00,4C,D7,20,AD,4B 245 DATA 22,F0,B3,18,69,02,A2,50,A0 . 207 246 DATA 22,20,BD,FF,AD,37,1C,85,BA .72 247 DATA 60,80,87,21,8E,86,21,A2,09 . 195 248 DATA 8E,88,21,A0,80,AD,86,21,DD . 146 249 DATA 7B,21,AD,87,21,FD,7C,21,90 . 167 . 104 250 DATA 0F,8D,87,21,AD,86,21,FD,7B DATA 21,80,86,21,C8,D0,E3,98,CA 251 . 43 252 DATA FØ,0C,C9,B0,F0,03,8D,88,21 .152 . 109 253 DATA 2C,88,21,10,05,29,7F,20,D2 254 DATA FF,CA,10,C9,60,01,00,0A,00 .112 255 DATA 64,00,E8,03,10,27,00,00,00 .109 256 DATA 20,7D,FF,93,0D,28,43,29,20 . 167 257 DATA 31,39,38,37,20,62,4F,42,20 .128 258 DATA 6B,4F,44,41,44,45,4B,0D,20 . 231 259 DATA 20,20,20,20,20,20,20,20 .168 260 DATA 20,20,20,20,20,20,20,20,20 . 169 . 170 261 DATA 20,20,20,20,20,20,20,20,20 DATA 20,20,20,20,20,20,20,20,20 262 .171 263 DATA 20,20,20,20,0D,0D,70,55,4C . 68 264 DATA 53,41,20,20,63,4F,4E,54,52 265 DATA 4F,4C,2D,77,20,50,41,52,41 .127 . 96 266 DATA 20,CE,4F,54,45,50,41,44,20 .39 DATA 20,20,0D,20,20,20,20,20,20 . 254 267 268 DATA 20,63,4F,4E,54,52,4F,4C,2D . 35 269 DATA 76,20,50,41,52,41,20,53,41 . 60 270 DATA 4C,49,52,20,20,20,20,20,0D . 55 271 DATA 20,20,20,20,20,20,20,63,4F . 46 272 DATA 4E,54,52,4F,4C,2D,64,20,50 . 23 273 DATA 41,52,41,20,49,52,20,41,4C 274 DATA 20,4D,45,4E,55,0D,00,60,20 . 255 275 DATA 31,32,38,20,4E,0F,14,05,10 .212 276 DATA 01,04,20,00,18,08,21,4A,17 277 DATA 09,23,48,00,00,00,00,00,00.100 278 DATA 24,4E,2E,4B,00,172017 . 1

Este programa de utilidad está
escrito en
código
máquina, queda
residente en
RAM y resulta
totalmente transparente
para la mayoría de los demás
programas.

PROGRAMA: NOTEPAD.LOA LISTADO 2 10 REM 128 NOTEPAD - CARGADOR 20 REM (C) 1987 BOB KODADEK . 190 25 REM (C) 1987 COMMODORE WORLD .181 26 30 GRAPHIC1: GRAPHIC0: GRAPHIC5: REM M .232 OVER EL BASIC A \$4000 40 F4="NOTEPAD128.COM": PRINT"CARGAN . 26 DO "F\$: BLOAD (F\$) 50 PRINT: PRINT"[CLR]PON LA HORA ACT . 140 HAL 1 60 INPUT"[CRSRD][5SPC]HORAS (1-12)" .124 ;T(1):IFT(1)>12 THEN 60 70 INPUT"[CRSRD][3SPC]MINUTOS (0-59 .146)":T(2):IFT(2)>59THEN 70 80 FORI=1T03:H=INT(T(I)/10):L=T(I)- .30 10*H:T(I)=16*H+L:NEXT 90 C=56587: POKEC+4, PEEK (C+4) AND127 100 100 FORI=0T03: POKEC-I, T(I+1): NEX 92 110 POKE DEC("1C37"),8:REM 5.52 (8-12) DE PERIFERICO DEL NOTEPAL 120 PRINTCHR\$ (147) SPC (252) "NOTEPS .72 128" 130 PRINTSPC(83)"1. CTRL-W: ABRIR V ENTANA' 140 PRINTSPC(83) "2. CTRL-V: CERRAR . 136 VENTANA" 150 PRINTSPC(83)"3. RUN/STOP-RESTOR .28 E: DESCONECTAR" 160 PRINTSPC (83) "4. PARA VOLVER A C .180 ONECTAR: SYS 7181" 170 PRINTSPC (83) "5. DESPUES DE RESE .8 T: SYS 7181:NEW" 180 SYS7181: NEW .16

NUEVA MODALIDAD DE SUSCRIPCION

Revista + Disco

Suscribete ahora a nuestro COMMODORE WORLD EN DISCO y recibirás mensualmente la revista GRATIS.



Junto a cada número de nuestra publicación, preparamos un disco que contiene los programas publicados. Entendiendo por publicados aquellos cuyos listados aparecen en el número correspondiente. Nosotros siempre incluimos en los discos programas completos, aunque en la revista aparezcan publicados en varias partes.

Además de los programas publicados, el disco contiene totalmente GRATIS el pro-

grama:

DATAFILE

Y como complemento a esta fenomenal base de datos, en cada disco incluimos el fichero INDICE. Este fichero contiene el índice completo de los programas, artículos, bancos de pruebas, etc... aparecidos desde el número 1 de COMMODORE WORLD. Para que sea de más utilidad, este índice es actualizado con la aparición de cada número de nuestra revista. Así, podéis saber en todo momento el número y página en que se publicó un programa, un comentario de juego, la reseña de algún periférico, etc...

III Atención !!!

Esta increíble oferta de suscripción a la revista, más el disco, tiene un precio fenomenal.

17,500 plas.

Y los gastos de envío están includios. No pagas ni una peseta más.

Aprovecha esta oportunidad de suscripción doble a un precio Súper.

Por Alvaro Ibáñez

ntes de pasar a la creación de nuevos comandos Basic, tema que estaba previsto para este mes, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Hemos recibido una colaboración muy especial de un lector de Barcelona, Javier Martínez Alvarez, que nos ha enviado una lista con las subrutinas más importantes del Basic 7.0 del C-128. Estas rutinas, que todos los programadores de código máquina de C-64 conocen gracias a libros como el "64 interno", el "64 Mapped" o este cursillo de código máquina, no han sido publicadas (que nosotros sepamos) en ningún otro

El libro "128 interno" (Data Becker/Ferre Moret) lleva muy bien documentados los listados de la ROM del Kernal y del CP/M, pero no dice nada sobre las rutinas del Basic. El Basic 7.0 del C-128 es muy diferente del Basic 2.0 del C-64 y el antiguo Vic-20, además de ser muy extenso, y sería de gran ayuda para los programadores de c.m. tener un listado completo y documentado de esta zona del ordenador.

La tarea de recopilar estas rutinas, desensamblando "a pelo" la ROM del C-128 es lo que ha hecho nuestro amigo Javier. A continuación tenéis el listado de estas rutinas, de las que comentaremos algunas.

Rutinas importantes

Aunque el listado de estas rutinas no está completo, tarea que sería harto complicada, Javier ha encontrado las rutinas más importantes. Entre ellas están FREMVL, también llamada EVAARG, en \$77EF, que sirve para evaluar

cualquier expresión, BUSCOM (\$795C) para detectar comas en una línea Basic, y también las rutinas de conversión más interesantes: FAC a entero, entero a FAC, FAC a ASCII... así como un buen número de constantes en coma flotante.

También están localizadas las rutinas de las funciones aritméticas (suma, resta, división...), las trigonométricas SIN, COS, TAN, las lógicas (OR, AND, NOT) y las de transferencia entre FAC, ARG y variables.

Al utilizar estas rutinas hay que tener en cuenta que el mapa de memoria del 128 es completamente distinto al del C-64. La página cero y siguientes contienen los vectores, punteros y variables del C-64 más los propios del Basic avanzado del C-128. Muchas de estas rutinas necesitan parámetros de entrada, bien en los registros A, X e Y de la CPU o bien en algunos de los punteros de la página cero.

En los números 32, 33 y 34 de Commodore World fue publicado el mapa de memoria de toda la página cero ampliada del C-128. Para los que no tengan estas revistas comentaremos un poco por encima esta zona de la memoria del ordenador, una de las más importantes.

La página cero del 128

Los registros A, X e Y se encuentran en las posiciones 6, 7 y 8. En el 128 es posible pasar el contenido de estos registros desde Basic a código máquina separándolos con comas al efectuar una llamada SYS. Por ejemplo: para llamar a una rutina utilizando el acumulador con el valor 100 y X con el valor 75 hay que ejecutar SYS dirección, 100,75.

Las posiciones \$0F y \$10 con-

tienen los flags de tipo de variable y de entero. A partir de \$2D están los punteros de principio de Basic, principio de variables, principio de campos Basic y cadenas.

En \$63 está el FAC, y en \$6A el ARG. \$72/\$73 es el puntero a la dirección del buffer de cassette, un buen lugar para colocar rutinas de c.m. \$FF es el flag de modo, si contiene 0 indica modo directo y si contiene un \$80 indica que se está ejecutando un programa. En \$D3 está el flag de pulsación de las teclas shift/commodore/control/ alt/caps lock \$D5 es la tecla actual pulsada.

En \$0380 está la rutina CHRGET para tomar caracteres de una línea de texto, y en \$0386 la entrada CHRGOT, que devuelve el último carácter leído. En la zona entre \$0200 y \$02FF hay un buen número de rutinas para el manejo de bancos y bloques de memoria. A partir de \$0300 están los vectores del sistema: rutinas de errores, leer/ejecutar lineas Basic, list, conversión a tokens, interrupciones IRQ y NMI, y saltos a las rutinas del Kernal (open, close, chrout, etc.).

A partir de \$0400 se encuentra la pantalla, que llega hasta \$0800. En \$0800 hay 512 bytes para ejecución de sentencias Basic. De \$0A00 a \$0B00 hay un buen número de punteros interesantes, entre ellos los de control del cursor, ventanas, RS-232, modos de edición... En \$0B00 comienzan 256 bytes para el buffer del cassette. De \$0C00 a \$0E00 hay otros 256 bytes de buffer para entrada RS-232 y otros 256 bytes para salida. Entre \$0E00 y \$1000 está el área de definición de sprites.

En \$1000 hay dos tablas para las teclas de función programables, y justo después comienza una

Código Máquina a fondo

	C-64 C-128	Descripción
	\$A43A \$4D3F \$AAA0 \$555A \$AB1E \$55E2 \$AD8A \$77D7 \$AD8D \$77DA \$AD8F \$77DD \$AD9E \$77EF	Emitir mensaje de error Instrucción PRINT Emitir cadena FRMNUM, leer expresión numérica Comprobar expresión numérica Comprobar expresión alfanumérica FREMVL (EVAAEG), leer y evaluar cualquier expresión
44444	\$AEA8 \$78FE \$AED4 \$7930 \$AEF1 \$7950 \$AEF7 \$7956 \$AEFD \$7959 \$AEFF \$795E	Constante PI en coma notative FAC = not FAC Evaluar argumento entre paréntesis Comprobar "(", abrit paréntesis Comprobar ",", coma Comprobar arácter con el acumulador
600	\$AFE6 \$AFE9 \$B08B \$F13 \$B113 \$B145 \$B14A \$B14A \$B14A \$B14A \$B14A \$B14A \$B14A \$B14A \$B14A \$B14A	FAC = ARG of FAC FAC = ARG and FAC Leer variable Comprobar si es letra Constante - 32768 Convertir FAC a entero (A/Y) Leer expressión y convertir a entero
9	\$B248 \$849A \$B487 \$869A \$B79B \$877F1 \$B7F7 \$8815 \$B850 \$88215 \$B853 \$8831 \$B862 \$8844	Leer cadena, puntero en A/Y Leer expresión de un byte (0-255) Convertir FAC a 2 bytes, (0-65535) FAC = constante (A/Y) - FAC FAC = ARG - FAC Igualar exponentes de FAC y ARG
9	\$B867 \$884' \$B86A \$884' \$B9D6 \$89B \$B9DB \$89B \$B9E0 \$89C \$B9E5 \$89C \$B9EA \$890	FAC = FAC + ARG Constante .707106781, 1/SQR(2) Constante 1.41421356, SQR(2) Constante5 Constante .693147181, LOG(2) FAC = LOG (FAC) FAC = constante (A/Y) * FAC
C	\$BA28 \$8A \$BA2B \$8A \$BA8C \$8A \$BAE5 \$8B \$BAF9 \$8B \$BAFE \$8B \$BBOF \$8E	27 89 ARG = constante (A/Y) FAC = FAC * 10 Constante 10 FAC = FAC / 10 FAC = Constante (A/Y) / FAC FAC = ARG / FAC
6	\$BB8A \$81 \$BBA2 \$81 \$BBD0 \$81 \$BBFC \$8 \$BC0C \$8 \$BC1B \$8	Emitir "division by zero FAC = constante (A/Y) Variable (A/Y) = FAC C28 FAC = ARG C38 ARG = FAC Redondear FAC Variage de FAC
00000	\$BC39 \$8 \$BC58 \$8 \$BC5B \$6 \$BC9B \$6 \$BCCC \$6 \$BDBB \$6 \$BDBD \$6	C65 FAC = SGN (FAC) C87 Comparar constante (A/Y) con FAC C78 CC7 Convertir FAC a entero C78 FAC = INT (FAC) C78 CFB FAC = INT (FAC) C78 CFB FAC = INT (FAC) C78 CFB FAC = ASCII
60	\$BDDD \$BF11 \$BF71 \$BF78 \$BF78 \$BF78	8F76 8F87 FAC = SQR (FAC) 8F8FB FAC = ARG elevado a constante (A/Y) FAC = ARG elevado a FAC FAC = ARG elevado a FAC FAC = FAC Constante 1.34269504, 1/LOG(2)
0	S8FE8 SBFED	\$90025 \$9002E \$9033 \$9409 \$9409 \$9410 \$9459 \$9485 \$9485 \$9485 \$9485 \$9485 \$9485 \$9485 \$9485 \$9485

larga serie de punteros utilizados con los comandos gráficos de alta resolución: círculos, líneas, rectángulos y triángulos, shape, print using y demás. También están los punteros del chip de sonido, a partir de \$1222: filtros, voces, temporizadores, y un largo etcétera. Acaba en \$1C00, justo donde comienza el área de programas Basic.

Utilización de las rutinas

Casi todas las rutinas de la tabla funcionan igual que las equivalentes del C-64. Para no cometer errores, hay que tener cuidado con algunos detalles, una de ellas la configuración de los bancos de memoria, por ejemplo. Para poder llamarlas hay que tener la ROM conectada, por ejemplo traba-jando en el banco 15. También hay que tener en cuenta que las posiciones de la página cero son diferentes, y en general toda la memoria del ordenador. Un buen mapa de memoria soluciona muchos problemas en este aspecto.

Si tienes un 128 sería interesante que conocieras a fondo la página cero de tu ordenador. En las revistas 32, 33 y 34 publicamos el listado detallado, y en libros como el "128 interno" también viene muy bien documentada.

Una de las mejores formas de aprender código máquina y, en general, cualquier lenguaje de programación es examinando los programas de los demás. Por eso en esta sección siempre procuro comentar lo más posible las rutinas, paso a paso. Cualquiera puede, en su casa, coger un monitor y destripar la ROM del Basic y el Kernal, para ver cómo funciona, como ha hecho nuestro amigo Javier. Si se tiene un buen libro con comentarios, ir siguiendo las rutinas del ordenador permite aprender tanto técnicas de programación como pequeños trucos.

El mes que viene veremos diferentes formas de ampliar el juego de comandos Basic, para crear instrucciones "a medida". Es una de las posibilidades más interesantes de la programación en código máquina aplicada a los programas en Basic.

Super Discos

Aplicaciones, gráficos, música, ampliaciones del Basic, utilitarios... Todo esto es lo que encontrarás en nuestros nuevos Super Discos Aplicaciones II.

PROGRAMAS PARA C-64

- SOUND MAKER. Una auténtica "fábrica de sonidos", donde puedes crear cualquier sonido sintetizado para utilizarlo en tus propios programas.
- EDITOR DE DISCO. Un programa con el que puedes proteger tus discos, ordenar los directorios, recuperar ficheros borrados y muchas cosas más.
- FUNDAS. Con este programa puedes imprimir fundas de disquetes en las que aparezca el directorio de los discos, para tenerlos perfectamente ordenados.
- **GRAFICOS GIGANTES.** Esta aplicación permite utilizar gráficos con una resolución de 640 × 400 puntos, junto con un buen número de nuevos comandos Basic.
- TYPE. Un nuevo comando tipo MS/DOS para el Basic del C-64. Con él se pueden ver por pantalla fácilmente todo tipo de ficheros.
- SCREEN SAVER. Este utilitario amplía las posibilidades de edición del C-64: ocho pantallas, comandos de disco, borrado de líneas... todo esto y mucho más.
- W-VENTANAS. Una ampliación del Basic para utilizar nuevos comandos de manejo de ventanas a toda velocidad.
- REMS EN INVERSO. Esta rutina de código máquina facilita la edición de los listados, pues hace que las líneas REM aparezcan en inverso.
- DRUM MACHINE. La batería electrónica para que des golpes a los tambores y a los platillos con sólo pulsar una tecla.

PROGRAMAS PARA C-128

- HARDCOPY 128. Una rutina que realiza volcados de pantallas de alta resolución desde modo 128.
- CONVERSOR 40/80. Con este utilitario se pueden convertir gráficos de alta resolución del formato 40 columnas (320 × 200) al de 80 columnas (640 × 200) con gran facilidad.
- REMS EN INVERSO. Esta rutina de código máquina facilita la edición de los listados, pues hace que las líneas REM aparezcan en inverso.



Montable Keins Kinns

Aplicaciones II

En estos dos discos hay programas para los ordenadores Commodore 64 y Commodore 128. En los discos van incluidas instrucciones completas de funcionamiento para todos los programas. Puedes verlas por pantallas o sacarlas por impresora, para formar una "revista" de más de 40 páginas.



Puedes hacer ya mismo tu pedido enviándonos este cupón a: Commodore World. c/ Rafael Calvo, 18 - 4º B. 28010 Madrid

y además, nuestras PEQUEÑAS APLI-CACIONES para C-64 y C-128 (modo 128).

- AGENDA TELEFONICA, para que puedas guardar una lista completa de teléfonos y direcciones.
- PRESTO-WRITE 128, un mini-procesador de textos, para escribir pequeñas cartas, documentos o etiquetas. (Sólo
- EDITOR DE ETIQUETAS, para crear rápidamente etiquetas con nombres y
- GENERADOR DE CALENDARIOS, para estar siempre al día, con hojascalendario gigantes donde puedes apuntar las citas
- COMPARADOR DE PROGRAMAS. para conocer byte a byte las diferencias entre dos programas Basic.

BOLETIN I	DE PEDIDO -	Especial	Aplicaciones II
ombre v Anellidos			

Dirección

Población


C.P. Provincia

Teléfono

Ordenador

Forma de Pago: Sólo cheque o giro. No se sirven pedidos contra-reembolso. Gastos de envío incluidos.

- ☐ Incluyo cheque por 1.990 ptas.
- Envío giro número por 1.990 ptas.



ARTAS DEL LECTOR

REPASO A NUESTRAS REVISTAS Y DISCOS ESPECIALES

Hace dos meses que compro su publicación y leyendo sus páginas se ha hecho referencia a un tal "Especial Utilidades" así como la introducción al Cursillo Código Máquina. (Vol. 1 de la Biblioteca Commodore). ¿Podrían decirme cómo adquirirlas y cuánto cuestan? ¿Qué cantidad hay que añadir como gastos de envío? Además, si les fuese posible, ¿me podrían indicar las publicaciones adicionales, a parte de Commodore World mensual, que han emitido? ¿Cuál es el contenido de cada una y precio?

Norberto Sánchez Sánchez Villa Castín Urb. Ntra. Sra. de la Salud, 28 41510 Mairena de Alcor (Sevilla)

El primer número especial de Commodore World se llamó ESPECIAL 100 PROGRA-MAS. Su precio es de 950 ptas., gastos de envío incluido. Los programas son variados, desde utilidades y aplicaciones hasta juegos. Todos son sencillos y la mayoría en Basic, pero en general son muy majos.

El Volumen 1 de la Biblioteca Commodore World es un completo cursillo de código máquina. Contiene programas listados en Ensamblador. Su precio es de 250 ptas.

El Volumen 2 se llama Especial Utilidades. Además de ser una revista llena de programas interesantes, de utilidades; este especial va acompañado de un disco con todos los programas. El precio de la revista "Especial Utilidades" es de 500 ptas. El disco cuesta 1.750 ptas. y si deseas la oferta de revista más disco, su precio es de 1.990 ptas.

Dentro de nuestra programoteca Commodore World, tenemos los siguientes discos:

Super Discos Aplicaciones I (dos discos),
 1.900 ptas.

 Super Disco de Juegos, 1.375 ptas.
 Y nuestro último lanzamiento, APLICA-CIONES II. Dos discos llenos de magnificas aplicaciones de todo tipo, por sólo 1.990 ptas.

Esperamos que esta información sirva para muchos usuarios y lectores de la familia commodoriana. Especialmente porque algunos programas publicados en esas revistas o discos sobrepasan en a los comerciales.

MACROS CON RUNSCRIPT 128

A través de vuestro DISCO DE APLICA-CIONES dispongo del procesador Runscript-128, pero no sé cómo utilizarlo para disponer de la "ñ", vocales acentuadas, subrayado, etc. En el núm. 38, pág. 30 se dice que un programa generador de macrocaracteres aparecerá en un número posterior, pero no lo he visto. ¿Es necesario definir personalmente los caracteres castellanizados? ¿Existe algún programa que los incorpore al Runscript 128?

José Suárez (No tenemos la dirección)

La tercera parte del programa RUNS-CRIPT 128 apareció en la página 30, del número 41. Además del programa GENE-RADOR DE MACROS, encontrarás macros predefinidos para las impresoras RITEMAN C+ y MPS-801.

La definición de caracteres castellanizados

es necesaria en impresoras que no posean retroceso de carro. Este es el caso de la MPS-801 de Commodore. En la RITEMAN C+, sin embargo, basta con definir la apertura de admiración e interrogación. Ya que por medio del retroceso de carro, se puede colocar el acento sobre cualquier vocal. Mediante el programa GENERADOR DE MACROS, puedes definir los caracteres que necesites, e incorporarlos en los documentos.

PROGRAMAS PARA EL VIC-20

Soy un chico de Jerez que tiene un VIC-20 y desearía recibir un catálogo o cualquier tipo de información sobre programas de juegos del VIC-20, ya que por aquí hay pocas tiendas especializadas en informática y las que hay no tienen nada del VIC-20 y me gustaría adquirir algunas cintas para mi colección.

Juan Carlos Quirós Cabello Los Girasoles, Bl. 1, 6º E Jerez de la Frontera (Cádiz)

Sinceramente lo tienes difícil. Como ya sabrás, el VIC-20 fue el primer ordenador doméstico de Commodore, y se dejó de fabricar hace años. No tenemos referencias sobre tiendas o empresas que mantengan la distribución de programas comerciales para VIC-20. Actualmente es muy difícil que encuentres juegos o aplicaciones para tu ordenador.

Por nuestra parte, tenemos aún disponibles los que se publicaron en su día. Puedes adquirirlos en cinta o disco. Consulta nuestro boletín de pedidos.

DEL AMIGA 500

¿El Amiga 500 puede llegar a ser compatible con el MS/DOS?, ya que en el catálogo indica que es gracias a un emulador de programas. Pero esto, ¿qué significa? que sólo en modo Basic o al 100 por 100. Si fuera así, la unidad 1571 ¿se podría conectar a éste para leer discos (PC) o necesitaría otra especial? ¿Saben a qué precio saldrá al mercado el Amiga 2000 en su configuración básica?

Fermi Albert Pages Ciutat D'Elx, 9, 6º-4.ª 08027 Barcelona

El Amiga 500 puede ejecutar programas de PC gracias a un programa emulador. Esta emulación por medio de software, convierte el AMIGA en una máquina con características de PC. Lo del "modo Basic" no tiene sentido. No se trata de emular un Spectrum. En este caso es posible ejecutar la mayor parte de los programas que funcionan en los compatibles. Los principales procesadores de texto, hojas electrónicas, bases de datos, etc., funcionan perfectamente en el AMIGA 500. Otro tema muy distinto es el que afecta al hardware. La velocidad de proceso no puede mantenerse al nivel de un compatible, pero es que estamos hablando de un AMIGA.

La posibilidad de conectar la 1571 al AMIGA se ve limitada por el diferente tipo de conexión incorporada en cada elemento. El AMIGA tiene un port paralelo para unidad de disco externa, mientras la 1571 trabaja con bus serie. No conocemos el

método que puede permitir conectar ambos elementos.

Respecto a los del AMIGA 2000, todavía no tenemos noticias oficiales para nuestro mercado. Esperamos que pronto esté disponible, pero no sabemos la fecha. Y el precio es muy difícil de definir. Para que te sirva de referencia, el precio de lanzamiento en el mercado americano fue inferior a los 1.500 dólares. Esto en su configuración más sencilla, sin monitor.

TENER UNA BRILLANTE IDEA Y... VERLA PUBLICADA

¿Os habéis planteado alguna vez lo difícil que es tener una "Brillante Idea"? A mí particularmente (supongo que no soy el único) me desmoraliza el tener que hacer un programa con mucha ilusión y luego a mitad de camino darme cuenta de que este programa no va ha ser lo que esperaba, es decir, que no era una idea tan brillante como creía en un principio, o quizá ya había sido publicado un programa con características parecidas en no sé qué revista...

Mi petición a modo de "Sugerencia" —si me permitís la osadía— es de crear una minisección que dé cabida a: temas, proyectos de programas, sugerencias para la elaboración de un programa, etc., de interés general que los lectores indiquen por carta y que les gustaría que éstos fuesen publicados algún día, de esta forma habría mucha más gente motivada para realizar programas porque estarían más encaminados a hacer una determinada cosa (y nuestra imaginación...) y la posibilidad de que más personas se beneficiarán de esos programas.

Creo que la idea es interesante, así de esta forma se mandarían programas de más interés y calidad.

David Vilches Granero Valencia, 221 D, 1-2º, 1.ª 43006 Tarragona

En realidad has contestado tú mismo a la sugerencia. Nosotros estamos abiertos a todo tipo de colaboración por parte del lector. Por lo tanto, el enviar ideas que motiven a otros lectores, creemos que es muy constructivo. Servirá para ello la publicación de esas ideas en esta misma sección, nuestro rincón para las "Cartas del lector".

ASCII STANDARD EN EL C-128 PARA LA RITEMAN C+

Os pido que publiquéis una versión del redireccionador de los códigos de caracteres ASCII standard para el Commodore 128, utilizo una impresora Super Riteman C+ en modo plus.

Xavier Balmes Trav. de Dalt, 100, 5-2^a 08024 Barcelona

El redireccionador que publicamos hace tiempo sólo sirve para un C-64. Y hasta la fecha no poseemos ninguna rutina que cumpla la misma función en el Commodore 128. Por lo tanto, sentimos no poder ayudarte. Nuestro consejo es que te dirijas al distribuidor que te vendió la impresora o directamente a DATAMON. La empresa que distribuye las impresoras RITEMAN tiene un buen servicio





técnico que te atenderá perfectamente.

EXPANDER 128

En esta ocasión necesitaba que bien a través de vuestro archivo o a través de anuncio, me gestionárais información sobre el Expander 128. Tengo pendiente un programa didáctico que quiero realizar. Aprovecho para apuntar alguna idea para nuevos artículos en vuestra revista. Se trata de subrutinas sobre el C-128 (de todo tipo), pues creo que en este sentido los usuarios de este aparato estamos un poco abandonados. No es crítica, sino sólo una idea. Arturo Galindo Pérez Apartado 14 San Andrés de la Barca 08740 Barcelona

Suponemos que te refieres a las expansiones de memoria para el C-128. Esas expansiones se comercializan actualmente en el extranjero, todavía no está comercializado en nuestro mercado. Los formatos que conocemos aumentan la memoria en 128 y 512K de RAM. Ambos cartuchos tienen un aspecto similar.

Cuando tengamos la oportunidad de hacer un banco de pruebas a algunos de esos cartuchos, lo publicaremos inmediatamente, no os preocupeis.

No creemos que hayamos abandonado a los usuarios del C-64, ni a los del C-128, ni a los del AMI-GA. Todos los usuarios tienen su parte. Pero las ideas nuevas siempre son bienvenidas.

AMPLIAR EL C-128

El Commodore 128 admite una expansión de memoria hasta 512 - Kbytes. ¿Cómo se comercializa esta ampliación? ¿Dónde se conecta? ¿Es gestionada directamente o se necesita incluir alguna subrutina?

El VIC-II sólo puede gestionar 16 Kbytes. Si quisiera aumentar la capacidad gráfica y el color. ¿Podría, a cambio de aumentar la capacidad de memoria, aumentar la definición del color? De la misma forma, ¿podría aumentar la definición gráfica? ¿Cuál aumentar la definición gráfica? ¿Cuál es la máxima capacidad del VIC II para controlar el barrido en pantalla de un TV de lo cual depende la resolución de 320 * 200 o formato de 40 columnas? ¿Podría emplear una ampliación de memoria para aumentar las definiciones de color y gráficos al mismo tiempo, creando áreas de 16 Kbytes y gestionadas como "segmentos" para que el VIC II pueda gestionarlas de forma parecida al empleo del comando Bank? Los programas de aplicación para tratamiento de textos, cobligarían a emplear el formato de 80

Según el tipo de programas en el mercado, ¿creen ustedes que estaría justificado un

monitor como el 1902? ¿Los monitores de fósforo verde admiten las 80 columnas (de Commodore, por ejemplo)? En caso de que dispongan de referencias a estos temas en las revistas publicadas, ¿podrían enviármelas contrarrembolso? ¿Creen ustedes que la nueva unidad de discos 1581 puede tener buena introducción en el mercado? Lo digo porque no hay software en suficiencia y será una unidad para programas propios, a parte de la ventaja de que su volumen de datos sea más denso, quizá el del aparato más reducido y manejable según el formato del disco. ¿Hay alguna razón por la que el "reloj" funcione a 1 MHz (Slow) y 2 MHz (Fast)? Un tratamiento de imágenes, con movimiento, cambio de perfectiva, color, etc. Necesitaría una respuesta muy rápida para crear una sensación agradable v continua. Hasta qué punto puede conseguirlo el C-128 con dicho circuito de reloj?

José Fernando Gamazo Marina La Ermita, 7-4º dcha. Burlada 31600 Navarra

Las expansiones de memoria para el C-128 tienen formato de cartucho. Estos cartuchos se conectan al port de expansión del ordenador. La gestión de las ampliaciones se realiza desde el intérprete BASIC o desde código máquina. Para la gestión desde BASIC, el C-128 posee dos comandos especiales:

FETCH y STASH

Estos comandos permiten mover zonas de memoria entre diferentes bancos. Son comandos muy rápidos e incluso pueden ser llamados desde rutinas de código máquina. El primero copia memoria desde la expansión hasta la memoria central (bancos 0 y 1). El comando STASH copia zonas de memoria a la memoria expandida.

El tema de gráficos, barrido de pantalla (raster), colores, etc. está bastante falto de información. De todas formas, los artículos "64 Sprites" y "Scan Master", de los números 24 y 41, respectivamente, te podrán ayudar a descubrir un poco más sobre este tema. Respecto al aumento de definición por medio de ampliaciones de memoria, no es posible. La cantidad de memoria disponible no influye en el número de pixels por línea de pantalla.

En cuanto al hardware, tanto los monitores de fósforo verde como la unidad 1581, funcionan perfectamente con cualquier ordenador Commodore, desde el VIC-20 al C-64 ó C-128. Además, son complementos ideales a estas máquinas. Otro tema diferente, es si merece la pena o no comprarlos. Por ejemplo, es más lógico cambiar un VIC-20 por el C-64 ó C-128, que comprarse un monitor. Y quizá para los usuarios del C-128, el paso importante sería cambiar al AMIGA.

Cualquier número antiguo que desees, te puede ser enviado mediante la solicitud con el boletín que aparece en la página 64, justo antes de las "Claves para interpretar listados". NO trabajamos contrarrembolso.

El modo FAST o SLOW no influye en la presentación en pantalla, en formato 80 columnas. Si deseas una respuesta rápida, utiliza ese formato y en modo FAST.

MJAJRKJEJTJCJLJUJB

Servicio gratuito para nuestros lectores PARTICULARES. Los anuncios serán publicados durante 1 mes. Los anuncios gratuitos de Market Club SOLAMENTE serán publicados si vienen con nombre, apellidos y dirección completa.

MERCADILLO

• Se vende impresora MPS-801 con poco uso por unas 20.000 ptas. Regalaría programas en disco. Roberto Sofin Ballano. Aznar Molina, 15-17 - 19 B. 50002 Zaragoza. Tel.: (976) 29 14 25. Llamar a partir de las 7 de la tarde. (Ref. M-1189).

● Vendo ordenador Commodore 128, unidad de disco 1571, joystick quickshot V, cassette CS-108A-GOLKING, unos 100 programas de muy buena calidad, tanto en cinta como en disco, un interface copy "COSMOS", todo con 5 meses y en perfecto estado por 100.000 ptas. Jesús M. Pinazo Ruiz. Avda. de Andalucía, 94. 29751 Málaga. Tel.: (952) 51 13 04. (Ref. M-1190).

● Vendo monitor monocromo 12 pulgadas para cualquier ordenador doméstico. Rafael Rojo Rojo. Avda. Pablo Iglesias, 50 - Esc. 1, 4º A. 28039 Madrid. Tel.: (91) 254 80 62. Llamar por las noches. (Ref. M-1191).

● Vendo ordenador Spectravideo 328 con datacassette, manual en castellano, cables y juegos. Todo ello por 25.000 ptas. Pedro Villagra. Paseo San José, 3 - 1º Izda. 34004 Palencia. Tel.: (988) 72 83 16. Preguntar por Pedro. (Ref. M-1192).

● Por cambio de equipo vendo: C-64. Unidad de discos 1541. Datassette C2N. TV portátil. 1 cartucho, 1 joystick. Guía de referencia C-64. Varios libros de Data Becker. Colección completa Commodore World (40 ejemplares). Lote de programas profesionales. Lote de juegos. Todo por unas 85.000 ptas. con garantía. Jordi Pallarés. Monterrat, 16. Sant Feliu de Codines. Barcelona. Tel.: (93) 886 04 06. Preguntar por Sra. Victoria. Llamar por las tardes. (Ref. M-1193).

● Vendo ordenador C-128, unidad de discos 1571, Datassette, Impresoras Riteman C+ y Seikosa GP-700 VC (color), Video digitalizador y Koala Pad. También vendo Vic-20 + juegos (7.000 ptas. Todo a precios reventados, y regalando joysticks, juegos y revistas. Borja Martínez de la Rosa. Fernando Agulló, 14 - 6º, 3º, 08021 Barcelona. Tel.: (93) 200 10 91. (Ref. M-1194).

• Vendo: Cassette para Commodore. Consola de video juegos Atari con tres juegos. Ampliación de 16K para Vic-20. Un Commodore Vic-20 estropeado. Programas para Vic-20. Ernest Frigola. Ctra. Catanyet, 107. 17340 Sta. Coloma de Farners. Girona. Tel.: (972) 84 12 29. (Ref. M-1195).

• Interesado en contactar con poseedores de C-64 para intercambio de programas de utilidades y experiencias, poseo algunos interesantes como Geos, procesadores, printers y otros. Disco y cassette. Enviad lista, contestaré. José A. Rodríguez. Agricultura, 294 - 1º A. 08020 Barcelona. (Ref. M. 1196).

 Busco instrucciones del Simon's Basic II o, a falta de éstas, las del Simon's Basic. Fernando Izquierdo Díaz. Nápoles, 10. Leganés. 28912
 Madrid. Tel.: (91) 693 38 03. (Ref. M-1197).

• Intercambio programas para Commodore Amiga. Poseo una extensa biblioteca de programas con los mejores títulos del mercado. Constestaré todas las cartas. Carlos Rueda Rodríguez. Avda. de Santiago, 32 - 4º A. 32001 Orense. Tel.: (988) 21 36 60. (Ref. M-1198).

• Vendo Commodore 64, junto con 50 programas entre juegos y utilidades, cassette compatible, Joystick y 8 libros en los que incluye gráficos, sonidos, código máquina, etc. Todo por 40.000 ptas. José María González Ramón. San Martín, 36 - 2º. Santa Cruz de Tenerife. Tel.: (922) 27 13 43. Preguntar por José María. (Ref. M-1199).

• Compro impresora MPS-801, imprescindible en perfecto estado. También compro el Chip DES-

CENDER para dicha impresora, así como el procesador de textos NEW TEXT, en versión cassette y con sus instrucciones. En todo ello, precio a convenir. David Noviembre Naranjo. Santiago, 44. 21740 Hinojos, Huelva. Tel.: (955) 42 72 84. (Ref. M-1200).

● Compro impresora Riteman C+ NLQ 6 Star SG-10 en buen estado. Preferible zona Madrid. Ofertas a: Joaquín Díaz de Corguera. Princesa Doña Sofia, 1 - 49. 28924 Alcorcón, Madrid. Tel.: (91) 610 24 81. (Ref. M-1201).

O Vendo los números I al 21 de la revista Input Commodore por 6.500 ptas. Enrique Viseras Marín. Alameda de Cervantes, 10 - 5º D. 30800 Lorca, Murcia. Tel.: (968) 46 28 70. (*Ref. M-1202*).

Por cambio de equipo, vendo el programa GEOS y los accesorios Geos Writer's Workshop y Geodex, por 20.000 ptas. Joaquín Zafra Sánchez. Residencial Estilo, Chalet 6. 28230 Las Rozas, Madrid. Tel.: (91) 637 69 92. Llamar de 9 a 11 de la noche. (Ref. M-1203).

• Vendo 30 revistas Commodore Magazine del 1 al 32, precio 3.000 ptas. todas, a 150 ptas. cada una. Asimismo, vendo Cartucho Final Cartridge 1 por 3.000 ptas. con Freezer, Centronics, turbos disco y cinta, volcados, desconexión de sprites, etc. Gastos de envío por mi cuenta. Agustín García. Nueva, 14.

50700 Caspe, Zaragoza. (Ref. M-1204).

Se vende ordenador Amiga-1000, impresora NAKAJIMA-ALL-AR-55 y extras, en garantía y volorado por encima de las 440.000 ptas. Lo vendo por 320.000 ptas. La razón: por cambio de equipo. Interesados ponerse en comunicación con: José Manuel Corpas. Pl. San Pantaleón, 2. 18012 Granada. Tel.: (958) 20 55 89. (Ref. M-1205).

• Vendo cartuchos Freeze Frame, Pinball Spectacular, Magic Desk I, File Boss. A la mejor oferta de aquí a un mes. Todos originales. Vendo revista Commodore World nº 9 por 100 ptas. (varias). Vendo juegos originales desde 500 hasta 200 ptas. Pideme lista. José Luis García Deza. Avda. Alvaro Domecq, 6 - 2º C. 11405 Jerez, Cádiz. Tel.: (956) 33 51 48. (Ref. M-1206).

• Vendo ordenador Commodore 128, unidad de discos 1571, un cassette, un joystick Quick Shot V, un interface Copy Cosmos para cassette, y unos 500 programas. Todo con 4 meses de antigüedad, por el increíble precio de 95.000 ptas. Jesús M. Pinazo Ruiz. Avda. Andalucía, 94. 29751 Málaga. (Ref.

Vendo Commodore 64 y/o unidad de diskette 1541 y/o impresora Riteman C+. Además obsequio 170 programas (juegos, utilidades, etc.) y el datasette. Precio a convenir. Xavier Tutusaus. Torre del Regent, s/n. 08390 Montgat, Barcelona. Tel.: (93) 384 07 44. (Ref. M-1208).

● Vendo consola Atari y juegos. Alexander Reyes y Meyer. Apartado de correos 970, 35080 Las Palmas de Gran Canaria. Tel.: (928) 35 39 44. Llamar a partir de las 15 horas y preguntad por Alexander. (Ref. M-1209).

Poseo programas para Amiga para intercambio, también en castellano. Vendo mesa para ordenador, tres partes de cristal, muy bonita y práctica. Pedro Sosa Sosa. Ramón Freixa, 59 - 4º 3ª. 08720 Vilafranca del Penedés, Barcelona. Tel.: (93) 890 14 70. (Ref. Ma.1210)

• Se vende Amiga a muy buen precio y con cientos de programas por cambio a modelo superior. Contactar con Miguel. Tel.: (93) 249 71 02. Salvador Seguí, 16 - 19. Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Interesados llamar de 22,30 a 0 h. (Ref. M-1211).

● Vendo Final Cartridge II + cinta de juegos actuales por 6.000 ptas. Xavier Balmes. Travesía de Dalt, 100 - 5º 2º. 08024 Barcelona. Tel.: (93) 210 01 69. Llamar en horas de comida. (Ref. M-1212).

• Se vende: Sistema de 3 Kernal activable por interruptores para el C-64. 100 discos para el C-64 llenos de programas desde 1983, con su respectiva caja

metálica. Libros Data Becker. Me interesaría contactar con alguien que tenga el teclado de música MUSIC-64 (mi hermano chico me formateó el disco del programa), si es necesario pago lo que sea. Soy de Granada y aquí no se vende la cita (¡ojo!, sólo la cinta, no el cartucho) para poderla cambiar. Si sabe alguien de algún sitio, rogaría me lo comunicase. Me gustaría intercambiar información con gente que tenga programas de estructuras para el C-64. Alberto Eleno Alonso. Pº de Ronda, 101 portal 2, 1º D (Edificio Atalaya). 18003 Granada. Tel.: (958) 29 44 68. (Ref. M-1213).

Se vende ordenador Commodore 128, cassette

• Se vende ordenador Commodore 128, cassette especial Commodore, un joystick quick shot V, unas revistas (Input Commodore, Commodore World, Commodore Magazine, Your Computer), instrucciones en castellano, unas 60 cintas de programas, tanto de juegos como utilidades. Todo con 4 meses de uso y en perfecto estado. Precio a convenir. Jesús María Pinazo Ruiz. Avda. Andalucía, 94. Caleta de Vélez. 29751 Málaga. Tel.: (952) 51 13 04. (Ref. M-1214).

• Vendo The Final Cartridge II. Todos los números de la revista INPUT Commodore (del 1 al 24), el libro "El manual del cassette para el C-64 y Vic-20 de Data Becker, de la revista Tu Micro Commodore los números 6, 9, 11 y 14. Carlos Vázquez Veiga. Avda. de los Caídos, 26 - 2º Dcha. 15009 La Coruña. Tel.: (981) 28 21 05. (Ref. M-1215).

● Busco esquemas para construirme MODEM, podemos también intercambiar cualquier otro tipo de esquemas, así como software. José María Marro. Ample, 30-32 - Entlo. 2ª. 08002 Barcelona. Tel.: (93) 315 38 90. (Ref. M-1216).

• Compro unidad de discos 1541 ó 1571 para C-64, en buen estado y a bajo precio. Enviar ofertas a: Javier Gómez. Rua Dotambre, 38. 15705 Santiago de Compostela, La Coruña. Tel.: (981) 58 17 85. Preferiblemente de Galicia. (Ref. M-1217).

• Vendo revistas extranjeras: Commodore User y Compute's Gazette. Revistas nacionales: Tu Micro Commodore, Input Commodore, Micromanía... Libros: Programas comentados de Basic Básico, Acceso Rápido al Vic-20, 3 tomos de la enciclopedia Mi Computer, El Manual del Cassette para el C-64 y el Vic-20. Escribid pidiendo lista detallada a: Javier Recio Lamata. Fernán Caballero, 20. 41001 Sevilla. (Ref. M-1218).

• Vendo ordenador C-128 (1 año); unidad de discos 1570 (1,5 años); unidad de cassette 1530-C2N, archivador de discos; 250 programas con juegos y aplicaciones para C-64 y C-128, todos en disco; manuales de instrucciones del equipo y de las aplicaciones más complicadas; 40 ejemplares de una revista de informática; listado completo encuadernado de las intropciones de programa Help del C-128 en modo CPM. Todo en perfecto estado y por 100.000 ptas. Gabriel Ferre Isern. Avda. San Pablo, 55. Alcover. 43460 Tarragona. Tel.: (977) 84 64 41. (Ref. M-1219).

• Vendo impresora Riteman C+ NLQ, en perfecto estado, con todos los manuales en castellano por 40.000 ptas. Regalaría algunos programas. Vendo, asimismo, monitor Hantarex Boxer 12 con sonido + cable C-64/C-128, en perfecto estado, por 17.000 ptas. Francisco Buxons. Rocafort, 235-237 - 4-1 Izda. 08029 Barcelona. (Ref. M-1220).

TRABAJO

● Clases particulares de Basic, programador imparte clases de Basic por las tardes. A realizar en mi C-64 + unidad de disco + impresora o en tu equipo. Interesados llamar tardes al 237 63 64, preguntar por Paul. Paul Hernández Kortis. Plaza Gala Placidia, 1-3 - 159. 08006 Barcelona.

- Se pasan listados de programas a cinta de casett cualquier modelo Vic-20, C-64, C-128. Los listados pueden ser individuales o en conjunto. Se aconseja mandar el listado fotocopiado. Los interesados contactar con Juan C. Carbajo, C/ Garnacho, 7-2º B. S.M. Valdeiglesias. Madrid.
- Se pasan listados a impresora preferiblemente que estén en disco, pero también en cinta. Alberto Eleno. Camino de Ronda, 101 Portal 2 1º D. 18003 Granada. Tel.: (958) 20 44 68.

Hago cualquier tipo de gráficos para el C-64. Soy programador de Basic y 6.502-6.510. Francesc Guasch Ortíz. C/ Porto, 40. 08032 Barcelona Tel.: (93) 229 07 02.

 Hago gráficos de todo tipo (Hires, Sprites, GDU), pequeñas subrutinas en código máquina, mapas de juegos, pantallas de presentación y canciones. Todo en C-64. Interesados llamar a: Luis Miguel García Lázaro. Pza. Primo de Ribera, 5 - 5º Aranda de Duero. 09400 Burgos.

 Se imprime todo tipo de programas, gráficos, textos, en letra normal (draft), itálica (cursiva), modo comprimido, expandido o NLQ. Para más información llamar al (942) 88 12 54 o escribir a la siguiente dirección: Javier Antón Morán. El Milagro, 26. 39300 Torrelavega, Cantabria.

 Se realizan todo tipo de trabajos con impresora, listados, trabajos procesadores (facilito programa, Easyscript, protext...), etc. Dirigirse a José Antonio Rodríguez Fernández. Agricultura, 294 - 1º A. 08020 Barcelona. Tel.: (93) 305 61 69.

CLUBS

 Se ha formado en Cáceres un club para usuarios de C-64, C-128; Spectrum 64 y 128 y MSX. Para cualquier consulta escribir a: Rafael Santos Fernández. Apartado de correos, 197. 10080 Cáceres. Prometemos contestar todas las cartas en un pro-medio de diez días, máximo. Procuraremos revista.

 Hemos formado un Club de Commodore Spectrum. Interesados dirigirse a Oscar Abad. Industria, 265 - 89, 4a. 08026 Barcelona. (Ref. C-155).

- Intercambio todo tipo de programas tanto cassette como discos, así como experiencias con interesados para el código máquina. También cambio revista MSX por Commodore. CP/M Club. Sácale el máximo partido a tu ordenador. Alfredo Sanz Pérez. Parque, 52-5º B. 50007 Zaragoza. (Ref.
- Si tienes un C-64, un C-128 o un Amiga, vives en Zaragoza y tienes los sábados por la mañana libres, contacta con Roberto Sofin Ballano. Aznar Molina, 15-17 - 1º B. 50002 Zaragoza. Tel.: (976) 29 14 25, a partir de las 7 de la tarde. (Ref. C-157).
- Se ha formado el Club Alteasoft, para usuarios de MSX, Spectrum y C-64. Grandes novedades. Mandar lista. Contestaremos todas las cartas. Escribid a: CLUB ALTEASOFT. Pasaje del Labrador, 2 - 4º B, Izda. 03590 Altea. Alicante. Tel.: (965) 84 37 15. Llamar de 21 a 22 h. (Ref. C-158).

 Amiga Public Domain Software. Lista gratuita. Ilja Motzigkeit. Fco. José Arroyo, 2. 28042 Madrid. Tel.: 741 50 23. (Ref. C-159).

 CP/M Club: Sácale todo el partido a tu C-128 y a su más potente sistema operativo. Alfredo Sanz Pérez. Parque, 52-54 - 5º B. 50007 Zaragoza. (Ref. C-160).

 Club Commodore Zamorano formado para el intercambio de programas para Commodore 64 y PC compatibles. Esperamos impacientes tu respuesta. Consúltanos. Carlos Salcedo Serra. Alto de San Isidro, s/n. 49002 Zamora. Tel.: (988) 52 77 62.

(Ref. C-161).

DESEAN CONTACTAR CON OTROS **AMIGOS COMMODORIANOS**

C-16

Juan Carlos Martínez. Larrunarri, 5-3B. 20100 Rentería (Guipúzcoa). Tel.: (943) 52 20 40. Poseo

- Otoniel E. Cruz Moreno. Pensador Mexicano,
 10. Villa Nicolás Romero. Edo de México. 54400
 México. Tel.: 823 01 92. Poseo cassette y unidad de
- Alfonso García Tejeo. Ciudad de Málaga, Blq. 1º-2º C. Melilla, Tel. (952) 68 42 70. Poseo cassette.

VIC-20

- David Guardia. Santiago Lozano, 18 1º B. Granada. Tel.: 20 71 67. Poseo cassette y unidad de disco.
- Juan Lupión López. Casarabonela, 21-5º B. Tel.:
 33 58 71. 29006 Málaga. Poseo cassette.
- José García R. Aceiterías, 12. Tel.: (987) 41 80 19. 24400 Ponferrada (León). Poseo cassette.

 Fernando Alonso, Pío XII, 5, Tel.: (941) 23 61 39.
- 26003 Logroño. 26003 La Rioja. Poseo cassette.

 Mario García Anibarro. Burgos, 8-1º C. 28931
 Móstoles (Madrid). Tel.: (91) 613 28 07. Poseo cassette.
- Pedro V. Sánchez de la Cruz. Pedro M.ª Plano, 46. 06800 Mérida. Tel.: (924) 31 38 78. Poseo cassette.

C-64

- Fernando Molina Pardo. Paseo Perales, 23 2ª Esc., 2º Dcha. 28011 Madrid. Poseo cassette y uni-
- Fco. José Toledano Alcalá. La Villa, 3. 14730 Posadas (Córdoba). Tel.: 63 04 79. Poseo cassette y unidad de disco.
- Gabriel Miñarro García, Font Pudenta, 66 2º. 1ª. 08110 Montcada i Reixac (Barcelona). Tel.: 564 09 84. Poseo dos cassettes.
- Alberto Albericue. Romeral, 4. 35009 Las Palmas. Tel.: 26 27 40. Poseo cassette y unidad de
- Daniel Sánchez Gómez. Pasaje Labrador, 2 4º B. 03590 Altea (Alicante). Tel.: (965) 84 37 15. Poseo cassette.
- Antonio Ruiz. Nuria, 81 At. 2a. 08110 Montcada i Reixac (Barcelona). Tel.: 564 23 03. Poseo cassette
- Luis Rev Fernández, S. Pedro, 10 3º Izda. 32005 Orense. Tel.: 24 56 99. Poseo cassette
- Pablo Diego Monge Luque. Escultora Whitney, 23 - 4º B. 21003 Huelva. Poseo cassette.
- Isabel Carrillo Sánchez. Santander, 29. Algeciras (Cádiz). Tel.: (965) 65 51 25. Poseo cassette.
- Javier Milla Gutiérrez. Urbanización Huarte -Don Juan, 26. 41007 Sevilla. Tel.: (954) 51 23 25. Poseo unidad de disco.
- Francisco J. Ramos Marti. Navarra, 118 Esc. A. 1º 1. 12002 Castellón. Tel.: (964) 20 07 94. Poseo cassette y unidad de disco.
- Antonio Francisco Saa Quintas. El Almendro, 120. Aguadulce. 04720 Almería. Tel.: (951) 34 02 93. Preferiblemente juegos y musicales. Poseo cassette
- y unidad de disco.

 Manolo Castro. Avda. Constitución, 6 4º Izda.

 Boiro. La Coruña. Tel.: (981) 84 66 34. Poseo cassette y unidad de disco.
- Desearía contactar con usuarios de C-64 para intercambiar instrucciones, eproms, ficheros y hardware (cartuchos, interfaces, etc.), también dispongo de utilidades y juegos. Poseo unidad de disco. Miguel Alonso Fernández. Poblado de la Fraga, B2-3º Izda. Puentes de García Rodríguez. 15320 La Coruña.
- Miguel Angel Fragio Díaz y Francisco José Rivero López. Escribe a: Gravina, 18-4º dcha. 21001 Huelva y/o Tres Carabelas, 23-4º D. 21002 Huelva. Tels.: (955) 24 65 41 y 24 59 51. Contestamos seguro. Ultimas novedades. Poseemos cassette v ordenador C-64.

 David Jiménez Peralvo. Avda. Almogavares, 32-3º 2. 14006 Córdoba. Poseo cassette.

● Carlos Salcedo Serra. Alto San Isidro, s/n. 49002 Zamora. Tel.: (988) 52 77 62. • Francisco Javier Salcedo Serra. Alto de San Isi-

or, s/n. 49002 Zamora. Tel.: (988) 52 77 62.

■ Luis San José Fernández. General Shelly, 25. 3º

D. Valladolid. Tel.: (983) 27 73 71. Poseo cassette.

■ Fco. Javier Morante López. PompeuFabra, 65

Atico 1º 08922 Santa Coloma de Gramanet (Bargelona). Poseo cassette.

celona). Poseo cassette. Alberto Andaluz Camacho. San Francisco de Borja, 7-1º C. 50009 Zaragoza. Tel.: 35 79 21. Poseo

cassette y unidad de disco.

David Ramos Isús. Nuria, 79-12-1.^a. 08110

Montcada (Barcelona). Tel. 564 12 03. Poseo

eassette.

Fco. Javier Camacho García. U. Bahía Algeciras, Blų. 12 D-8º G. 11205 Algeciras (Cádiz). Tel.: (956) 66 44 14. Poseo cassette y unidad de disco.

Francisco Núñez Rodríguez. Pablo Pérez. 1. 41710 Ilvers (Savilla Derivata).

41710 Utrera (Sevilla). Poseo cassette y unidad de

• José Antonio Galián Fernández. San Juan de la Cruz. Edificio Montseny, 2.ª escalera, 3º D. 30011 Murcia. Tel.: 26 09 60. Poseo cassette.

 Sebastián Gil Villanueva. Maldonado, 28. 11370 Los Barrios (Cádiz). Tel.: 62 00 74 (vecino). Poseo cassette

 Agustín García Cerdán. Nueva, 14. 50700 Caspe, Alicante. Poseo cassette y unidad de discos.

 Carlos Montero Martín. San Ignacio, 10. Alcorcón. 28921 Madrid. Tel.: (91) 611 83 20. Poseo cassette y unidad de discos.

 Carlos Salcedo Serra. Alto de San Isidro, s/n. 49002 Zamora. Tel.: (988) 52 77 62. Poseo cassette y unidad de discos.

Francisco Javier Salcedo Serra. Alto de San Isidro, s/n. 49002 Zamora. Tel.: (988) 52 77 62. Poseo cassette y unidad de discos.

C-128

- Alberto Marín Rodríguez. Víctor Catalá, 08338 Premia de Dalt (Barcelona). Tel.: (93) 751 27 82. Poseo cassette (C2N) y unidad de disco
- Adolfo Jiménez-Castellanos Alvarez. Ayala,
 154 3º G. 28009 Madrid. Tel.: 401 89 27. Poseo cassette y unidad de disco.
- Valentín Gómez Lacort. Navas de Tolosa. 34005
 Palencia. Tel.: 75 27 48. Poseo cassette y unidad de
- Carlos Vicente Rouco. Llobregat, 108. 08202 Sabadell (Barcelona). Tel.: (93) 725 30 59. Poseo

AMIGA

- José Bertrán Roch. Plaza Sant Ponç, 3 3º, 1ª. 17007 Girona. Tel.: 21 41 69.
- Pedro Sosa Sosa. Ramón Freixas, 59 A 4º, 3ª. Villafranca del Penedés. Barcelona. Tel.: (93) 890 14 70
- Roberto Sofin Ballano. Aznar Molina, 15-17 -1º B. 50002 Zaragoza. Tel.: (976) 29 14 25
- Carlos Rueda Rodríguez. Avda. de Santiago,
 32 4º A. 32001 Orense. Tel.: (988) 21 36 60.
- Diego Lecina García-Barcía. Doctor Nieto, 44-9º
 C. 03013 Alicante. Tels.: (96) 520 26 23 y 516 21 55.
 Freddy M. López. Martín González, 3-2º B. Santa Cruz de Tenerife. 38007 Gran Canaria. Tel.: (922) 22 76 33. Poseo unidad de disco.
- José Luis Costa, Abasota, 16-2º, 48990 Algorta (Vizcaya).
- (Vizcaya).

 Deseo contactar con otros usuarios de Amiga para comunicaciones mediante modem. Poseo un modem v21/v23. Juan F. León Zudaire. Castillo de Maya, 40-59. 31004 Pamplona. Tel.: (948) 23 28 28.
 - José L. Vega Santiago. Pasaje Garrofers, 24 -Bajos. 08026 Barcelona.
- José Luis López Costa. Abasota, 16 2º. 48990 Algorta, Vizcaya. Tel.: (94) 469 06 25.

Deseo contactar con otros amigos Commodo	orian
Nombre	
Dirección	
Telf.: Ciudad:	• • • • • • • •
C.P Provincia	•••••
Modelo de ordenador	•••••
Tengo Cassette	
Unidad de Disco	



OMENTARIOS COMMODORE

THE FINAL CARTRIDGE III

Ordenador: C-64. Fabricante: H&P Computers Distribuidor: Hispasoft. C/ Coso, 87, 6.º A.

50001 Zaragoza. Precio: 9.900 ptas.

1 Final Cartridge es, sin duda, uno de los mejores inventos de todos los tiempos para el C-64. Desde aquel primer cartucho que era básicamente un turbo de disco/cinta, monitor e interface centronics ha evolucionado mucho (ahora mismo hay cuatro versiones distintas). El FC III, que recientemente hemos sometido a un banco de pruebas es, sin duda, el mejor de todos, y ha dado un paso de gigante en la concepción de un nuevo sistema de trabajo con el ordenador. A este paso, en el futuro, Commodore venderá los C-64 con FCs incorporados.

Las mejoras realizadas entre las sucesivas versiones de los FCs nunca habían sido tan drásticas como ahora: se habían

Trabajando en el Desktop

Nada más arrancar el ordenador, en la parte de arriba de la pantalla aparece un pull-down-menu (menú de barra) que muestra algunas de las opciones: ÎNFO, SYSTEM, PROJECT, UTILI-TIES y CLOCK. Al pasar sobre ellas con el puntero se abre una miniventana debajo del letrero correspondiente, que muestra las subopciones disponibles: "Info" proporciona información sobre los autores y las versiones de cada uno de los utilitarios; "system" permite salir al Basic, al freezer, al monitor o desconectar el cartucho; "project" es una opción que permitirá en el futuro utilizar expansiones y más aplicaciones; en "utilities" se encuentran los utilitarios: notepad (proceso de textos), calculadora, editor de disco y los "preferences" del Basic y del sistema; por último, en "clock" están el reloj y la alarma.

El notepad es un procesador



utiliza, etc. Seleccionando "clock" se obtiene un reloj permanente en la pantalla, y también se puede programar una alarma, que avisa con un pitido.

El Freezer

El "freezer" del FC III es considerablemente mejor que el de los cartuchos anteriores. El cartucho puede "desconectarse" por software bien haciendo un KILL desde Basic o usando la opción "Final Kill" desde desktop.

El led indicador de cartucho encendido se apaga, y el C-64 se comporta como un C-64 "normal". De ese modo puede cargarse cualquier (o casi cualquier) programa, tanto desde disco como desde cinta. Al pulsar el botón del Freezer aparece un nuevo menú de barras, donde se encuentran las opciones "Backup", "Game", "Colors", "Print", "Reset" y "Exit". En "Backup" puede conseguirse una copia "congelada" del contenido de la memoria del ordenador en ese momento, que después puede cargarse y arrancarse exactamente en el mismo punto (no hace falta que el cartucho esté conectado). Hasta donde hemos probado, el freezer del FC III mejora considerablemente al de los anteriores, y lo copia casi todo.

Desde la opción "game" puede conseguirse un auto-fire para el joystick, cambiar el port de control, o desconectar las colisiones entre sprites, para obtener "vidas infinitas". "Colors" permite cambiar los colores de la pantalla y "Print" sacar hardcopys de la pantalla. Puede conseguirse un hardcopy de parte de la pantalla, para poder imprimir pantallas hechas mediante interrupciones por "raster". También pueden cambiarse muchos parámetros, como los colores, formato de impresión, tipo de impresora...

El nuevo Basic del FC III

El FC III amplía el Basic 2.0 del C-64 con nuevos comandos, de los llama-



limitado a mejorar los turbos, añadirle un "Freezer" para copiar programas, y alguna cosilla más. El FC III es en este aspecto completamente nuevo, aunque conserva el "espiritu" de los anteriores.

El FC III tiene tres modos de operación básicos: Desktop, Freezer y Basic. Para hacerlo más manejable, en todos los modos se trabaja con ventanas. Ningún otro cartucho o programa conocido tiene una velocidad, calidad y manejabilidad con las ventanas como el FC III. Se acerca mucho a las ventanas del Amiga, e incluso se ha copiado el sistema de "gadgets" de su funcionamiento (para moverlas, solaparlas y controlarlas). Dirigiendo el puntero y pulsando el botón de disparo se puede acceder a cualquiera de las opciones en pocos segundos. de textos "en miniatura" con el que pueden editarse documentos como cartas pequeñas y cosas parecidas. No tiene un gran juego de comandos como los procesadores de textos convencionales, sino tan sólo algunas teclas de edición y la posibilidad de cambiar el espaciado entre líneas y palabras. La calculadora dispone de las funciones normales de cualquier pequeña calculadora de bolsillo. El editor de disco permite enviar los comandos normales (borrar, renombrar...) y tener simultáneamente tres directorios en pantalla. Incluye formateado rápido y la posibilidad de renombrar el disco. Los "preferences" permiten cambiar los colores de la pantalla y los caracteres, la velocidad del ratón joystick, el port del joystick que se



OMENTARIOS COMMODORE

dos de "ayuda a la programación". Entre los más conocidos están auto, find, renum, del, help, append, old, dload, dsave y dverify. Los nuevos comandos son: "Array", que lista el contenido de las matrices del programa; "Dos", que sirve para enviar comandos al disco; "Dump", para obtener un volcado del contenido de las variables; "Mem", para saber cómo está repartida la memoria; "Order", para reordenar las lineas de un programa después de un "Append"; "Pack" y "Unpack", para comprimir y descomprimir programas: se crea una línea SYS y a continuación el programa codificado, al ejecutarlo con RUN queda el programa Basic original. "Trace" permite ver en qué punto se está ejecutando un programa; "Type" permite utilizar el ordenador como máquina de escribir, y "Plist" y "Pdir" imprimen directamente un listado o el directorio.

El turbo de disco ha vuelto a mejorarse, la velocidad de carga es realmente asombrosa: casi 17 veces más rápido de lo normal. El turbo de cinta es el mismo, compatible con la mayoría del resto de los turbos. El interface centronics también actúa desde el Basic, permitiendo utilizar cualquier tipo de impresora compatible. Las teclas de función están definidas con los comandos más importantes.

Todos estos comandos están disponibles como nuevos comandos Basic, y también desde el joystick. Al pulsar el botón estando en modo directo, aparece en la pantalla el puntero y, "solapada" sobre la pantalla, un menú de barras con todos estos comandos y las salidas al desktop, el freezer y el monitor. De este modo pueden realizarse un buen número de operaciones sin tan siquiera tocar el teclado.

También se han "recuperado" las teclas de edición directas que originalmente tenía el primer FC y que se eliminaron en el FC II: CTRL-DEL para borrar hasta el final de la línea, CTRL- home para ir a la parte de abajo de la pantalla y CTRL-return para obtener un hardcopy en baja resolución. Estas pequeñas ayudas son más útiles de lo que parecen en cuanto uno se acostumbra a ellas.

El monitor de código máquina también se ha visto mejorado. Además de incluir el "monitor de disco" del FC II, que permite leer y escribir en la ROM y RAM de la unidad de discos, se le han añadido un editor de sprites y un editor de caracteres, simples pero muy útiles. Un nuevo comando, "I", permite ver la memoria como caracteres ASCII y modificarlo directamente, sin recurrir a los códigos hexadecimales.

En definitiva: el FC III supera con creces a los anteriores. El precio se ha mantenido y la relación calidad/precio ha aumentado increíblemente. El FC III hará las delicias de todos los usuarios y programadores que quieren tener una cosa llamada "calidad" conectada a su ordenador.


SOUND SAMPLER

Ordenador: C-64, C-128 (modo 64) Fabricante: SFX Computer Software y

Commodore.

Distribuidor: Compuland. C/. Calvo Asensio, 8. 28015 Madrid. Telf.: (91) 243 16 38. Precio: A consultar.

la técnica de conversión de ondas sonoras en números. Con esta operación se puede almacenar el sonido recogido a través de micrófono u otro medio, en la memoria del ordenador.



Así se puede reutilizar posteriormente, alterar, guardar en cinta o disco, etc.

Una de las opciones más curiosas es la de convertir el teclado del C-64 en batería electrónica. Este aparato va acompañado del software necesario

CYGNUS

C/ Villarroel, 138, 1º 1ª 08032 Barcelona Tel.: 253 19 41 Télex: 98638 COAC E ATT 28176

AMIGA 500

de disco por

+ 5 programas + uno especial de utilidades con copiones

95.000 ptas.



-	- UNIDAD DE DISCO 3,5 80 TRACS	39.900,—
_	MONITORCOLOR ALTA RESOLUCION	53.000,—
	- TARJETA AMPLIACION 512 K. Y RELOJ	
-	- MODULADOR T.V. PARA AMIGA 500	4.500,-
	- CABLE IMPRESORA CENTRONICS A500	
-	- IMPRESORA RITEMAN F+CENTRONICS	55.000,-
-	- IMPRESORA PANASONIC 120 c.p.s	50.000,

DISCOS CON CAJA DE PLASTICO DE MARCA Y CON CERTIFICADO DE GARANTIA

3 /2		5/4
— 10	390 ptas. — 10	180 ptas.
— 30	Joo pius.	160 ptas.
— 50	320 ptas. — 50	150 ptas.
 Archivador 	metálico para 100	discos 3.800 ptas.

COMMODORE 64-128

FINAL CARTIDGE III 9.900 TRANSTADE C2 6.500 GRABADOR EPROMS 14.900

REVISTA AMIGA WORLD

IMPORTADA DE EE. UU. a 990 ptas.

LLAMANOS Y PREGUNTA INFORMACION SOBRE LA REVISTA O CUALQUIERA DE NUESTROS PRODUCTOS

HACEMOS DEMOSTRACIONES DEL ORDENADOR AMIGA 500 CON CUALQUIERA DE LOS 200 PROGRAMAS QUE TENEMOS A NUESTRA DISPOSICION.

SE ATIENDEN PEDIDOS POR TELEFONO O CARTA



OMENTARIOS COMMODORE

para trabajar con los teclados "tipo piano", que se superponen al del C-64. Si se utiliza el teclado "Music Maker", el sonido se puede editar mucho más cómodamente, pero también permite utilizar las teclas normales del ordenador.

El micrófono que incorpora el Sound Sampler permite recoger la voz humana, para reproducirla posteriormente. Pero, también se puede cambiar el tono de voz, la velocidad, etc. Y si se emplea un poco de tiempo, cierta habilidad y paciencia, la voz del hombre se convierte en femenina, o viceversa.

Sound Sampler es un paquete que consiste en el propio módulo, un cartucho con posibilidad de conectar otros cartuchos. Un micrófono bastante sensible, dentro de su sencillez. Un cable de conexión audio/vídeo. El software correspondiente en disco o cinta. Y por último el manual que acompaña al paquete, muy completo y sencillo de comprender.

El programa está basado en un menú principal que permite acceder a cinco diferentes opciones. Cada opción puede contener a su vez varias posibilidades de trabajo. Durante la reproducción del sonido la pantalla desaparece, pero no hay que preocuparse por ello, el procesador necesita ese tiempo para poder ocuparse por entero del sonido.

Este equipo de sonido es uno de los



más completos creados para los Commodore 64 y 128. Lo sofisticado de sus posibilidades hace que Sound Sampler esté dirigido a todo tipo de usuarios, tanto aficionados como expertos en música. Pero lo más importante es su relativa sencillez de manejo y la posibilidad de su posterior utilización en programas propios.

Es un "periférico" muy apetecible para trabajar con sonidos. Suponemos que será la solución esperada para usuarios interesados en estos temas. Posibilidades tiene un montón, eso

JOYSTICK SPEEDKING

Ordenador: Cualquiera Fabricante: Konix. Distribuidor: Serma. Madrid. Precio: A consultar.

I nuevo joystick "Speedking", de Konix, es un modelo de joystick poco convencional, tanto por su aspecto externo como por su funcionamiento. A primera vista, ni parece un joystick. Sólo al ver un cable con un conector de nueve pines y una palanca que puede moverse te das cuenta de lo

El diseño es anatómico, y se adapta perfectamente a la forma de la mano (¡pero no está diseñado para zurdos!). Sujetándolo sobre la palma y agarrándolo sobre los dedos se consigue un control total de la palanca con la mano derecha. Esto evita el fallo de muchos otros joysticks, que son tan grandes que no pueden cogerse en la palma de la mano, y que acabas apoyando en la mesa, con el consiguiente movimiento de ordenador-pantalla-unidad de disco en cuanto el juego es un poco "movidito".


Este joystick incorpora un sistema auto-fire, que simula una pulsación rápida del botón de disparo. En los juegos Arcade es muy importante, para poder matar los marcianos más a gusto, y sin cansarte. Los movimientos de la palanca son muy suaves, pues está fabri-



cado con micro-switches, en vez de con los típicos contactos metálicos. Además, al efectuar los movimientos se oye un leve "click". El "Speedking" es un joystick con muy buenas prestaciones.

TERMINATOR, EL JOYSTICK DEFINITIVO

Ordenador: Super Soft.
Distribuidor: ZAZA SOFT.
Plaza Universidad, 1, 1.º, 2ª
08007 Barcelona
Teléfono: (93) 322 76 03
Télex: 99352.



o más impresionante de este joystick es su aspecto. Como puede apreciarse claramente en la fotografía, es una granada tipo "piña".

El botón de disparo está en la pieza metálica lateral. El mando de control es una pequeña palanquita en la parte superior, junto a la anilla. Y la empuñadura es el propio cuerpo de la granada.

La palanca de control es bastante sensible. A veces resulta un poco complicado dominarla, pero cuando te acostumbras, es muy buena. Para comodidad, indiscutiblemente el botón de disparar. Aprietes donde aprietes, disparas seguro.

El cable tiene una longitud bastante buena, para no tener que estar pegado al ordenador. La "granada" no pesa, es ligera y agradable de utilizar. Y, en definitiva, jugar a cualquier cosa con ella, os gustará.

DIIRECTORIO



INORMA S.A.

Reparación y mantenimiento de ordenadores

Dr. Roux, 95 (bajos) Tel. (93) 205 32 69 08017 Barcelona

ELECTROAFICION

- Ordenadores de gestión PC
- Microordenadores
- Accesorios informáticos
- Software gestión Juegos
- Radio aficionados
- Comunicaciones

C/ Villarroel, 104 08011 Barcelona - Tels.: 253 76 00-09



PRECIOS NETOS - ENVIOS A PORTES PAGADOS

- ORDENADORES PERSONALES
- ACCESORIOS INFORMATICA
- COMPONENTES ELECTRONICOS
- TELECOMUNICACIONES

Paseo de Gracia 126-130 Tel. 237 11 82*. 08008 BARCELONA

PARA COMMODORE 64

Convierte tu ordenador inglés en un ordenador español mediante este cartucho. Solamente £ 75 (libras esterlinas) incluyendo envío aéreo.

Enviar pedido a:

Premlink Exports - 5, Fairholme Gardens

London N. 3 - T: 01-346 1044





Lápiz óptico Trojan4.500 Ptas.Commodore 6439.500 Ptas.Joystick Quickshoot II1.695 Ptas.Joystick Quickshoot V1.695 Ptas.Cassette Compatible Commodore4.950 Ptas.

Avda. de la Luz, 60 Tel.: 302 60 40. 08001 Barcelona

LOBERCIO COMPUTER - CENTER

UNICO EN ESPAÑA: Todo tipo de repuestos para COMMO-DORE y manuales de reparación en existencias.

REPARACION RAPIDA A PRECIOS RAZONABLES.

Avda. de Andalucía, 17. 29002 Málaga Tels.: (952) 33 27 26; 35 10 07 Télex: 77480 caco-e

MAXI-MICRO

SENSACIONAL NOVEDAD!

VIVE TUS JUEGOS A "TOPE" CON NUESTRO MAXI-AUDIO PIDENOS FOLLETO INFORMATIVO.

¡ATENCION! Tenemos programas y juegos para VIC-20, C-16 y C-64/128 The final Cartridge. Copiador Cassette a Cassette. Servicio Técnico de reparaciones C/Valencia, 571-entlo. 59. 80026 BARCELONA. TI: (93) 232 48 36



AREVALO MICROSISTEMAS, S.L.

Travesera de Alfonso El Batallador, 16 - Pamplona - Tel.: 27 64 04

VENTA-REPARACION

* VENTA

- ORDENADORES PERSONALES MSX SANYO
 - MSX Spectravídeo
 - ZX Spectrum plus
 - Commodore 64/128

* REPARACION

- COMPATIBLES PC
- COMPONENTES ELECTRONICOS
- TODA CLASE ORDENADORES PERSONALES
- TODA CLASE COMPATIBLES PC

commodore

Para hacer tus pedidos, fotocopia esta página (o envíanos el pedido por carta) y marca lo que quieras con una cruz. Suma tú mismo el importe y envíanos un cheque o giro por el total.

NUMEROS ATRASADOS Precios de los ejemplares: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 • Hasta el número 17 a 315 ptas. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 • Del 18 al 32 a 350 ptas. 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 • Del 33 en adelante a 375 ptas. Los números que no figuran se encuentran agotados. (Señala con un círculo los números que quieras) ☐ Número atrasado + disco del mismo número 1.950 ptas. Oferta: 7 números atrasados + tapas de regalo 2.345 ptas. ☐ Tapas de encuadernación (para 12 números) 795 ptas. EJEMPLARES ATRASADOS DE "CLUB COMMODORE" (Servicio de fotocopias) 0 1 2 3 4 5 6 7 Ejemplar Club Commodore 9 10 11 12 13 14 15 Oferta: Colección completa (16 números) 3.100 ptas. (Señala con un círculo los números que quieras) **BIBLIOTECA COMMODORE WORLD** ☐ Volumen 1: Cursillo de código máquina 250 ptas. □ Volumen 2: Especial Utilidades 500 ptas. Disco Especial Utilidades 1.750 ptas. Oferta: Especial Utilidades + Disco 1.990 ptas. Especial 100 programas DISCOS DEL MES Estos discos contienen todos los programas de la revista del mes correspondiente, incluyendo (completos) tanto los que se publican en varias partes como las "mejoras". Se suministra gratuitamente el programa "Datafile" (versión C-128) que contiene el "índice Commodore World", que se actualiza mes a mes. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ☐ Disco del mes 1.750 ptas. 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 Oferta: 5 discos del mes 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43



HIT BY COLD COMMONDARY.

☐ Suscripción un año (11 discos) + 11 revistas 17.500 ptas. a partir del número (Señala con un círculo los discos que deseas pedir) PROGRAMOTECA COMMODORE WORLD Estos discos incluyen instrucciones de funcionamiento para todos los programas que contienen: ☐ Superdisco Aplicaciones I (dos discos) 1.990 ptas. ☐ Superdisco Juegos 1.375 ptas. SERVICIO DE CINTAS

Sólo se enviarán cintas con los programas que aparecen listados en la revista (no de los cometidos ni los que aparecen en las páginas de publicidad). No se sirven pedidos en cinta de

programas que sólo funcionen en disco. Nombre del programa. Publicado en el número Modelo de ordenador ☐ Precio por cinta 1.150 ptas.

64/Commodore World

Sentences contrated and passes Importe del pedido Forms de page. on NA included Telefono.

CLAVE PARA INTERPRETAR LOS LISTADOS

Todos los listados que se publican en Commodore World han sido cuidadosamente comprobados en el modelo correspondiente de los ordenadores Commodore.

Para facilitar su edición y para mejorar la legibilidad por parte del usuario se les ha sometido a ciertas modificaciones mediante un programa escrito especialmente para ello. Dado que los ordenadores Commodore utilizan frecuentemente las posibilidades gráficas del teclado, se han sustituido los símbolos gráficos, así como movimientos del cursor, códigos de color, etc. por equivalencias entre corchetes que indican la secuencia de teclas que se debe pulsar para obtener dichos caracteres.

Ver tabla adjunta con dichas equivalencias. El resto de las claves constan siempre de una letra o símbolo precedidos de las palabras COMM, SHIFT o CTRL; por ejemplo [COMM+] o [SHIFTA]. Esto indica que para obtener el gráfico hay que pulsar a la vez la tecla COMMODORE (la de abajo a la izquierda) o la tecla SHIFT (cualquiera de ellas) junto con la letra o símbolo correspondiente, en este ejemplo "+" o "A".

También puede aparecer un número indicando cuántas veces hay que repetir el carácter. [7 CRSRR] equivale a siete cursores a la derecha y [3 SPC] a tres pulsaciones de la barra espaciadora.

Cómo utilizar la suma de control

Todos los listados para C-64 o C-128 que aparecen en la revista llevan una suma de control para que no te equivoques a la hora de teclearlos. Para poder utilizar esta suma de control tendrás que teclear el programa que aparece aquí listado. Se llama "Perfecto". Cuando lo hayas tecleado, compruébalo y sálvalo en disco o cinta.

Cada vez que vayas a teclear uno de los programas que aparecen en Commodore World debes cargar

Envío giro nº por 2.785 pesetas

al recibir el primer nº de la suscripción \square

Reembolso más gastos del mismo

CLAVE	EQUIVALENCIA
CRSRD	CURSOR ABAJO (SIN SHIFT)
CRSRU	CURSOR ARRIBA (CON SHIFT)
CRSRR	CURSOR DERECHA (SIN SHIFT)
CRSRL	CURSOR IZQUIERDA (CON SHIFT)
HOME	CLR/HOME SIN SHIFT
CLR	CLR/HOME CON SHIFT
SPC	BARRA ESPACIADORA
DEL	INST/DEL Y SHIFT + INST/DEL
INST	INST/DEL CON SHIFT
BLK A YEL	COLORES: CONTROL + NUMERO
RVS ON	CONTROL + 9
RVS OFF	CONTROL + 0
F1 A F8	TECLAS DE FUNCION
FLCH ARRIBA	FLECHA ARRIBA
FLCH IZQ	FLECHA A LA IZQUIERDA
PI	PI (FLECHA ARRIBA CON SHIFT)
LIBRA	LIBRA
PARA C-128	
BELL	CONTROL + G
TAB	TAB O CONTROL + I
LFEED	LINE FEED O CONTROL + J

antes el programa corrector. Apunta los dos valores SYS que aparezcan en la pantalla, pues te servirán para conectar o desconectar el programa cuando quieras.

Verás que a la derecha de todos los listados aparece un punto seguido de un número. Eso no debes teclearlo, pues en tal caso el programa no te funcionaría. Comienza a teclear el listado normalmente. La única diferencia que notarás es que al pulsar RETURN aparecerá un asterisco seguido de

BOLETIN DE SUSCRIPCION - Commodore World

Firma:

□ NUEVA SUSCRIPCION	☐ RENOVACION
NOMBRE	EDAD
DIRECCION	
POBLACION	
PROVINCIA	TELEF
MARCA Y MODELO DEL OI	RDENADOR
Deseo iniciar la suscripción con el no	Z Tarjeta VISA ☐ MASTERCARD ☐
Fecha caducidad (Tarjeta)	

DESEO SUSCRIBIRME A
COMMODORE WORLD
POR UN AÑO AL PRECIO
DE 2.785 PTS. DICHA SUSCRIPCION ME DA DERECHO NO SOLO A RECIBIR
LA REVISTA (ONCE NUMEROS ANUALES), SINO A
PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES QUE SE ORGANICEN EN TORNO A
ELLA Y QUE PUEDEN SER
COORDINACION DE CURSOS DE BASIC, INTERCAMBIOS DE PROGRAMAS, CONCURSOS, ETC.

un número de úna, dos o tres cifras debajo del cursor. Es la suma de control. Compárala con el número que aparece en la parte derecha del listado. Si es el mismo, puedes seguir tecleando, pero si es diferente deberás buscar errores en la línea que acabes de introducir. Observa sobre todo los siguientes puntos:

• Los espacios sólo se tienen en cuenta si van entre comillas. Los demás los puedes omitir. Si tienes problemas con alguna línea tecléala tal y como aparece en el listado, ¡teniendo en cuenta las claves,

por supuesto!


• Los comandos Basic se pueden abreviar, de modo que puedes poner ? en vez de PRINT o P<SHIFT O> en vez de POKE.

● También se tiene en cuenta el número de línea. Si por error introduces la línea 100 en vez de la 1000, por ejemplo, tendrás que teclear nuevamente la línea 100 (que se habrá borrado) y a continuación la 1000.

REM "PERFECTO" . 113 2 REM POR JAMES E. BORDEN. RUN EEUU . 96 3 REM (C) 1986 COMMODORE WORLD . 157 . 236 5 POKE56. PEEK (56) -1: POKE52. PEEK (56) .119 6 CLR: PG=PEEK (56) : ML=PG*256+60 . 232 . 239 B P=ML:L=24 .216 9 S=0:FORI=OTO6: READA: IFA=-1THEN16 .59 10 IFA<00RA>255THEN14 -146 .81 11 POKEP+I, A: S=S+A: NEXT 12 READSC: IFS<>SCTHEN14 . 250 13 L=L+1:P=P+7:GOT09 97 14 PRINT"ERROR EN DATAS LINEA"; L:EN .60 D . 247 15 .60 16 POKEML+4.PG:POKEML+10.PG . 221 17 POKEML+16, PG: POKEML+20, PG 18 POKEML+32,PG:POKEML+38,PG .110 19 POKEML+141.PG 97 20 SYSML: PRINT"[CRSRD] [WHT]CORRECT .98 OR ACTIVADO 21 PRINT" SYS"ML"=CONECTAR 22 PRINT" SYS"ML+30"=DESCONECTAR[CO .122 MM73 23 . 255 .22 24 DATA173,5,3,201,3,208,1,594 25 DATA96,141,105,3,173,4,3,525 . 181 26 DATA141,104,3,162,103,160,3,676 .214 27 DATA142,4,3,140,5,3,96,393 .177 28 DATA234, 234, 173, 104, 3, 141, 4, 893 .96 29 DATA3,173,105,3,141,5,3,433 .177 30 DATA96,32,124,165,132,11,162,722 .18 31 DATAO, 142, 240, 3, 142, 241, 3, 771 .87 32 DATA189,0,2,240,51,201,32,715 . 166 33 DATA208, 4, 164, 212, 240, 40, 201, 106 . 177 34 DATA34,208,8,72,165,212,73,772 . 146 35 DATA1,133,212,104,72,238,241,100 .237 36 DATA3,173,241,3,41,7,168,636 37 DATA104,24,72,24,104,16,1,345 - 225 38 DATA56,42,136,16,246,109,240,845 .238 39 DATA3,141,240,3,232,208,200,1027 .123 40 DATA173,240,3,24,101,20,24,585 .72 41 DATA101,21,141,240,3,169,42,717 .49 42 DATA32,210,255,169,0,174,240,108 .170 0 43 DATA3,32,205,189,162,4,189,784 .83 44 DATA211,3,32,210,255,202,16,929 .214 45 DATA247,164,11,96,145,13,32,708 .87 46 DATA32,0,0,0,0,0,0,32,-1 .146 • Si quieres modificar alguna línea a tu gusto, obtén primero la suma de control correcta y luego modificala.

Si por alguna razón no consigues la misma suma de control que aparece en el listado, prueba a borrar la pantalla y teclear la línea entera de nuevo. Un artículo completo sobre el funcionamiento de este programa apareció en el número 23 de Commodore World.

```
1 REM "PERFECTO" VERSION C-128
                                        197
2 REM POR JAMES E. BORDEN, RUN EEUU . 96
3 REM (C) 1986 COMMODORE WORLD
                                       . 157
                                       . 236
5 P=5120:L=18
6 S=0: FORI=OTO6: READA: IFA=-1THEN13
                                       . 182
7 IFA<ODRA>255THEN11
                                       .205
8 POKEP+I, A: S=S+A: NEXT
                                       .78
9 READSC: IFS<>SCTHEN11
                                       .53
10 L=L+1:P=P+7:GOTO6
                                       . 222
11 PRINT"ERROR EN DATAS LINEA"; L:EN .57
12
13 PRINT"[CRSRD] [YEL]CORRECTOR ACT .123
TUADO
14 PRINT" SYS 5120 =CONECTAR
                                       . 234
15 PRINT" SYS 5150 =DESCONECTARICOM . 171
M63
                                        . 90
16 SYS5120: NEW
                                       . 249
17
18 DATA 173,5,3,201,20,208,1,611
                                       . 232
19 DATA 96,141,45,20,173,4,3,482
                                        .79
20 DATA 141,44,20,162,43,160,20,590 .230
21 DATA 142,4,3,140,5,3,96,393
                                       .171
22 DATA 234,234,173,44,20,141,4,850 .48
23 DATA 3,173,45,20,141,5,3,390
                                       . 255
24 DATA 96,32,13,67,140,255,19,622
                                       . 254
25 DATA 162,0,142,252,19,142,253,97 .63
26 DATA 19,142,254,19,189,0,2,625 .16
27 DATA 201,32,240,8,201,48,144,874 .221
28 DATA 7,201,58,176,3,232,208,885 .200
29 DATA 238,189,0,2,240,54,201,924
30 DATA 32,208,5,172,254,19,240,930 .238
31 DATA 42,201,34,208,10,72,173,740 .165
32 DATA 254,19,73,1,141,254,19,761 .92
33 DATA 104,72,238,253,19,173,253,1 .109
112
34 DATA 19,41,7,168,104,24,72,435
                                       . 244
                                       .121
35 DATA 24,104,16,1,56,42,136,379
36 DATA 16,246,109,252,19,141,252,1 .192
035
37 DATA 19,232,208,197,173,252,19,1 .69
100
38 DATA 24,101,22,24,101,23,141,436 .204
39 DATA 252,19,169,42,32,241,20,775 .45
40 DATA 32,188,20,160,2,185,185,772 .168
41 DATA 20,32,241,20,136,16,247,712 .133
42 DATA 165,116,208,9,165,117,208,9 .10
43 DATA 5,169,145,32,241,20,172,784 .101
44 DATA 255,19,96,13,32,32,162,609
45 DATA 0,173,252,19,232,56,233,965 .111
46 DATA 100,176,250,105,100,202,240 .140
,1173
47 DATA 3,32,232,20,201,10,176,674
48 DATA 5,205,252,19,240,15,162,898 .154
49 DATA 0,232,56,233,10,16,250,797 .105
50 DATA 24,105,10,202,32,232,20,625 .168
51 DATA 170,72,138,9,48,32,241,710
                                       .117
52 DATA 20,104,96,170,173,0,255,818 .210
                                       . 243
53 DATA 72,169,0,141,0,255,138,775
54 DATA 32,210,255,104,141,0,255,99 .238
55 DATA 96.49.49.25.255.0.255.729.- .15
```



50 RAZONES PARA COMPRAR EL NUEVO AMIGA 500



EQUIPO SENSACIONAL

- Calidad de Gráficos sin rival.
- 4096 colores.
- Alta, media y baja resolución.
- Multitarea real.
- Multiventanas, multipantallas.
- Compatibilidad de video.
- Combinación gráficos e imágenes con la opción GENLOCK.

ULTIMA TECNOLOGIA

- CPU de 32 (16) bits, 68000.
- 750K de memoria.
- Ampliación 512K, interna y 8.5 Mb externa. Disco integrado 3.5" con capacidad de 880K formateados.
- · Ampliación con discos externos
- Ratón integrado.
 Teclado de 96 teclas con grupos de teclas numéricas y de funciones.
- numericas y de funciones.

 4 coprocesadores para DMA, video, gráficos/sonido, integración de funciones.

 Interface serial RS232 programable.

 Interface paralelo CENTRONICS programable.
- · 2 puertas de control para ratón, gráficos, lápiz óptico.
- 2 puertas de control para audio/estéreo y RGB analógico/digital.
- Altavoz integrado y canales para altavoces externos.
- · Monitor opcional, en color.
- · Codificador para TV PAL.

CAPACIDAD DE CRECIMIENTO

- Con periféricos incorporados.
 Con AMIGA 2000, equipo superior para informática profesional.

SISTEMAS OPERATIVOS

- Amiga-DOS, multitarea.
- En el modelo superior AMIGA 2000
- Sistema Operativo MS-DOS y
- Sistema Operativo UNIX

NUMEROSO SOFTWARE

Hay ya disponible en España gran cantidad de paquetes de Software para:

- Gráficos y diseño.
- Tratamiento y digitalización de imágenes.
- Combinación de gráficos e imágenes.
- Composición musical.
- Simulación de vuelos de aviones y helicópteros.
- Juegos.
- Aplicaciones de gestión:
- Contabilidad
- Tratamiento de Textos
- Hojas Electrónicas
- Bases de Datos.

OFERTA ESPECIAL DE LANZAMIENTO

Junto con el AMIGA 500 y durante los dos primeros meses, se entrega GRATIS el siguiente software:

PRIMER PASO - Programa Tutorial CONTAMIGA - Contabilidad personal GRAPHICRAFT - Gráficos

TEXTCRAFT - Tratamiento Textos. Cuyo precio normal es de 31.000 Ptas.

PRECIO EXCEPCIONAL

El precio de venta del AMIGA 500 es sólo 96.800 Ptas. más IVA.

Nunca hubo una oferta informática tan interesante como la de AMIGA 500.

Nuevo AMIGA 500 Ahora otros ordenadores personales son sólo juguetes.



	Estoy interesado en: Recibir más información de AMIGA. Visita de un Especialista.
1	Nombre
1	Compañía
	Dirección
i	Teléfono
	Población
	Commodore, S.A. Príncipe de Vergara, 109 - 28002 Madrid Valencia 49/51 - 08015 Barcelona